1.

商務即畫館發行

	中	
	國	表
	史	文 中
	前	耆
商務	時	·
即書	期	
館發	之	
行	研	
	究	

史 疑 問 中 我 遠 好 在 這 題 可 1 本 , 以 同 樣 預 滿 類 自 , 個 備 意 的 民 更 不 時 下 的參 有 期 去 課 附 時 出 國二十 所 程 比 插 期 版 5 寫 考 不 較 圖 , 0 ; 久 但 書 通 的 物 勝 八 , 自 估 年 價 利 俗 短 , 定 所 的 然 文 隨 後 起 計 及 災 短 比 有 卽 ___ , , 更在 較 下 自 我 文 在 直 或 各 個 線 己 卽 , 開 北京 在 上 印 講 地 大 輕 始寫 的 昇 稿 的 費 燕 而 講 很 大 京 易 轉 , , 讀 舉 稿 學及 我 變 可 大 O 學 到 者 不 觀 , , 去 了三 可 那 能 中 , , 我 以 出 了 法 輔 時 不 一十六年 暫時 覺得 仁 易 版 重 大 , 者及 我 學 於 複 大 的 學 瞭 放 擔 再 不 能 春 任同 解 讀 重 下 , 及 李 出 者 新 使 減 擔負: 計 類之 僞 去 版 出 ,寫了一 版 的 不 劃 師 均 者 功 範 重 出 企 要的 及讀 三十 版 圖 課 大 可 學 不 的 0 0 多萬 講 講 重 者負 我 , ___ 事 確 的 史 ; 0 前 共 且 現 信 擔 字 時 皆個 有二 考 在 候 太 , , 中 古 預 重 插 , + 因 學 别 備 國 圖 , 講 篇 只 不 因 也 爲 或 會永 潍 缺 史前 出 而 , 個 内 版 備 遟 乏

爲 丽 佔 立 時 時 本 間 書 變 内二 更 頗 長 前 十篇 說 , 前 , 我 後 短文 希 難 望讀 免 及 有 講 者根 意 稿 見 , 據我 示 寫 同 及 之 最 講 處 後 的 的 時 0 意 科 間 見 學 , 計 的 是 丽 因 自 下 時 民 批 代 國 評 而 + 前 0 毎 進 八 篇 的 年 之後 起 , 史 , 前 至 , 均附 考 三十 古 有 學 六 H 更 年 期 因 止 發見 ,讀 , 因

白

序

交我 表 紙 者 很 F , 容 业 但 改 正 中 易 有 文 查 , 記 請 節 錄 知 略 求 , 0 或譯文 發表 或 本 有錯 書內之二一篇 • 但 誤 , 或 則 , 或 因 未 記 發表 太簡 得 ,有二篇係演講稿 稍 略 0 差 此 , 不能 外 , 或 • 我 採 重 用 複 在各處的 \circ , 或 叉 (三及十二) 所 有 談 講 兩篇(七 問 稿 題 , 與 尙 八本書性! 及 ,未 有 許 九 曾發表 3 質 朋 , 稍 友 均 差 謹 已 過 有 愼 , 不 , 但當 記 英文 得 出 稿 不 來 時 割 發 報 ,

愛

,

我

希

望這許

多幫我忙

的

朋友

們原

諒

我

史前 希 或 知識 不能 從 史 芽 望 與 肼 事 , 考古 他 我 使 I 且 代 增 史前 們 人プ意 加 土 人 作 有 後 1 滿 且 地 考古學(Prehistoric O 進 一過去 學 意 我 廣 , 步 及 然 者 見 大 9 的工 幾位 不 後 我 , , 9 將 方 們尚 史前 多 同 從 能 作 來有發展 師 ,我 待多 遺跡 事實際工 談 友之 ,大 覺 研 全是 究之結 所以 部是外國朋 甚多 人 Archæology的 要 若專就諸先輩之工 作 無 參 , (出版這· 法 果 加 在 , 少 避 我 如 , 免的 友所 作 多處 何 們 在 本 理 中 0 論 書 現 的 國 作 0 # 我 上 時 大 的 國 , , 有許 規模的 希 主 的 應當 0 , 或 作範 我覺 望國 要目 推 者說 測 多 多 圍 內 問 的 加 開 0 諸 内 後 提 我 題 卽 掘 , 先 倡 國 研究 輩 在 中國史前時期之研究 0 , 人 輩 我 將 此 有古老之文化 , 若 以 來 及 們 0 ,及諄諄 能 便引 朋 至 限 我 研 如 友 於 們 究之 起許 此 對 所 , 在 多 知 中 , 前 方 加 國 結 多 , 9 有悠 人工 能 指 果 人的 無 史 使 法 前 IE , , 作 我 解 時 現 興 久 尙 報 的 在 時 國 我 泱 期 趣 告 的 的 當 萌 更 歷 , ,

Ŀ 作 文 字 的 推 敲 ' , 則 完 全 失 去 T 這 種 學 術 的 精 神 0

因 上 可 末 都 國 則 期 譯 以 本 所 感 認 年 , Ŀ 濄 , 書 幫 有 附 凰 出 至 爲 來 關 , 性 者 助 版 7 陳 是 於 , 許 質 讀 不 腐 的 九二 距 展 我 多 關 同 者 個 史 實 轉 國 , 學 \bigcirc 係 表 , 9 不 前 事 翻 史 者 以 膫 , С 合 學 太 年 譯 前 Ē 未 爲 解 這 辟 書 所 遠 考 , 經 能 是 中 個 籍 代 公認 已 古 大 多 我 表 威 這 較 大 0 壆 爲 加 錯 史 是 少 我 的 半 種 的 改 採 註 前 T 很 舉 分 , 失 書 進 釋 時 取 烕 最 問 期 , 去 籍 或 期 了 覺 近 1 法 7 , 9 者 最 出 欲 在 我 , 串 除 , 我 賏. 近 版 研 我 已 們 間 了 標 歐 的 究 者 國 經 在 性 少 奇 洲 史 這 更 正 有 中 數 0 立 者 前 種 炒 文 在 了 例 者 異 分 學 見 如 書 萠 多 外 如 期 何 問 次 芽 籍 \circ : , , 這 方 因 相 時 的 L 大 自 , 實 此 法 只 此 代 修 是 部 是 我 0 , 有 改 無 九 分 , 現 讀 參 甚 們 我 法 是 0 肼 者 照 炒 所 _____ 們 我 看 由 史 Z 或 能 T 雁 們 到 年 H 前 者 自 書 見 當 之 的 文 不 學 以 己 到 睪 可 盡 能 後 家 爲 的 的 看 力 說 看 過 , 所 與 見 英 避 這 到 在 來 所 文 公 地 発 是 的 歐 , 因 認 看 的 錯 , H 大 洲 0 此 割 者 到 麥 至 誤 約 對 文 的 , 出 考 , 在 是 於 叉 , 可 參 來 我 書 英 旧 史 由 惜 考 的 在 美 至 九 德 • 前 我 書 也 諸 , 書 少 分 文

文 , 雖 本 内 書 中 第 並 四 非 章 完 中 全 , 是 附 純 T 學 + 術 八 研 ` 究 ___ 性 北 質 京 , 人 然 因 , 賏 及 中 + 或 九 的 • 全 由 學 世 術 肅 界 考 有 占 相 想 當 到 關 中 係 國 , 壆 所 術 以 批 兩 附 篇 在 短

c

白

序

中 國 史 前 時 期之研 究

書 末 0 希 望 讀 者 由 前 者知 道 北京 人 遺失的掌故,由後者讀者瞭解在中國 研究史前考古

的 困 難 和 容 易

的意 多 究 識 材 , , 料 見 我 至 至 的缺 關 , 175 我 只 或 於 個 有許 研究 乏, 新 人 石 , 故又 舊石器: 器時 是車 多 地 涉 方 代 門 時代 獵 研究第 , , 是 則完全是業餘 到 的 關 因 於新 個 四 部 人 紀 學識 分 石器 地 0 質 時代 因 不足 研究者(Amateur)。當北平淪陷 者 爲 , 研究的 以 , 對 而生 Ŀ 於史前考古學 的 書籍 原因 出 的 偏見 , 0 我 但我仍希望 對於我國新 , 我希 , 只 望讀 有一 , 者特 石器時: 時 此 今後研究的 期 舊 别 ,我在 石器時: 原諒 代的諸問 **平**因 代 的 人 題 增 研 知

劉 錄 的 ` 安四 , ___ 本 書 先 篇是安志敏 內 生 ,有三篇是友人 一的幫忙 先生 , 我 應當 記 錄 米 特 的 泰 别 恆 , 感謝 先 更 有 生 記 0 此 篇是賈蘭 錄 外, 的 我 本書各文的寫作及搜集, 的 講演 坡 先生 , 由 有 英文譯成中 篇是賈蘭 文 坡及劉憲亭先生記 者 有許多朋友給我 米 賈 •

很多鼓勵 , 我 倂在此 誌謝 0

國三十七年一 月二日ヶ於北 本

0

民

					<u> </u>					<i>82</i> 5°	r [£] ¶
月	八	七	六	五	男	四	ゴ			第一	自序
錄			•		第二章			A	•	一章	厅
	河套	周口	北	中國		人類	人類	近年	中國	7	
	套之史前文化:	店	北京	史前人	舊石	類的將來	的演變	年來	史	總	
	史前	中國	人	刚人	白哭	形	便變	中國	剛學	論	
	文ル	猿	•	類	器時	:		中國史前考古學之進展	史前學上之重要發見:	:	
	n.	人文化研究之		類生活之狀況	代			附考	/重	:	
		化码		之野		:	:	古趣	要		
	•	究	:	況	•	:	:	之	見見		
	:	之回				:		進展			
		顧	•	•		:	:	:	:		
					•	:	:			:	
					•	:			:		
					•	•					
			:	:		:	•	•			•
		:		•						:	
	•	:	:		• • •	:		•	•		
-		•								:	
	:	•	•	• • •						•	
	•	:		:	•	:	:	•		•	
								•			
	•	:			; 		:	:	•	:	
	…八七	八三	:七八	六四	六四	…五八	… 五 〇			:	
				-							

中國史前時期之研究

第一章 總論

一 中國史前學上之重要發見

爲 明 究 無 處 起 非 人 m 源 數 來 種 人 的 類 無論 , 物品 科 類 起源 Ŷ 約 學 有 這 在中 有 史以 之科 是上 兩 , , 與 無 種 國 後之物 古及 地 學 意 ,或在 原因:(一) 質學 或 , 八中古時: 亦 有 意中 品 、人 應時 歐 洲 0 類學 爲後 有了 是人類起源之謎。人類 而 代 ,史前學(Prehistory)是比較晚近發達的一 生 , 不 以 人所發見 ` 。 (二) 是史前 古生物學等 上 能解答之謎 兩 種 原 ,因與現代之物品 因 。至 ,共同 遺物之發見。 ,史前 十八 個體 學途於 發展 世紀之後 , 由 十九世紀之末 在大自然 不 其 同 祖先 ,科 多各 而生 學 中 種 家 種科 科 , , 史 學漸 用 但 ,在歐洲正式成 種 前 其 學 人類 種 次 祖 9 、發達 方 先 史 遺 法 前 , 留 9 , 由 舉 證 下 研 的 何

第一章 總論

在 中 國 , 考 古 學 雖 發 達 很 早 , 但 史前 學之 開 始 , 也 不 過 是 近二 + 年 之 事 0 至 於 史 前 學

列 入 大 壆 課 程 中 , 更 是 辽 本 年 民 國二 + 九 年 在 燕京 大 學 始

般 人 多 前 認 學 爲 常 常 考 誤 古 認 學 爲 是 考 研 古 究 學 有 0 實 史 以 際 後 F 人 說 類 來 之 , 遺 史 物 前 及 學 事 卽 蹟 考 者 古 學 之 史 前 史 前 學 則 部 研 分 究 0 人 旧 類 在 未 習 慣 有 歷 Ŀ 史 ,

以

前

之

遺

物

及

事

蹟

者

ø

法 古 考 追 古 碑 究 , 更 帖 此 就 I 力 等 作 史 中 求 前 國 , , 謂 繪 但 遺 古 籍 圖 非 之 物 及 史 金 之 所 刻 前 來 石 載 即 之 學 源 , 之 石 新 0 , 改 器 研 石 而 善 從 器 究 之 爲 時 0 事 是 限 範 代 研 以 圍 • 究 石 宋 斧等 且 , 0 之 以 只 北 之採 金石 重 宋 金 搜 (960 -學 集 取 , , , 始 及 卽 1126 已遠 古代銅 終 器 在五 未 物 A 得 本 發 六 器 身 **D**.) 達 之 世 如 時 成 鈋 鼎 紀 為 賞 之時 鐘 , 鬆 巴 ; 種 器 再 有 註 科 則 許 \smile 學 及 講 多 $\overline{}$ 文 究 0 註二) 石 惜 拓 人 即 開 平 之 始 無 方 卽 作 人

古今 斷定 趣 器 書 亦 考 籍 古 物 獑 之 漸 學 , 書 年 失 至 無 代 去 於 不 淸 , , 知 可 而 朝 意 專 , , 書 會 注 更 無 走 而 意 不 不 金 入 考 可 石 歧 言 器 途 , 只 傳 物 , 是 上之 金 0 總之 由 石 古 學 文字 籍 變 , 中 他 爲 考 們 金 古 不 石 0 用 文 金 科 字 石 學 學 學 方 家 , 法 之 就 鑑 是 , 來 别 来 研 眞 人 究 對 僞 古 於器 , 物 有 物 秘 • 只 製 本 是 良 身 博 方 的 涌 興

0

作賓諸師友。 Teilhard de Chardin)、及桑志華(E. Licent)諸人;在中國方面,有李濟、梁思永、董 方法 全應用科學方法。至近二十年來,考古學及史前學,方漸漸發達起來,採用了 於甲骨文字之外,研究與甲骨文字共生之器物(註三)。但是羅王諸氏之考古學 而 論 至清朝 ,不但認識了大部的安陽之甲骨文字,且追究甲骨文字之出產地 從事這種工作的 末年,羅振玉、王國維諸人,對於考古學始稍行改進研究之方法。以羅振玉氏 ,在外國朋友方面 ,有安特生 (J. G. Andersson)、 ,不惜親身前往 徳日進 西 ,尚未能完 方的 科學 ; (P. 更

The China Journal, Vol. VI, No. 5. (註一)章鴻釗著:「石雅」,曾引後唐書載「雷石」之採集,「雷石 《註二)宋朝考古學之發達,可參閱: Wang, Kuo-wei (王國維), Archæology in the Sung Dynasty. 即新石器時代之石 斧

(註二) 參看羅振玉著:「殷虛古器物圖錄及附說」 ,内有動物遺骸,及商時使用之器物。

以前之人類 我 國的 中 或 如 豚 何 之文化,僅能追溯到紀元前七或八世紀之時 史,至現在 ,在二十年前 止 ,可以追溯到商殷時代 ,實不得 而 知 0 西洋 先進的學者 卽 約當於紀元前十二至十四 ,至於史前時代,我們則完全不 , 如 . 莫爾甘(J. de Morgan) 世 紀 。 但

註し 洛發爾氏 (B. Laufer) 亦云在中國無石器時代之人類(註三) 0 但經近二十

來之發見 證 明這種說法 ,與事實相差甚遠

頂 周口 桑志華及德日進二神父在河套發見之舊石器時代之石器 序 洞 m 店中 之發見 講,計為:(一)仰韶期彩陶文化之發見,這是安特生之大發見 近二十年來,史前 國猿人之遺骸及遺物之發見,在一九二六年至一九三〇年(註三)。(四)周口 ,在一九三三年。 學 上最重要之發見,簡要說來,有四個大發見,按發見之年代的次 ,發見之時 ,在一九二三年。 ,在一九二一年。(1<u>一</u>) l店山 $\stackrel{\cdot}{=}$

尙 起 未 , 能聯 至新 有了以上 結 石 器時代末 , 四個 但 中 國 發見,中國 無此 史前 ,我 學 的基礎算是已經奠定了 史前 們可以劃分四個 人類之歷史,已大體可 大時期 , 每時期皆有代表者;中間 以完 成 卽 由舊石 器 時代 雖 有一部 初期

性 南、 (Hamada)、德永重康(Tokunaga)等在東三省及內外蒙古之工作 ,不在上述四發見之下,但因屬於歷史部分,不在本文範圍之內 山 除 東等地之工 以 外 ,重要之發見及工作尚 作。從另一 方面 看 來 多 , ,例如:日 中 央 研究院在 本學 河 者 鳥居 南安陽之開 龍藏 中央 ,故從略 (R. Torii) 掘 /研究院: I 作及發見之重要 諸 師 濱 友 田 耕 在河

(註]) de Morgan, J.: L'Humanité Préhistorique

(盐川) Laufer, B.: "Jade," pp. 54-55.

.註三)發見周口店之出產動物化石,已遠在一九一八年, 但至一九二六年, 始知有人類化石; 至

年,始知有石器之存在

_

我 們已經 知 道 到 商殷時代 (1400—1200 B. C.)的歷史。 商殷時代之甲骨文字那樣的 進

步 , 銅 器 刻 陶 那 樣 的 精 緻 , 這 種 文化絕不是驟然發生的 0 此文化之前 , 必有 甚攸久之孕

時期,卽當另有一種較原始的文化存在。

九二一年 ,安 特 生 博 士 , 在 奉天 錦 西 一縣沙鍋 屯之山 洞中 ,及河南 澠池 縣仰部: 村 , 發

了古人類的遺址 , 採 集許多 史前 遺 物 , 代表 種 原 始文 化 , 謂 之 ----仰韶 文 化 期 0 至

九

一三年,又 在 廿 肅 洮河流域等地 方 , 發 見了 '仰韶文' 化期 的 住址及墓 地

謂之「 仰韶文 彩 陶 化 文 化 期 期 的 特點 0 是 這 種 陶器 人 類 中有將 是 現代 華 外 北 面 人之祖 磨光 者 先 , 上 O 此 有黑色的紋 外所 用器具 飾 ,多爲骨製者 , 是謂之彩 陶 及 放 石 叉 質

磨製者 , 無 銅 器 發見(註1) 0 石器 中大部 爲 磨 光 石 斧 ` 石 **碎等** 0 打製 石器 , 亦 大 量 使 用

這 種 文化 , 無疑義 的 為爲 新石器時代末期之文化 ,在銅器時代之前 就 石器及陶

第一章 總論

我 國 而 之 論 L , 古 仰 文 韶 化 文 化 , 至 確 少 賏 中 部 國 上古文: 是 由 仰 韶 化 文 商 化 進 ` 化 般 而 ` 來 周 的 ` 秦 有 相 當 關 係 0 更 進一 步 來 說 , 卽

0

之文 器等 有 韶 我 屯文 老 賏 猜 7 字 小 想 方 化 仰 文 屯 韶 볜 商 化 之 這 仰 看 文 期 中 韶 種 來 殷 化 間 原 期 時 期 , , 我 始文 之 小 代 的 , 後 屯 們 僅 發 之前 尙 發 字 文化 見 , 未 見 尙 , , 進 有若 發 ___ 在 並 , 我 見 種 步 非 研 至 由 們 干 究 黑 仰韶 相 期 中 知 腳 當 爲 道 國 文 胩 文 銅 了 歷 化 期 器 化 史 種 時 直 者 , 纔 代 接 有 及 , 謂 能 進 關 史 0 之 有 銅 化 連 前 如 器 而 而 學 安陽 龍 較 辟 來 者 山 代 早 看 , 文 Ź 進 中 的 來 化期 甲 步 間 文 ク實 骨 至 尙 化 文字 隔 萬 相 0 $\overline{}$ 當 但 分 有 註三) 出 從 肼 重 相 現 期 當 阁 要 長 器 0 0 , , 據 至 因 纔 久 ` 我 現 石 有 的 為 相 在 辟 器 在 -----安陽 信 止 種 間 ` 及 原 , , 0 尙 仰 始 據 小 銅

前 及 考 遼 古 學 家之 者 寧 至 諸 研 現 計 究 省 發 · (達 在 時 見 0 11: 在甘 有 這 , , 所 是 旦 我 ·肅之辛 安 歸 知 們 氏 從 這 的 店期寺窪沙井期 之 和 種 知 根 重 彩 識 據 大 陶 , 發 文 經 , 卽 見 化 李 在 濟 研 , 究中 奠定 彩 華 ` 陶文化之最後三期 徐 北 國 中 甘 炳 Ŀ 國 昶 ` 古 史前 陝 ` 桑 史 ` 者 豫 時 志 期 華 , ` 晉 亦 最 ` 安氏發見有少量之銅器 及 可 後 甚 追 的 爲 中 溯 發 央 達 個 研 上 古 辟 究 , 院諸 文 期 更 遠 化 的 之 基 及. 人 來 礎 泂 , 源 套 以 0 不 及 旧 埶 H 使 河 本 史

thih-hsieh, Honan, Bun. Geol. Soc. China, Vol. XIII, pp. 305-318. (find 1) Young, C. C. and Pei, W. C.: On a Collection of Yang-shao Cultural Remains from Mien

用 尙 鋼器,惜未能發見耳。故於附表中, 符研究。據著者本人所見,龍山文化期之鹿角及鹿骨等,皆有金屬製作之痕 (註三)「龍山文化期」,在山東城子崖地方發見,以黑色磨光之陶器為特徵。此文化期是否當歸於史前. 暫列於先史時期(Proto-historic)。 跡へ最明顯者爲鋸痕 或 當 部

四

(Aurignacian) 時期;地 河套文化」 第二重要發見,是桑志華及德日進二神父, 。這是舊石器時代中期的文化 **資年代** ,相當於中國華北之黃土時 , 相 當於歐洲之莫斯特 在河套發見之舊石器時代之文化 期 0 (Mousterian)及 , 人奥瑞納 謂之

們始· 活 中 寧夏考查地質之時 國 ,故對於舊石器時代人類之存在 相 發 二十年前 見舊 信 中國 石器時代文化之第一次 境內有舊石器時代人類寄居 ,一般地質學家,以爲華 ,竟發見舊石器時代之遺址 , 這 ,頗覺不可能。 2 纔改正 北黄土 0 一時期 <u>了</u> , 採 般地質家及考古學家之觀點 但於一九二三年,德桑二神父在 集了大批之石器及古生物 , 氣候寒冷而乾燥 , 不適於人類之生 化 石 0 此 0 後 這 綏遠 是 , 他 在

•

泂 套文化 , 發 見於兩個 地方 , 爲水 洞溝 , 爲沙拉烏蘇河河岸 。石器及古生物均發

生 物 甚 泂 岸 多 之 , H 沙 以 層 確 中 定這 ,此 沙 種 文 層 化期 與黃土相當 之 地 質 。此 年 代 C 外叉於黃土之底部發見石器 人 類 化 石 則 甚 稀 少 , 至 仐 僅 0 與石器 發見 個 共生之古 門 齒 0

河 交 安 ~化之後 特 生 發 見 , 使 仰 韶文 我們更延展至 化之後 ,使 舊石 中 器時 國 文 代 化之 0 研 究 , 延 展 至 新 石 器 時代 ; 桑德二 神 父 一發見

五

當 沒 點 屬 有 , 想到 Zdansky) 年 於第三紀末期上新統 爲 中 國猿 北 , 安 , 平 有 特 人 西 人 生 南 至 (Sinanthropus)一始發見周 類 月周 周 化 口 石及其文化之發 口店 店採 地方。 口 (Pliocene) 集了 店出産 許多化石 及其文化之發見,在 這個地方之為地 中 時 見 國 期 猿人化石之地 0 0 故當時周口店僅為 直 到一九二六年 質學家之注意 學術上 點 0 同 ,算是非常重要的 年及一九二三年 , 古生物學 ,遠在一 大家 尙 家注 以 九一八 爲 意之地 周 , 年 口 0 發見之 店 師 0 點 化 丹 至 石 斯 , 並 地 基 九 ,

濟 類 Ŀ 一之幫助 者 九二 由 師 , 氏之發! 得以實行 年 , 師 見 丹 斯 O , 基於他 地 至 質調 九二七年 所採 查 所 決定在 之古 , 步 動 林 物 周 化 口 (B. 店 石 舉行 中,發 Bohlin) 正 式 見了兩個 叉發見一人類之牙 開 掘 工 牙齒 作 С 並 ,他 得 羅 鑑定 齒 氏 基 爲 , 由 金 步達 會經 似 人

整的 此 生(Davidson Black)研究 界 上之人類 頭 骨 , 證 學家 明 了 步 , 氏之 都 批 之結 說 步 不 氏 誤 之 果 大 , 定 , 於 膽 爲 是 及 中 大 淺 爲 國 識 猿 世 , 界 贊 人 北 學 同 京 者 者 所 種 甚 注 少 $(Sin anthropus\ pekinensis)$ 意 0 至 o 由 ____ 九二九 此 發 見 年 , 周 , 發 口 見了 店 地 方 當時 個 , 完

變為人類學家所注意的地方。

之石 標準 亦甚 之碎 人之 方 而 九三八 面 爲 文 一豐富 證 周 史 石 , 說 賏 化 明 前 起 口 , Ü 桑德 X 巴 年 店 了 學 至 來 家 爲 知 石 之 地 周 J 二神 器 方 初 礫 大 口 所 九 慚 石 概 店 注 \equiv 更 愧 , , 父發見之河套文化 及 可 不 意 更 地 , , 定名 發 石 可 以 方 年 的 我 見了 英 以 說 的 地 們 , 寶藏 所 數 是 我 爲 方 在 中 打 計 合 們 周 __ 0 於理 中 蟿 或 無窮 至 始 口 0 猿 發 店工 國 而 ___ ----人之體 九三六 見了 猿 九 想 成 ; 作 的 再一 合 人文 \equiv , 起 中 製 地 9 骨 方 來 化 年 方 年 作 國 面 猿 四 期 簡 , , , , , 單 古 至 賈蘭 我 證 年 人 , 們 是 對 所 的長 生 明 0 , 製 了 對 E 這 相 物 中 坡 作之石 時間 知 個 當 中 化 於 國猿 君 道 連 文 於 國 石 中 續 ,始終: 化 舊 猿 人之 I 或 , 器 中 期 猿 發 種 石 人 器 研究 見了 能 或 類 人 0 , 之 未 舊 及 於 爲 時 使 研 注 石 代 是 中 用 數 中 , 器時 意 得 國 初 量 究 國 周 舊 期 火 均 到 猿 口 到 , 代 甚 可 多 店 周 石 L___ 人 以完 初 器 中 To 數 頭骨 地。 口 9 期 店 肼 國 於 的 方 及 猿 全了 代 是 證 人 化 , 中 43 初 類 叉 人 石 明 個 期 所 期 國 化 產 0 , Ž 之 用 石 變 至 地

文化 0

生物化石更多,包括現代已絕滅的動 頂洞 三個完整的頭骨;人類文化遺物亦甚 意。至一九三三年,我們決定開掘 在一九三〇年,我們開掘 (The Upper Cave),內含骨化石甚多 周口 這 店地方時 物 多 個 數 , Ш 種 包括石質打製之石器,骨製及牙製之裝飾品;古 頂 洞 0 ,在同山之山頂上,發見了一個山洞 但這種骨化石 , 開掘 的結果,發見了人類化石甚多,包括 ,似乎年代甚近,當時並未注 **,謂之山**

其地質年代,確 $sapiens) \circ$ 山 頂洞 他的文化 洞中所發見之人類化石 相當於舊石器時代末期 ,相當於歐洲之舊石器時代之末期。此外由古生物上的研究, ,現尙未研究完畢 ,但已能確定為真正之「人」(Homo 亦證明

表 者 有了 ,史前學之研究 這山 頂 洞文化的發見 ,遂奠定了基礎 , 中國舊石器時代的文化 ,初期、中期、及晚期,都有了代

七

我們若將前面所述之四個史前學上之發見,列為 一表,按時代排列起來,可如下表:

中國史前時代分期表 Chronological Table of Prehistorical Time in China

	7		_					
絕對年代	.,	人類化石	L	文	化	分	期	
Absolute Date	Geological Time	Fossil Man	河	南	甘肃	彩陶	細石	器
- /00050 - 2000 - 3000	地質上之 現代 或 全新統 Geological Present or Holocene	現代華北 人 種 Modern Northern Chinese 扎實人種	歴史時期 新石器時代	小毛期 龍山期 仰韶期	沙青辛馬、半、齊	更期 期 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	500E 7000 1000 赤1700 22000 25000 林西 Lins Stage Stage Stage	期 期 期 期 期
- /0000 - 20000		Djalainor Race	中石器時代 扎 奢 Mesolithic Djalaii Stag				or	
- 12000 - 115000	更新統 晚期 Late Pleistocene	山項洞人 Upper Cave Man	山頂洞文化					
- /87000 - 230000	更新統中期 Middle Pleistocene	河套人 Ordos Tooth	河 套 文 化 Ordos Industry					
- 430000 - 470000 - 550000 - 590000	更新統 初期 Early Pleistocene	中國猿人 Sinanthropus	周口店第十五地 兵 Loc.15 Choukoutien 中國 猿 人 文 化 Sinanthropus Industry 周口店第十三地 兵 Loc.13 Choukoutien					
上新統 (三門系) Pliocene (Sanmenian)								

甘肃彩陶文化係撑受特生!九四三;絕對年代係據Zeuner,1946,一萬年以前,每一五公厘代表一萬年;紀元前五千年至一萬年,每三公厘代表一千年;五千年以後,每十五公厘代表

一九四七年裴文中重疑

(表一見另頁)

前 者 史 ;內中 從 , 尙殘 此 似 表 (有若干) 缺 看 不完 來 , 期尚 我們現在的工作 , 正 待 未 我們 發 見 , 般後學者 或 :,只完^s 已有零碎的 的 成了 努力 發見 中 國 史 , 削 而 史的 不 能 確定為 大 綱 , 卽 文化 E 知 期 部 史 0 前 是以 期 中 的 國 代 表 史

原文係在燕京大學之講稿,曾發表於史學年刊三卷二期, 民國二十九年十二月。)

二 近年來中國史前考古學之進展

一序言

在 中 或 归 洋先 境 内 進的考古學家 , 沒 有石 器 時代 , 人類寄居 如 莫爾甘(J. de C 但 是經過近三十來的發見 Morgan) . 洛發爾 (ਜ਼ਿ , 證 Laufer) 諸 明 他 們 這 榧 人 說 , 法 都 以 , 與 爲

事實相差甚遠。

口 身 以 體 研 的 到 究 形 现 他 態 在 們的 , 止 可 , 文化 我 以 們 測 及 知道: 知 生活狀 他 們 在中 在 況 演 變 國 0 現 境 中 之 在 内 戏們 多各 段 泛與 可 史前 以說 時期的 現 代 , 在廣漠富庶 人 種 人 /類皆 之 關 有 係 發 的 , 中 並 見 國地區之內 且 , 知 我 道 們 他 不 們 但 的 , 知 在 遺 道 史前 物 他 們 ,

-

肼 期 , īE 如 現 在 樣 , 均 有 種 族繁盛 的 人 類 , 和 他 們 燦爛 光 明 的 文 化 0

關 於 中 國各 史前 時 期 的 發 見 和 研究 , 我 們應該 者之中 推崇幾位 貢 中 、獻最 外 的 大 學 者 者 , , 沒有他 ,有鳥居i 們的 龍 藏 努力 安

特生 T 作 (J. G. , 中 國 史前 Andersson)、德日進(P. Teilhard de Chardin)、桑志華 學是不 會進展如是之速。 這幾位學 (H. Licent) 濱 田

耕作、李濟、及梁思永諸人(註一)。

我們綜合上述各人之研究 , 我 們 可 以 將 中國 史前時期的各種文化 ,按年代之先後 ,列

表如下:

中國猿人文化期——舊石器時代初期

河套文化期——舊石器時代中期

山頂洞文化期——舊石器時代晚期

仰 韶 文 化 期 或彩 陶 文 化 期 新 石 器 時 代 晚 期

龍 Ш 文 化 期 或 黑 陷 文 化 期 新 石器 時 代 末 期 或 先 史時 期

我 們 從 Ŀ 表 看 來 , 除 新 石 器 時 代 初 圳 外 • 各 史 前 時 期 3 在 中 國皆 有代 表 的 文化 , 雖 不

如 歐 洲 各 史前 時分期之多 り但 自 人 類 出現 之後 , 至 歷 史時代 , 人 類演 變之各個 程序皆 有

所 以今 後 中 或 的 學 者 , 如 欲 研 究 人類 之演 變 ヶ實 可 不 必再 仰 仗 外國 的 材 料 , 卽 僅 以 在 中 國

1 發 見 , 卽 可 完 成 他 們 的 學 識 0

究 究 括 能 料 作 爲 的 到 , 甚 , 我 Ö 野 名 研 多 似 近 們 史 外採 有 究 + 對 萷 , 尙 停 所 年 於 0 時 期 改 因 多 史 集 來 止 艺 未 IE 新 前 的 , , 材 研 無 因 研 , 人 , 使 究完 在 料 甚 爲 類 究 抗 我 最 的 進 的 , 文 們 近 時 畢 展 戰 最 化 對 + 期 的 重 0 0 於 的 要 且 不 年 緣 , 史 反 中 認 的 前 過 故 是田 前 者 在 倒 識 , , 文 我 使 各 抗 田 , 化 野工 威 我 植 戰 野工 必 的 史 們 前 研 須 認 作 萷 究 作 有 , 依 識 考 中 難 很 , ,不能僅在圖書館中 賴 古的 充 皆 國 於 由 裕 進行 更 各 甚 地 爲 研 的 零 方 下 精 究 時 碎 的 , · 所採 從 確 間 學 , , 者 總 表 , 集的 反 從 括 , 囬 覺進 事 的 曾 上 . 材 及公 看 積 有 觀 展 料 來 存 察 甚 甚 事 大之 , 材 , , 速 房中 料 尙 中 就 ; 的 努 國 付 是 且 整 力 卽 缺 史 必 能完 對 理 前 須 如 , 前 採 考 作 , 0 和 古 成 人 在 集 \mathbf{H} 之 作 的 野 這 的 0 研 總 不 材 研 工 因

按 時代 之先 後 , 兹 將 近 1-年 來 中 或 史 前 考 古 研 究之成績 ,分述 如 下(註二) 0

,

0

ŧ 註 關於中國史 **裴文中著:** 前 文化與 中 國 史 (歐洲 前 學上之重要發見」 者比較之問 題 , , 同 時亦 史學年報三卷二 有進展, 茲從 期 略 , 民 國 + 九 年

43 或 猿 人 文化 之新 認 識

第 總論

7

甲 中 或 猿 人產地之再 研究

最重 及其 爲 人類 1 十六年後 民 中 r 或 文化遺 十五 國 學上 國 要者為 中 猿 猿 國 人體骨 猿 人 , 田 年 , 且 物 起 人(Sinanthropus)發見於房山 文化之新認 :體骨之認識 爲 野 甚 , 由 開掘 多 ,解除一 太專門而詳 地 。關於中 工 質調查所派 一作停 了許 識 , 多人 即於 止 國猿 細 的 ,只限於室內之研究 對 公員在周 人形態 問 積 存之 於中 題 , 國猿 及其 故 化 口 縣周 l店作正 於本文中從略 石 中 文化之初 人 口店 研 發 究 一式科學之開 見中 之誤 ,為現在已知世界上最古人類之一。 0 在 步 ·國猿 研究 會 此 C 至關 時 註三) 間 ,皆已 掘工 人之體骨 關 於史前考古方面之進展 作 於中 0 不過 發表 , 頗 國 所 獲中 多个 猿 這 (註一) 種 人研究之 註二) 國猿人之遺 重 要性 0 至 С 民 因 進 , 在於 展 國二 爲 , 骸 則 自 有 ,

註 中 國 , 猿 計 人文化 當 時 吾人 遺物 對 於 之 發 中國猿人文 見 , 遠在 民 化之認識 國二十年 如 <u>F</u> , 一年後 , 吾人即將初步研究完全發表

0

- 甲 宁中 國猿 人 有 便 用一 火」之能力(同 註 四
- (乙) 中 國 猿 人 曾製 作骨 器 註五 0
- 丙)中國 猿 人製作及使用之石器 , 計有由礫石及石英碎片製作者 ,工作簡單 ,形 が大不

一(註六)。

其結 多 何 , , 果可簡 則 前 惟 當 後 倘 時因採: 歷 覺茫 述 四 [年之人 如下(註七) 然 0 集之材料 民 國二 ,所得之石器及碎骨 十三年後 有限 , 故 吾 , 周 人 對 口 一於中 店 , 不 開 可 國 掘 数計。 猿 之 時 人文化之認識 , 至二十六年之後 所遇之地 , 雖 層 , 具 內 綱 ,始行詳 含 要 石器 , 然 細 及 其 碎 詳 研 骨 究 細 甚 如 ,

1)關於骨器之問題

骨器及角器 之 器(註1〇);(b)天然力破 工 數之碎骨綜合分析之 裴文中亦承認之(註九) ,只 破碎之碎骨,破碎之目的 中 有 國猿 此 最 也 人之能製作骨器 後 項之骨化 ,計內有:(O 碎之骨角 最 石 ",最初由" 有二:(1)為食取骨內之骨髓 近 吾人研究之結 , 可以叫作骨器 a ,)各種 被聘來 亦有與· 獸類咬齧 入工 果 華之步日 ,其餘· , 一製作 可 而碎之骨片 如 如 耶 之骨角器相 下 步日耶氏所謂之骨角器 述: H. ,(2)為用之為 周 Breuil) 主張之(註八) , 口 其 店之碎骨甚 似者 形 狀 同 頗 註一〇; 器 似 其 人 多 工 0 , $\left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \end{array}\right)$ 實 製作 故 然 大 嚴 將 , 部非 格 爲 之骨 此 無 時

(2)關於石器之新分類

第一章 總論

一六

中 國 猿 人 所 製 作 及 使 用 之石 器 , 按 最 後之分 類 , 可 有 下 列二 大類

法 , 甚 甲 爲 礫 簡 單 石 石 , 其 器 法 槪 爲 此 類 取 石 器 適 用之 爲 礫 天 石 所製 然 礫 石 , 礫 , 由 石 多 ini 爲 連 綠 續 色 砂 打 岩 擊 之 , 少 , 使 數 成 爲 不 火 規 山 岩 則 之 0 製 初 作 ĪLI) 之 ,

可 用 之 除 爲 F. 述 敲 斷 各 種 他 礫 物 之 石 石 用 器 0 外 按 礫 , 尙 石 之形 有 礫 狀 石 之 及其 中 間 用 途 或 兩 , 媏 叉 印 , 有 分 爲 敲 若干 打之 痕 種 跡 類 者 0 , 成 Ш 入 不 規 則之

坑 0 此 種 礫 石 , 當 爲 中 國 猿 人 用 爲 石 砧 或 石 磓 者 0

作 工 作 , 多 丽 用 成 石 者 砸 片 壓 С 法 此 石 種 器 , 卽 石 將 片 石 石 此 英 器 類 置 石 , 概 器 於 全 石 爲 爲 砧 石 英 石 上 片 所 , 連 製 所 續 製 ,巨 用 , 石 卽 大 打 者 由 擊 爲 礫 之 砂岩 石 或 , 卽 及 其 火 成 他 成岩 石 石 英 料 Ŀ 石 所 製 打 片 F Ċ 0 之石 此 再 類 將 此 石 片 器 石 , 芝 片 再行 製 ,

用 石 磓 在 邊 緣 <u>Ŀ</u> 修 理 之 , 卽 成 石 器 0

按 石 器 之 形 狀 及 使 用 情 形 • 川 再 分 兩 端器 , 削 刮 器 , 尖 狀 器 , 盤 形 器 等 , 種 類 繁

多,用途不一。

單 程序 由 Ŀ 述 0 換言之 各 種 石 器 , 卽 證之 中 或 , 猿 可 知當 人之文化 時 中 或 實實 猿 人之 非原始之文化 生 活 , 實 相 , 將 當 來或 進 步 可 , 發 已 兒 超 過 , 較 最 # 原 或 始 猿 及 人 最 肼 簡

(註一)總合之研究,見「中國猿人史略」,地質專報甲種十一號,民國二十二年

(出门) Weidenreich, F.: The Extremity Bones of Sinanthropus pekinensis, Pal. Sin., New Ser.

D, No. 5, 1941.

(註三)參看裴文中省:中國猿人,地質論評二卷三期,民國二十六年六月。

(註四)步達生:「中國猿人用火之證據」,中國地質學會誌十一卷二期,民國二十一年。

(註五)裴文卓:「周口店骨器之幾種」,同上第十二卷一期,民國二十二年。

(註六)德日進、裴文中:「中國猿人之石器文化」,同上第十一卷四期,民國二十一年。

(註中) Pei, W. C.: The Sinanthropus Industry. Pal. Sin., New Ser. No. 10 (未出版

(註八) Breuil, H.: Boye and Antler Industry of the Choukoutien Sinanthropus Site <u>,</u> 18

Sin., New Ser. D, No. 6, 1639.

(註九)同參考(註五)。

(註一○)裴文中:「非人工破碎之骨化石」 ,中國古生物誌新丁種七號,民國二十七年。

*

以再 甚長 分期?此問題 ,此種文化在此長時間中,是否已演變而有進步?換言之 中國猿人之文化,其存在之時間 ,已从為學者所注意 ,為地質學上分期之更新統初期 ,惜因材料之關係 ,久未能解答 ,卽中國猿人文化,是否可 。更新統初期之時間 0

第一章 總論

略 是 文 代 出 述 化 表 平 種 演 如 較 我 民 後 變 巴 們 威 由 意 他 丽 知 處 來 中 想 或 Z 遷 ; 另 猿 外 移 年 而 人文 後 ,在 來 部 , 之文化 化 吾 分 周 稍 口 人 , 代 店 晚 曾 表另 的 , 附 在 或 文 近 極 端 者 化 , 也 叉 種 木 , 是 難 文 或 有 情 由 化 者 新 中 就 的 形 , 之下 國 文 代 是 化 猿 表 中 中 遺 人 或 , 文 國 猿 物 在 化 舊 人 發 周 文化 演 石 見 口 店 器 變 0 之 而 時 這 附 來 代 晚 種 近 者 中 期 新 繼 期 文 的 續 0 芝 弦 化 採 材 將 初 料 集 , 當 此 的 化 種 文 部 石 由 及 新 化 中 分 石 發 國 , , 或 可 見 猿 以 者 人

乙、周口店第十五地點之石器

第 吾 五 地 晚 Ä 地 + 質 將 點 五 年 周 第 之 地 代 口 0 絀 + 地 店 , 因 質 五 在 大 附 爲 地 年 出 部 近 我們於十五地點中 點 仛 產 爲 , 所 中 除 更 , 產 賏 新 國 出 中 化 猿 統 產 石 威 中 人 初 猿 地 期 或 , 點之 研 人 猿 , 究 產 卽 人之地 完 地 附 賏 , 發 畢 中 相 近 點 見 同 國 , , 覺第 猿 幾種古代生 外 出 , 人之時: , 卽 產 傠 + 皆 化 五 有 爲 石 代 地 --及石 更新 物 點之 相 數 口 個 , 器 統 地 ; 地 初 均 甚 質 小 點 較中 多 期 部 年 , 代 0 0 皆 與 國猿 中 但 從 有 , 國猿 較 至 前 化 人產 # 民 石 我 人之 國二 們 或 發 地者 見 猿 皆 以 肼 + 人 , 爲 產 八 爲 代 各 進步 此 地 年 不 地 者 第 點之 後 同 + 爲 註 0 ,

由 第 十五 地點,石器上之研究 ,我們亦證明:此地出產者 ,與中國猿人所製作及使用

者,有許多不同之點,如下:

之巨大石片石器;(3)十五地點有細小之石器 (Microlith);(4)十五地點無 (Bipolar);(5)十五地點有頗小之「似兩面器」(Biface-like implements)。 (1)所採用之之石料,十五地點者多為較好之燧石;(2)十五地點有打擊及製作完好 兩端器

化,就是第十五地點石器及其他文化遺物所代表之文化。 已有進步,使吾人可看出其不同之處 步。到現在止 周口店區域 但據我們推測 以上各不同之點 ,仍繼續演下去,至較晚近的時間 ,此種 ,可惜我們尚未發見人類的遺骸,我們無法知道製作此 人類或者仍為中國猿人 ,皆可證明十五地點石器所代表之文化 , 較中國猿人之文化稍為進 。若吾人大膽一點,或可結論說:中 ,其形態上之演變尚未 , 仍存在於周口店附近 如 何進步 種石器之人類 0 國猿 這種演變後的文 ,但其文化則 人文化 如 , 在 何 0

within the Choukoutien Region. Bull. Geol. Soc. China, Vol. XIX, No. 2, (註]) Pei, W. C.: A Prelimiary Study on a New Palæolithic Station Known as Locality

丙、周口店第四地點之石器及骨器

之化 新統 石 中 周 期 及文化遺物 П 店第 中期之 79 出產化 (註一) 初 石的地點 0 民 國二十七年至二十八年之時 ,其地質年代 ,較中國猿 , 我 人產地 八們曾由 者 頗晚, 此 第四 或 地 點 者 已經 , 採 得 到 少量 了更

們無 文化為古遠 更新 中 而來 國 猿 統 法 , 第四地點之文化遺物 知道 中期之始 人製 仍 與 中國 他的 作者 ,約與華北各地所發見之「黃土底部礫石」 猿 形 有顯著之進 O 他們的文 人 態 0 不過 樣 ふく生存が ,計有磨平之石器二件及鳥喙狀石器 我們 化 步 o ,約可代表舊 在周 相 可惜 信: 口 至我們的工 店附 這 種古 石器時代中 近的 八類或· 作停止 山 洞 由 中 期之 中國猿 生成時期之文化 之時止 0 他 初 們生 的 人演 , 未 一件 文化 存 能 的 變 。此骨器及石器 0 時 而 發 這 見人類: 相 間 來 當 種 , , 文化 Ė 或 公的遺 如 由 , 上 他 較 述 處 骸 ,皆較 河套 , 遷 , 我 徙 爲

During the Years 1937- 1939. 註 Pei, W. C.: New Fossil Material and Artifacts Collected from the Choukoutien Region Bull. Geol. Soc. China, Vol. XIX, No. 3,

二 中國舊石器時代末期文化之發見及研究

當時 周口店開掘 頂加 洞文 工作 化 是代表 會會 大加擴充及改善 中 國 舊石 器 時代末期之文化 。因爲要尋找含中國猿人堆積物之界限 ,它的發 見 ,遠在民 國一 ---, 我們曾 年

將附 近 山 上之浮 山 頂 洞 土挖刮而 ,始陸續 С 山 頂 洞 去 內所發見之化石 , 其 結 果 ,我們於無意中發見一個 、人類遺骸及遺物 山洞 ,均未能早日研究完 , IE 在山的最 高 畢 處 , 因 , 至

二十八年後

發表

鬒 生物看來,山 狗 由這 (Hyæna spelæa)、鴕鳥 (Struthio)、及象 (Elephas) 等(註一) 個 山 頂洞 頂洞堆積生成之時期,無論 中 ,我們發見了許多種動物的遺骸 在 如何晚的更新統 計 包括已絕滅之古生物 ,但仍是 屬於 。由這幾個已絕滅的古 更新 統 數 種 , 如

種相似;(2)是愛斯基摩(Eskimo)人種;(3)是南洋之麥藍內西亞 種:(1)是古蒙古人種 reich)之初步研究,此三個完整之頭骨,皆爲眞人 (Homo supiens) 化石 由 山 一 頂 内 ,發見之人類化石,數量頗多 ,與歐洲之舊石器時代晚期之人類,如克魯馬努(Cro-Magnou)人 ,計完整之頭骨有三。 據魏 (Melanesia) 人種(註 敦瑞 ,可代表三種人 (F. Weiden-

好材 初之發見 料 至 山 因其 頂洞 ,由 內之文化遺物 一切研究上必需之條件 IE 一式開 掘 而得 ,與大量之古生物及 ,至民國二十八年始研究完畢 ,皆行完備 人類化石 ,故可正式名為 共生 。此 種文化遺物 , 為 「山頂洞文化」 研 究 中 國 , 史前 爲 中 時 國 卽 期 境 之 內最 此 種 絕

中 國史前時期之研究

文化遺物 ,可代表一種 史前時期之文化 0 由古生物上之研究 ,可知其為更新統晚期之文

化 ,即舊 石器時代晚期之文化

道 公洞文化 ,可簡略述之如下(註三):

甲 當時之人類 ,有埋葬死人之習慣 ,且以飾物殉葬,並以紅色之赤鐵礦 (Hematite)

覆於屍體之附近

(乙)當時之人類 ,曾營漁獵生活 ,由附近之水中 ,漁得甚大之魚(約爲鯖魚等) り食

其 肉 ,用其骨為飾 物 ,如脊椎骨及頭上之骨等,以繩或皮革穿之,以懸掛 於 身旁

丙)當時之人類 ,臘得狐貛及鹿等物 ,或用其皮革 ,或食其肉 ,於牙齒之根上 ,用石

器挖刮成孔 ,以物穿之,以懸於身邊 0

(丁)當時之人類 , 曾有簡單之衣 服 ,因為我們曾發見一 骨針 0 此骨 針當 爲縫絍之用 0

(戊)當時之人類 ,曾用下列各種 石器:(1)凹 刮器 (燧石製) ,(2)礫石石器等

當時· 之 人類 , **曾**磨製石珠及 將小礫石 鑽 孔 , 均 用之為 飾 物

庚 當時 之人類 , 與海邊寄居之人類 , 曾有商業關係 r's 得 有海州之殼 , 磨出 大孔後

亦用 之爲飾物

田 以上各點觀之 ,山頂洞中寄居之人類 ,其文化已甚進步 ,頗適合於歐洲舊石器時代

晚期之情形 ~) 當 更新統之末 吹歐 먎 兩 洲之 人 類 , 均 具 有演 進 相似之文化

註こ Pei, W. C.: The Upper Cave Fauna. Pal. Sin., New Ser. C, No. 10, 1941

the Soil of Fast Asia. Weidenreich, F.: On the Ealiest Representatives of Mordern Mankind recovered on Peking Nat. Hist. Bull., Vol. XIII, Part 3, 1939

(註三) Pei, W. C.: The Upper Cave Industry. Pal. Sin., New Ser. D, No. ,9

四 中國彩陶文化研究之進展

上古文 除欲 阁 陶文化之 知彩 如 中 化 士 國彩陶文化之 研究 陶文化 耳 其 如 商周諸 斯 , 坦 更詳 逐成 ` 代者 一發見 伊 爲中 細之性質外 朗 國 ,已遠, • 史前 印 , 與彩 度 學 在民國十 、烏克蘭 , 最 陶文化 $\dot{+}$ 要者是要 , 關 個 年。其後十餘年中 及 係 最 一明瞭 小 重 如 亞細 要 何 :(1)中國之彩陶 而 最 亞諸地者) 有 興 趣之問 ,各處時有發見 有何種關係?(2)我國之 題 C , 與世 我 們 界上他處之彩 研究之目 ,因之中 國彩 的 ,

國 堋 史前 , 但 近幾 文 距 化之 年 解 決之期已近 來 研究 , 吾· 入對 ,可 於彩 有甚大之貢獻 0 若吾人 陶文化之 再 有數年之努力 研 究 , 進 步 頗 ,當可回答上述二問題 速 , 雖對上述二問題 ,而對於世界及中 , 尚未 達解 決之

弦先將過去研究之狀況,略述於下:

甲、過去彩陶文化研究之概況

安氏 是 在 同 民 中 開 國 國 發 初 爲 我 年 之 國 顧 時 地 問 十餘 下之煤及 , 中 年之人 或 政 鐵 府 聘請 , 0 安氏 對 中 位瑞 或 至 中國之 的 貢獻 典人安特生(J. G. Andersson) 後 , 大都 , 興 是考 趣 卽 古 漸漸 學上 移到 的 史前 發 見 為礦 考古 業顧 上 去 問 , 因 , 爲的

倘 或 年 紅 註 未 史前 時 色 黑花 使 民 , 安氏 用 的 쨏 之 文化 + 銅 器 將 陶 年 的 所 片 時 , ^名之 採之 時 0 , 次 安 期 物 爲 年 特 0 生 安氏叉於錦 , 「仰韶文化」 此 研究完 氏 種文化 於河 南 畢 澠 , 西 0 1縣沙鍋 安氏 且 池 , 縣仰韶 其 興 八中國· 認 存 屯之山 在 爲此 村 古代文化 時 , 仰韶村 期 發 洞 ,在 見 内 我國 及沙鍋屯 史前 , 發 , 關 有史 見相 人 係甚 (類之遺: 似的 之史前 深 商 文化遺 址 , 周 遺 有 , 時 内 連 物 期之前 有磨 續之 物 , 代 0 狼跡 表 光石 民 國 , 斧及 人 種 川 中 類

期 生 爲 石 安氏 至 器 民 時代 因之 國十三年 將 ,後三 仰 韶文 ,安氏 期 則 化 又於 入銅器時代(註二) , 文 八分為六二 (甘肅) 及 期 青 海 齊家 , 發 纶 見 ` 仰韶 此 與 以後 仰 韶村 ` 馬 , 中 厰 相似之彩 或 • 各 辛 處 店 陶 ,時 ` 寺 ,惟 有彩 窪 有 • 及 陶 ___ 部 發 沙 兒 井 興 銅 0 前 器 如 山 ___ 共

緣 不 仰 學家 μij 是之 足 韶 時 恢 , , 故 故常 期 极 pti 認 , ;(3)認 一發見不 幾 爲 新 年 凡 鶗 前 徭 ` 能 器 研 河 爲 安氏 究 解 Ŀ 套 中 說 有彩 ` 國 之問 所謂 熱 史前 色 河 題 紋 諸 之 考 飾 HH , 古 仰 而 者 域 韶 者 0 , 般 文 皆 不 , 對 考 化 過 爲 古 當 於 時之 彩 學 彩 , 陶 者 卽 陶 文 等 研 L___ , 11 叉 究 於 ; 諸 曲 , $\stackrel{2}{\circ}$ 問 彩 頗 加 題 認 陶 解 覺 釋 文 , 混 爲 頗 化 亂 凡 , 結 有 , 果 彩 例 0 然 涿 丙 陶 如 難 上 之 0 遺 述 於 1 自 各 址 圓 點 , 之 其 谐 般 認 說 考 屬 古 於 0

種 爭 諭 近 幾 , 亦 年 叫 來 有 , 有 解 決 關 之途 彩 陶 文化 兹 之考 分 別 古工 淀 明 研 作 宪 , 之 進 經 行 過 頗 如 速 下 9 上 0 述 各 種 混 亂 情 形 , 漸 次 明 膫 種

穴 堆 積し 註 , 中 安 特 國古生物 生: ---誌丁種一 中 華遠古 册 之文化 號 L___ , 民 , 阈 地 十二年 質彙報 Ē. 0 號 L 卷 民 國 十二年 0 又安特生 : 奉天錦西縣沙鍋

屯

洞

註二)安特 生: 甘肅考古記 , 地 質 專 報 甲 種 正 號 民 國 7 Di 牟

0

Z ` 彩 陶 文化分 输之 推 廣

近 接 继 , 年之 由 至 此 現 發 吾 在 現 IL 人 始 口 , 吾 得 約 之 略 人 對 測 各 知彩 於中 品 域 陶 或 文 # 彩 新 化 陶 文 傳 (化之分) 佈 之蹤 跡 佈 , , 可 及 分若 其 、發展 干 中 品 心 域 0 此 而 種 各 連 品 接 域 之 , 路 皆 線 彼 此 , 皆 互 由 相 於 聯

0

發

見之

地

點

如

下

1 # 原 地 品 此 品 指 河 南 北 部 及 西 部 ` 山 西 南 部 及 中 部 諸 地 而 言 O 在 此

第 章 總

線 淪 箵 Hill 化 流 董二氏之正 有 Ŀ 店等 陷 域 頗 Ŀ. 域 述 卽 期 頗 中 有 當 發 一發見之後 中 相 爲 地 9 及 重 似 辟 見 近 , 之處 東京 董光 產 式 要 此 年 人 彩 報 二註 類 爲中 來 帝 遷 陶 忠等 新 告 , , 吾 吾 移之途 遺 發見 央 大 , À 址 人 倘 研 人 0 , 人若循此· 類學 未發表 産彩 曾 究院 可 甚多(註三) 程 由 於山 $\stackrel{2}{\smile}$ 教室 陶之 此 考 \smile 古組 方面 汾河 約約 而 西萬 り吾 地點 亦 知 • 諸人 而作 全荆 派 O 流 爲 人 汾 泂 和 僅 域 ,計有:(1)河 數 八之發見 套及晉 可於董 進 島 河 年 村 9 發見彩 及中 如 流 前 步之 域 Ш , 島二 吾 氏之簡 ,於 陝 0 西 研究 陶 且 北 萬 人 全之荆: 文化 地 氏 部之彩 荆 僅 南 層之研究及彩 村 略 知 , , 將 之 遺 夏 至 報 北 來或 彩 告中 址 村 部 淘 縣之 山 淘 西 ,如安陽之侯 , , , 及 研究 且 可 及 與 西 , 得 其 陰 其 河 正 明 陶文 他地 瞭 知 式 他 村 史前 南 爲彩 加 遺 西 以 化 點 等 商 物 部 考 家莊 之彩 古 陶文 開 向 L___ , 註二 與彩 似 後 掘 0 0 化之 結 延展 與 陶 畢 0 汐溶 惟 陶 連 果 沙 0 接之 文化 遺 於 至 之 縣之 商 此 博 今 時 址 汾 外 $\widehat{\Omega}$ 之 文 路 畢 間 大 河 , ,

之文化 址 甚 多 2 , , 必 此 陝 有連結之路 儿 甘 肅 域 之彩 南 部 線 陶 及 $\overline{}$ 卽 其 前 者 傳佈之途 他文 安 化 特 生 遺 物 氏 於 O 9 連 頗 河 結之 有 南 相 西 地 似之 部 何在 及 處 甘 肅 ? 0 數年 之 然 洮 前 品 河 吾 流 相 人 隔 域 則不 頗 遠 發 知之 見 , 如 彩 陶 何 文 有 化 相 同 遺

關

係

結 果 甚 徐 佳 旭 生 , 發 由 新 見 疆 周 代 歸 遺 來 物 , 甚 對 多 考 古 9 學 並 發生 於 含 甚 周 代 大 之 物 之 興 地 趣 層 , 之 至 下 陝 时 , 發 寶 見 鷄 產 鬬 彩 鷄 台 陶 實 之 地 行 層 開 掘 , 工 所 作 獲 器 , 物 其

甚

多

,

惜

徐

氏

至

今

尙

未

有

何

發

表

接 彩 究 見 註 Ż 淘 , Ŧī. 彩 連 相 安 註 接 似 陶 特 0 四 Z 文 生 O 地 化 著 氏 由 0 遺 安氏 者 此 於 , 卽 及 民 按 址 渭 徐 國 於 0 著 河 旭 由 此 十 者 流 生 此 書 = 在 域 品 中 + 寶 域 第 年 0 六 換 鷄 之 時 ____ 言 之 年 各 次 , 之 發. 曾 遺 發 發 至 現 址 表 表 9 其在 渭 卽 其 , , 洄 史 可 雖 在 前 **Ŀ**. 證 中 發 甘 游 見彩 國 人 明 肅 考 類 考 河 南 古之 古 遷 南 陶 部 徙 西 不 渭 7 參 時 多 總 部 河 閱 及 報 上 , , 本 然 告 洮 游 所 書 河 皆 經 中 名 流 與 如 過之 之 域 河 天 爲 Ź 南 ---水 途 彩 廿 中 西 ` 程 肅 陶 國 部 淸 考 9 文 及 史 水 古 為 化 前 洮 ` 渭 禮 河 人 , 互 流 類 河 縣 流 之 域 相 之 域 發 連 研

潰 究 者 址 所 得之 故 漸 3 吾 多 人 結 長 , 山 東 果 城 得 起 附 詳 此 遼 近 寧 重 見下 + 要 , 結 儿 文 長 論 至 城 甘 附 0 肅 然 近 此 爲 , 種 彩 連 研 陶 接 究 文 成 之 化 線 根 與 , 據 細 而 石 , 器 概 各 遺 因 文 址 吾 化 叉 混 人 皆 於 合 爲 長 之 彩 地 城 陶 帶 附 及. 近 細 5 發 石 此 器 見 爲 彩 最 文 陶 近 化 文 吾 混 化 人 之 研

1. 埶 河 赤 峯 之 再 研 宪 在 研究彩陶 之文化 Ŀ **,**貢 獻 頗 大 者 9 爲 熱 河 赤 峯 古 人 類 遺 址

0

第 賁 總

二八

響 遺 類 文 告 之 至 \mathbf{a} 遺 化 址 其 再 O 之繼 赤 之 物 2. 地 研 發 $\underbrace{\mathbf{b}}$ 重 拳文 高 究 表 , , 要 採 家 爲 承 採 於 0 營子 有 連 者 化 鳥 有 , 民 不 一品 分二 石 居 國 石 , 在 器 遺 器 林 惟 龍 赤 物 期 及 西 十 頗 藏 受 峯 綯 之 多 已 屯 , • 北 之下 器 研 沙 第 於 年 方 0 甚 究 四十 鍋 斯 最 註 文 多 , 屯 開 後 天) 年前 因 $\overline{}$ 化 • 梯 始 註七) 高 其 高家營子 安 期 0 由 家營子 連 發見熱河之古 爲 (Scythian 濱 濱 接 彩 , 田 田 赤雀 惟 陶 等 耕 在 桑 及 $\overline{}$ 對赤峯 作 及晉 張 氏 張 細 等 家 並 家 石 ٠ 於 及 器文: 人類 陝 未 口 口 古 紅 之 北 詳 附 南 人 山 澄址 化之 部 北 方 加 近 類遺 後 之 中 研 , , 諸 泥 史 桑 究 國 , 址之研究 作 採 前 合文化 古代 志 古 , 正 有 文 華 故 人 式 化 考 於 種 石 開 器等物 (註八) 古 其 遺 如 第二 掘 學 址 , 地 商 工 發 之 般 重 湝 作 重 期 要之 多 見 秦 0 忽 甚 要 文 其 漢 , | 贈記官: 結 中 化 後 略 其 文 |桑志華| 繼 爲第 果 詳 之古 化 地 有 細 點 之 之 然 文 報 影 此 人 期 0

器 化 者 淘 器 3. , 晉 或 甚 有 多 陝 彩 北 , 陶 惟 部 及 久 史 前 未 細 加 石 陶 器 以 器之 之 研 混 究 整 合 0 理 文 近 經 化 (註 吾 桑志 人之 九) 華 整 於晉 0 由 理 陝 此 , 已 园 北 漸 域 部 之 行 , 遺 明 曾 址 瞭 發 見 0 , 彩 吾 此 等遺 陶 人 文 可 連 址 化之 結 或 遺 高 爲 家營子 址 僅 有 , 採 彩 及 陶 有 甘 文 石

肅各地之古人類遺址。

4 新 疆 新 疆 境內之考古工作, 經多人之研究 , 成績頗著 0 惟前 人之研究多注重

中 文 廣 由 弼 明 有 化 此 史 瞭 , \circ 彩 或 由 以 新 芨 新 陶 復 土 疆 後 可 鶗 耳 存 之 之 推 禮 境 在之 其 彩 時 論 内之 斯 及 陶 期 時 坦 彩 史前 布 , , 期 傳 陶 其 至 格 製 文 佈 曼 對 , 人 較 史前 法文飾及形 化 而 類之文化(註 (Bergman) 甘 來 傳 肅 之 佈 文 及 說 至 化 河 新 , , 狀等 南 則 似 疆 0 諸 爲 之 失 頗 覺 晚 其 人之 時 0 , 也 頗 典 在 草 根 率 發 據 關 此 見 晚 東 温 , 因 州 近 , 域 吾 期 連 貔 之 0 接 中 苟 子 內 人 廿 吾 窩 川 , , 吾 肅 知 前 所 人 及 此 發 細 人 後 始行 土耳 種 見 石 經 器 者 推 斯 其 作 測 有若 及 田 彩 斯 爲 因 總 坦 陶 是 干 Â 之 文 括 相 , 路 則 似 化 Stein) 之 之 研 線 西 , 究 處 均 儒 新 謂 分 0 , 黄 吾 獑 彩 佈 陶 人 甚 次

方 近經 更於台灣發見彩陶(註111) 芬因 5)香港及 (D. J. 臺灣 Finn)之發見 吾 , 吾 人 因 人 前 , 吾 曾 此 人 以 得 爲 , 可 知 彩 改 彩 陶 文化 正 陶 過 亦 是去之意 發 之 見於香港 分佈 見 , 港 僅 , 附 得 限 知彩 近(註 於 黄 陶 泂 之 流 分 域 0 佈 日 及 人 其 , 曾 金 以 遠 馤 北 及 丈 地 於南 夫 帶 , 0

陶文 知 , 化 僅 由 曾 爲 上 盛 豫 述 行 近 西 發達 幾 及 年 甘 於 研 靑 究之結 黄 諸 河 地 流 , 域 及 果 各地 , 吾 , 由 之零 黄 人對 泂 於彩 流 星發 域 向 見 陶 北 文 0 化 傳 現 分 佈 時 佈 吾 , 至 之 人 長 就 知 城 彩 識 附 陶 , 近 產 大 與北方之 地 加 各連接 擴 充 細石 線 0 前 Ŀ 器 觀 者 文化 之 吾 人 , 相 彩 所

遇 , 而成一 種混合文化;又向西向南傳佈,而至新疆及香港區域(註1三)。

(註一)田野考古報告第一號,民國二十五年。

(註二)董光忠:「山西萬全石器時代遺址發掘之經過」,師大日刊三號,民國二十四年

(註三)私人消息。

(紺宮) Andersson, J. G.: Rešearches into the Prehistory of the Chinese, Museum Far Eastern

Antiguities, Bull. No. 15, 1943.

(註五)安特生氏主張彩陶文化四來說,謂由甘肅傳佈至河南。李濟等主張西行說,即謂由河南傳佈至甘肅

此問題,現時尚難解決。

(註六)濱田耕作、永野清一等著:「赤峯紅山後」,東亞考古學叢刊甲種六號,民國二十七年。

(盐中) Licent, E.: Les Collection Neolithigues du Musee Hoangho Paiho de Tientsien Publi-

cation, No. 14, 1932.

(註八)裴文中:「高家營子之史前遺址及其文化遺物」(未刊稿)。

(註九)裴文中:「河套之史前文化」,中央亞細亞二卷二期,民國三十二年。

(註一○)裴文中:「新疆之史前攷古」,中央亞細亞創刊號,民國三十一年。

(程 j j) Finn, D. J.: Archæologieal Finds on Lamma Island near Hongkong. H. K. Naturalist,

Vol. VIII, 1938.

(註一二)金關丈夫之口頭消息,其報告尚未發表。

(註一三)關於彩陶文化向西傳佈之說,尚待多方研究,始克證明

内、彩陶文化時代之延展

發見一 仰 韶村所代表之時期而言,安氏認為其時間為新石器時代晚期。其後安氏又於甘肅諸地 削 部之彩陶與銅器共生 已言之,安特生氏最初發見「仰韶文化」(或謂之彩陶文化)之時 ,故彼又分仰韶時期爲六期,前三期爲新石器時代 ,僅指沙鍋屯及 ,後三期爲 ,

馬廠期——紀	仰韶期——紀	齊家期——紀
紀元前一、三〇〇一、こ	元前一、七〇〇——二、1	元前二、二〇〇二、宝
00	$\frac{1}{0}$	\bigcirc

銅器時代。安氏並對各分期之絕對年代加以推測

,其最後(一九四三年)之推測如下表

以上為新石器時代晚期

寺窪期──卡窰期──紀元前七○○──一、○○○

紀元前一、〇〇〇——一、三〇〇

辛店期

沙井期——紀元前五〇〇——七〇〇

以上為銅器時代

代 , 似非史前 按安氏之說 時期 ,是卽 。安氏之 馬廠期已相當我國之商殷時代 推測 ,雖無何有力證據 ,但此 ,辛店期及其 則啓發吾人研究之途徑,因之 後 , 則已 相當我 國之 周

第一章 總論

吾人不 能 不 研 究 彩 陶 文 化 , 與 我 國 有 史後之各代 有 何關 係 0 經 近幾 年之發見及 研 究 , 吾人

對 此 , 似 有 所 知 , 可 列 述 如 下

之 時 晚 期 彩 期 陶 O $\widehat{1}$ 至 , 吾 在 存 _ 仰 在 銅 人 器 當 韶 之 時 時 時 分 代 期 間 别 之前 頗 彩 長 陶 , 則 文 0 因 專 僅 化 是之 指 以 與 具 仰 在 故 韶 中 有 彩 國 時 , 吾 論 陶 期 人不 文 化 , 之 能 約 由 於古 起 人 於 類 於 上述 新石 寄居 人 類 各彩 之遺 器 於 時代之意 仰 陶遺址之發 址 韶 村之 中 晚 , 發 時 期 見 期 り迄 兒 彩 , , 約 於 淘 吾 我 爲 , 卽 石 國 人 器 得 之 視 有 其 時 知 代 年 史

然退化 發 代為 類 盛 近 卽 幾 認 見彩 時 , 受 期 年 爲 仰 2 新 之 當 陶 矣 豆刀 日口 0 發 彩 來 其 肼 肼 0 若 片 他 後 見 之 陶 期 種 銅 再 人 文 , , , 文 得 器 擴 因 或 化 , 化影 大言之 延 其 發 亦 知 而 達 商 搜 研 至 代 響 究 表 殷 集 商 , 之文 時 之 般 古 人 彩彩 , 時 時 代 盡 類 物 化 力 工 陶 代 , ,典 , 一吸收 業 之 彩 頗 爲 製 轉 仰 陶 現 感 韶 H 在之 於 作 尙 困 中 發 及 爲 文 銅 難 央 育之 器 研 化 使 人同 人 , 究 用 類 結 , 院最 彩 所 , 果 , , 其 盛 遂 陶 應 因 固 用 遂 於 有 初 而 [有之彩] 開掘 獑 仰 此 認 , 並 韶 彩 爲 稀 少 未 時 陶 此 安陽之時 陶文化 期 絕 片 彩 , 滅 混 陶 然並 , 吾 於產 爲 , 惟 般 人可謂之為 ,於產甲骨之地 ,途趨衰落 未 製 甲骨之地 時之「古董 絕 作 滅 彩 0 陶 盖 彩 之 層 之趨 技 當 陶 中 時 文 術 M-化 中 吾 问 , 最 顯 λ , ,

鑪 出: 史 遠 文 前 番 0 中 化 赤 遺 之 3 物 峯 沙 原 更 之彩 彩 向 所 井 黄 得之 邊 陶 , 文化 河 陶 發 陲 結 流 品 見 , 域 果 僅 彩 至 域 邊 傳 古 陶 O 之 佈 陲 推 於 連 漢 地 測 品 , 所 其 域 續 初 層 É 經 情 有 0 , 之途 晚 或 他 形 貔 種 子 已 於 , 窩之彩 蓋 文 程 商 屬 頗 化 彩 漢 般 發 遠 陶 代 文化 達 繒 0 , 陶 吐 香 所 其 器 魯 港 , 用之 附 發 時 番 , 間 達 則 之 近之彩陶 時 似 雅 於 間 晚 中 爾崖 近 頗 至 原之 於漢 長 商 之 , 黄 或 殷之 , 代 彩 故 河 已 ò 陶 後 此 晚 至 流 , 各 皆 矣 域 其 至 邊 河 吾 榯 ---周 代 陲 人 南 品 再 或 代 研究 與 域 甘 之 廥 Q 肅 時 甘 各 唐 地 已 不 萠 ,

彩 唐 原 地 陶 0 其 H 文 4 他 化 絕滅 彩 地 黄 品 陶 祁 之 是 文 流 否 化 期 域 更 至 , 晚 實 何 , 於 或 非 時 絕 漢 絕 滅 唐 滅 簡 於商 單之 , 則 尙 般 時 吾 之末 有 代 人 待 且 , 概 於 或 不 將 論 周 因 來之 初 地 世 界上 域 0 發 至 不 見 於 同 他 處之 各 , 註 邊 其 絕 彩 陲 滅 品 陶 0 之 域 , 肼 卽 , 則 專 , 或 亦 以 中 於 因 周 Z 國 不 境 , 於 同 内 黨 丽 0 論 在 , 於 中 ,

晚

,

 \smile

E

,

巴

Ü

念 有 彩 , 因 陶 由 地 發 Ŀ 域 見 各 點 不 , 同 卽 觀之 認 , 彩 爲 , 吾 陶 其 之 時 人 年 代 近 代 爲 幾 史前 年 , 미 對 延 肼 於 至 代 彩 我 陶 , 或 或 文 有 化 銅 之 史 器 以 畤 肼 後 代 間 之 之 觀 各 前 念 時 0 , 代 從 顯 也 此 興 以 數 0 後 年 前 , 吾人當改 不 同 0 前 變此 者 , 吾 種 觀 A

試 一)據 金 騆 丈夫 談 台 |灣之彩 心陶存在 之時間 或 仍晚 於漢 唐

第 É 總

T 彩 淘 文 化 遺址時代之訂 E

文 化 遺 自 业中 安特生之「 ,有二 中國 重 要者 史前 ,應重行 人 類之研 訂 究 正其 性 書 質 及 年代 見前 0 發表之後 此二遺址 • , 吾 爲 人 覺安氏 甘肅之齊 所 謂 之彩 坪 , 籓

爲河 南之不召案。 此 外尚 有沙鍋屯遺址 也也 有重行訂 正之 必 要

骨 陶 器等 文化之最古者 1)齊家坪爲安氏 。陶片之中 ,定名為齊家期 , 其 が開い 內部有紫色條形之彩繪 齊家期」之標 ,在 河 南 仰韶時期之前 準 地 ,因之安氏 點 , 由 0 此 謂 此 地 外安氏 點 此 齊家坪 , 安氏 並 之古 由 採 # 有陶器 肅 人 類 各 地 遺 址 石 , 器 購 , 有完 爲 彩 及

整之陶器

,有一部亦歸

入齊家期之產

物

0

彩

陶

改正 文化 遺 物 文 化中所應用之物; 址 , 吾人 且 ,參閱本書中之「 , , 實 尙 由 未認 甘肅 且 爲 彩 不論安氏之購買品(註一), 陶 識 青海 清晰 與 細 諸地 反之 石器 , 故 甘肅考古」。 安氏未 之混 , , 安氏 此 合文化 種 加以 亦發見燧石 陶片之紋飾 注意 , 卽 與長城附近之各遺址相似。(著者按 專以齊家坪 0 石器 及製法 然以 0 現時吾人之 惟當安氏 , 之採 頗 集品 似 長城 研究之時 知識 論 以 , 測 北 其 中之 之 , , 中 細 陶片 齊 國 石 器文 家 各 此 地 坪 • 意 之古 1 化 實 見稍 中 非 細 之產

人

類

有

石

代 遺 自 且 物 不 相 觀之 妈 召 同 $\widehat{2}$ 寨 , 甚多 同 不 , 不 0 除 屬 召 ·召案之 寨在 於 安氏 部黑 ----種 泂 遺 文 於 南 陶 化 址 似 其 仰 之遺 韶 爲 , 村之 似 中 漢 當 代 國 址 物之 附 劚 史 0 於 前 惟 近 外 由 , 人 當安氏 龍 類 不 , Ż 召 山 其 案並 文 研 餘 究 化 皆 發 L___ 見 與 未 中 發 此 龍 , 見彩 遺 而 山 , 更 址 不 時 之 屬 期 發 陶 時 於 者 表 陶 許 器 相 , 多黑 安 彩 似 5 氏 淘 丽 0 文 色 只 卽 再 光 認 化 有 由 其 面 灰 爲 與 之 色 他 註二 仰 蚌 陶 繩 韶 製 器 紋 村 曲 陶 之 器 亦 刀 等 採 榯

於彩 表 時 周 則 均 無鬲 文化之影響 退化 中 期 陶文 國文 由 , 不 此 之 , . 發見 化 化 召 訂 而 之品 寨產 正 至 中 於 , c Ω , 吾 絕 至 [备] 陶 而 • 吾人 也 閛 人 ဓ 有 滅 常 甚 可 約 网 多 改 之使 變 初 見 最 於 正 爲 近 見 , 層 之 過 用 他 於 仰 器 韶 去 再 爲 也 龍 中 時 山 研 ___ 0 般 期 時 究 國 0 古 考 至 期 0 註三) 古學家之 代 廿 此 , 後 至 肅 之彩 商 商 , 般 般 證 周 之 繒 考 明 重 最 古學家多遵 時 仰 陶 常 要 园 韶 , 見之 觀 發 村 辛 念 達 及 物 店 其 甚 5 及寺 因 從 盛 他 , 因之 安 甘 其 , 氏 窪 形式 說 肅 前 之 期 , , 安氏 繁複 石器 背 以 以 爲 , 時 結 不 則 代 园 論 召 因 至 之 L.. 寨 受 周 遺 爲 园 中 代 已 極 仰 國 爲 址 ,

行

,

代

般

뒛

韶

知識 (3)沙 , 鍋 傠 甚 屯 幼 Ш 稚 洞 内 , 之 故 安氏 古 人 未能 類 遺 分析 址 , 其 爲 產 安 物 特 生 , 氏 而 最 卽 視 初 其 Z 發 爲 彩 見 陶 0 文 當 化 時 吾 或 人 仰 對 韶 於 文 中 化. 國 史 之遺 前 考

址 0 後經吾人之再 研 究 , 知沙鍋屯之遺址 ,為具有彩陶及細石器混合文化之人 類 所寄居 9

為長城附近二文化混合之重要地點。

文化 與黑陶 以 上 爲 吾人 文化 之關 幾年 係 來 彩彩 ,對於彩陶文化再研究之重要結果,此外尚有許 陶 文化傳佈之方向,彩陶與中國古代文化之關 多問 係等 題 , , 吾人尙當 如 彩 陶

概續努力研究,以求有結果。

(註一)內有與銅器之形狀相似者,或爲銅器時代之產物。

(註二)吳金鼎氏亦曾謂不召寨之時代,晚於仰韶村,但未指出 其如 龍 山 時 期

(註三)菱文中:「論中國古代之陶鬲陶鼎」,現代學報第二三四 Æ 期 , 民國三十六年

五 細石器文化之新發見及再研究

細 石器(Microlith)文化 ,分佈之區域甚廣 ,佔東北、蒙古 、及新疆 各地之大半 存 在 於

細 石 時 器 間 甚 文化之新 長 約約 認識 由 中石器時代 (Mesolithic) 起 ,但在 數 年前 , 吾 人 對 此 認識 汽 於中國之有史時 り倘 不 甚清楚。 代 此 種 0 新 此 認識 爲 現 時 , 約 吾 皆根 人 對 據

近 幾 年 來之新發 見及對舊日 所 知之再 研究 兹 分述 如下

甲、顧鄉屯及札賚諾爾之新發見

顧 鄉 屯在 一哈爾濱之附近 ,温泉河之旁;河岸兩旁之黑土中 ,出產哺乳動物化石 甚多

等 並 者 故 古 學 其 外 已 有 家 中 絕 石 , 器 餘 之 滅 一發見 之 皆 約 石 器 古 覺 皆 與 生 顧 0 , 化 習 , هــــــ 物 鄉 石之中 見之 般 屯 , 遺 因 人 認 之 址之 細 有原始象(Elephas primigenus)、 石 爲 , 當 年 器 其 爲 地 代 相 舊 似 質 , 石 年 由 , 器 代 古 而 生 吾 時 , 當爲 代 物 人 及 前 者 更新 石 此 o 皆以為 器二方面 惟 統 顧 0 鄉屯之石器 叉 細 披毛犀 (Rhino ceros tichorhimus) 之 因 石 親察 器屬 此 地 層之地 於 , 新 , 不 除 相 石 器 質 脗 ___ 部 年 合 時 代 無 代 O 爲 年 0 故 代 更 之特 新 史 前 統 性 考 ,

,

來 有 更 化 新 石 , 吾 部 統 發 札 見 賚 腄 人 0 諾 光 至 研 , 其 者 爾 究 人 後 在 史 類 , 叉 達 前 角 化 器 賴 考 石 有 古 亦 由 人 湖 甚 者 其 類 $\overline{}$ 呼 化 進 形 , 對 態 倫 步 石 及 上 湖 此 , 遺 故 札 觀 \smile 古 附 **贅諾** 之 物 生 發 近 , 爾之遺 物 則 見 , 出 與 ` 0 現 產 人 此 址 代之 地 褐 類 遺 炭 , 出 始終 骸 產之 人 0 採 種 ` 及遺 化 炭 無 $\overline{}$ 如蒙古 石 者 法 物之研 於表 解 , 與 決 顧 人 面 0 之 究 鄉 種 砂 屯 , 產 土 亦 相 及 不 似 者 礫 脗 相 , 合 似 石 而 中 石 Ó , 器 + 卽 , 時 餘 則 同 似 年 爲 有

化 札 北 方 賚 , 吾 諾 偽 , 如 爾 滿 人 發 肼 哈 山 爾 作 見 代 濱 下 , 及 述之 X 日 類 札 人 推 化 遠 賚 諾 論 石 藤 爾 興 降 $\widehat{1}$ 更 次 0 新 繼 2更 統 續 人 新 化 努力 統 石 類在 及 於 末 期之 細 顧 更新 鄉 石 器 屯及 後 統 共 , 之時 更 生 札 賚 新 0 謡 因 統 , 之古生: 演 此 爾 之 發見 梴 甚 研 速 物 究 , 並 ,民 , , 較 倘 叄 他 生 考 國三十三 各 種 存 地 於氣 動 之細 物 年 候 爲 寒冷 速 石 時 器 , 在 , 之 因 文

之邊 書 化 之 西 中之 分 伯 , 期 緣 至 利 弫 更 而 , 札 向 論 新 貝 貲 南 加 統 , 諾 向 爲 阚 末 爾 西 中 湖 期 原 之 傳 石 附 人 佈 器 後 近 傳 時 , 9 是 代 卽 佈 卽 進 0 0 而 $\widehat{4}$ 吾 步 來 人 而 , 習 此 至 至 見之 與現 種 札 文 賚 細 代 化 諾 石 爾 人 器 札 類 及 文 賚 顧 相 似之程 化 諾 鄉 爾 屯 , 乏 其 及 序 時 時 顧 代已 鄉 , $\stackrel{\frown}{3}$ 屯 約 至 所 爲 該 新 代 更 石 表 新 地 器 者 統 人 時 末 類 之文 代 更 期 沿 之 0 戈 化 後 壁 參 , , 閱 蚁 以 沙 本 漠 文 由

及文 化遺 上 述 物 之 各 解 方 說 面 , 吾 研 究 人 E 雖 之 不 凩 能 認 難 爲 滿 意 , 但 如 此 解說 , 至 少 山 免除 前 者 由 古生 物 人 類 化

石

乙、細石器文化遺址之再研究

遺 述 者 迭 於 有 址 , ጉ 發見 且 細 , 當 對 石 器文 及 分 細 别 石 研 器文化 化 細 究 石 , , 已 器 對 文 之整 於 於 化 絧 四 及 個 + 石 器 細 認 年 識 文 石 前 化之 器 知之 , 與彩 亦 感 性 , 陶 不 質 爲 文 足 鳥居龍藏首次所發 , 化 0 漸 就 混 次 吾人 合之文: 明 瞭 現 0 化 時 惟 所 0 前 茲 見。 知 人之研究 先 , 其 將 吾 後 屬 人 於 對 中 外 於 細 , 史前 各 石 或 器 細 稍 文 考 石 有 古 器文 化 不 者 甚 學 家 化 徹 , 略 Z 底 ,

1) 昂昂溪 昂昂溪附近 5 出產 石器 , 知之甚早 , 其 後 由 梁 思 永開 掘 Z 9 發見文化

石 愼 遺 伯 器 物 利 重 時 亞 起 甚 傳 多 代 見 之 佈 , , 初 並 梁 而 期 未 氏 來 逐 ; 確 , 作 至 加 $2 \over$ 呼 承 總 昂 認 偷 括 昂 湖 O 吾 之 溪 附 之 研 近 人 究 V 現 _ へ註 類 如 時 札 , , 營 賚 對 豁 漁 此 0 遺 然 獵 爾 生 梁 址 \smile 氏 活 爲 可 作 料 ; 中 $\widehat{3}$ 此 石 如 器 下. 遺 址之 細 時 之 代 結 石 器 屬 語 Ť 文 : 於早 再 $\widehat{1}$ 化 傳 期之 佈 , 細 更 至 昂 細 由 石 器 昂 昂 石 器 昂 溪 文 文 溪 化 , 則 化 向 , 南 爲 由 , 爲 傳 新 西

佈

,

及

在

其

附

近

繼

續

演

變

0

而 變 化 新 註二) 爲 ; 石 成 農 器 混 $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{2}$ 合文 業生 時 0 林 代 林 五 化 活 中 西 九 V 之史 期 ; , 現 其 或 4 時 前 時 晚 林 對 代 林 人 期 西 林 巴 類 ; 附 西 西 乏 近 晚 , 2遺 因 細 , 址之 出 林 其 石 產 器 西 地 一新認 之史前 甚豐富之史前 文 有 化 肥 識 沃 , 如 之 再 人 下: 土 類 问 壤 南 , (1)細 具 人 傳 , 類 並 有 佈 遺 無 後 純 石器文化傳 物 廣 粹 , 之細 大之 , 前 卽 興 後經 南 湖 石 器文 方 河 佈 烏居龍 欢 , 至 之彩 故 化 林 由 , 西 藏 並 陶 漁 一之時 及桑 文 獵 未 接 化 生 活 受 志 相 , 其 華 接 已 而 觸 漸 他 進 研

文

究

至

次

,

S 0 蓋 除 此 Ŀ 述 細 石 器 重 文 要 之 化 地 , 點 由 蒙 外 古 , 東 沿 部 戈 傳佈 壁之 而 南 來 緣 , , 在長 如 内 城以 蒙 ` 北 泂 问 套 西 等地 推 移 9 , 並 細 未 石 器文 间 南 開展 化 之 遺 , 因 址 受 甚

第一章 總論

南

方

彩

陶

文

化

之

阻

止

也

0

四〇

袁復禮 此 蒙古 研究 南 , 採 部 有大量之標本 河 套 • 及新疆之細石器文化 ,惜均未能研究完畢 ,前後由納爾遜 ,至今無所 發表 <u>0</u> 。吾人尙有待於將來, Nelson) • 桑 、及

始克能有精確之認識

Néolithique de Chine, Anthropologie, T. 35, 1925 (註一)梁思永:「昂昂溪史前遺址」,國立中央研究院歷史語言研究所集刊,四本一分,民國二十一年。 盐门) Licent, E. et Teilhard de Chardin, Ħ Note Sur deux Instruments Angicales

丙、細石器與彩陶混合文化之識 别

論 成一 種新文化 彩陶文化由南方(黄河流域)傳佈至長城附近 ,已於前章述及。 吾人若由細石器文化方面觀察之 ,與細石器文化相遇 , 則亦可得同樣之結 ,二者混合 , 而

o

城以 古文化分 來之彩陶文化相遇 北 細石器文化傳佈至蒙古東部(如林西)之時 , 界之處相脗 戈壁沙漠之南 。 <u>-</u> 合。 緣 種文化接 長城以北爲細石器文化 , 向 西 觸後 伸展 ,而成 , 而 至 於天 一種混合文化 ,以南 山南 ,約為新石器時代之中期或 北 爲彩陶文化; 兩路 0 細 0 石 中 國 器文化 長 沿長城附近 城 遇此 建築 之地 晚期 阻 力 , 7 9適 , 則 故 適 與南 興此 爲二 沿長

文化之混合文化

者受後 中 五 或 爲 已至 入始行· 北 , 彩 來 長 者之 中國 者 城 陶 文 大 附 ,) 威染 化之成 具 悟 近 歷 有 細 史時 0 細 其 石 , 石器 分較 中 器混合文化之遺址 期 故 此 最 之文化 多。 區域之混合文化 重要之遺 至赤 • 至 峯 址 及高 此 , 如 地 , 家營子 區之後 數 沙 ,其基本實爲細石器文化 年 鍋 前 屯 , , , , 與 已述於前(見頁第二十四) 則 吾人多未能 細石器文化之成 南 來 者 具 有彩 認別 陶 0 , 公分較多 此 文化之民 經 混合文化 最 С 近之總括 , 蓋當 此 族 存 遺 相 在之時 接 時 址 之民 之 研究 觸 性 , 前 族 質 , ,

丁、殘存之細石器文化

之斯 肼 演 方 來之 變後 期之 開 文化之色彩 細 中 之文化 後 梯 石 器文 國 安(Scythian)文化之影響 , 此 古代文化 化 種 , 卽 混 更 **,沿戈壁之邊緣** 濱 爲濃 合後之文化 田 如 耕 厚 作諸 般周 **,**吾 漢) ,更 人 氏所謂之 南 幾 之影 在 難 進 , 於尋得 如 此 , 響 鲖 進 區 至 赤峯第二 器之製作 域 , 故 中 長 細石器文化之遺 繼 幾 城 附 爲 續 期文化」 等 近 中 存 在 時 國 , 皆 古 及 , 演變 與彩 代文 顯示 也 跡 陶文 此 化 0 註し 最 西 所 化 北 同 要之變化 來之 相 化 0 至 遇 0 文化 遼寧 此 , Ė 外 , 色彩 爲 如 尚 园 受 機續 L 域 西 述 0 , 此 中 北 0 此 쨏 種 來

至 松花 江 流 域 , 則 所 受中國文化之影響較少 , 而 此細石器 文化 , 仍 殘留 於 此 圆 域之

第

四二

等 中 , 繼續 , 或 自 卽 此 行 細 演 石 變 器 0 化 如 殘 中 留之遺 國 古 史 跡 Ĩ 所 也 謂 0 之肅 以 É 所 愼等古民 述 ,不但吾人可 族 , 仍 使 於古史上 用 如 細 石 考之 器 之石 , 卽 器 近 2幾年所 如 石 簇

註 ·註二)以上各段之詳細解說 一)濱田耕作 、水野清一等:「赤峯 , 見裴文中 著 紅 : 山後」,東亞考故學叢刊甲種六號 中 國細石器文化概說」 , 本 書 第三章 ,民國二十七 车

發見之實物

,

亦

川

爲此

說之左證

(註二)

六 黑陶文化研究之完成

骨角 於 組 產 爲 城 上層 子崖 物 同 爲 龍 器 人 中 山文 小 叉 黑 古 央 ` 1人類遺: 屯 在 及石器等遺物 色 研究 文 化 ýnJ , 南 表 化 院 址 繼 闻 歷 , 卽 續 光 為 史 , 發 語 滑 商 開 中 國 般 掘 見二種文 言 0 , 經梁 研究 文 且 先史時代之文化 , 化 結 陶 胎 果 思 所 於安陽 永 化 考 甚 , 及下 層 薄之 古 吳 組 之後崗 層 金 陶 在 諸 鼎之 彩 器 , 上 人 陶文化 其 者 , , 故又 於民 胯 研 ,又發見產黑陶之地 , 含 À 究 八名之爲 之間 有周 類 或 , 因 或 + 名 (註二) 尙 代 九 遺 未 此 年 ___ 黑陶文 使 物 時 城 子崖下 用 ; , 在 開 銅 化 層 器 下 掘 層文化 者 , 山 O 叉因 (註一) 即後崗之中層 東 , 龍 内 所 此 有 山 文化 代表之文化 黑色 0 歷 次 城 期之 年 陶 縣之 考 片 , 特 介 古

自

此

之後

,

中

國

各

地

,

時

有黑陶文化遺址

發見

ク對

於此種文化之認識

,漸

次完

成

現

時雖尚有許多未能解決之問題,然於整個文化之研究上 ,並不咸若何困難 特生等,亦有相當貢獻 究 , 吾人當首先歸功於梁思永(註三)近年之努力。此外如林森 (F. S. Drake) (註四)及安 0 關於此 種研

茲將近幾年來諸 人對於黑陶文化研究之成績 ,略述如下。

- (註一)「城子崖」,中國考古學報告集之一第一號,民國二十三年。
- (註二)「後崗開掘小記」,安陽開掘報告四期,民國二十二年
- (註日) Liang, S. Y.: The Lungshan Culture the Prehistoric Phase of Chinese Civilization.

Quarterly Bull. Chinese Bibliog., N. S., Vol. 1, 1940

 \vdash 4, 1943 (拙闺) Drake, F. S.: L'Age de la Potterie noire au Chantung. Bull. Université d'Auronc,

甲 ` 黑陶文化之分區

良渚 地區之文化 、太湖南岸之錢 近幾年來,吾人對於黑陶文化之遺址,時有發見,如山東日照之兩城鎮、浙江杭州之 ,稍有不同 山漾等地 ,故梁氏分爲若干區 0 由此新發見 ,以區 ,吾人可知黑陶文化之分佈甚廣(註I) 別之 ,而各

題 ,減去考古學家之許多爭論 分區 研究之後 ,吾人始克明瞭黑陶文化傳佈之方向 。其次,各地區之黑陶,其製法及形式,亦稍有區別 ,及可分別解決黑陶文化之時間問 ,由分

品 之 研 究 , 回 発 除 對 比 (correlation) Ŀ 之 木 難 0

謂 [結] 之 地 括 韶 屯文 濬 商 製 不 城 器 中 路 召 杭 村 周 作 縣 鎭 O 國 此 線 化 代 州 之 寨及 等 諸 吾 , 古 之 遺 之 之 之前 其 温 地 地 人 , 代 文 約 良 層 域 址 仰 現 面 , 0 文 之 化 爲 洛 韶 爲 ° 光 此 時 0 , 化 固 發 安 其 滑 及 村 前 小 品 所 者 徽 有 達 太 後 等 者 屯文 知 爲 • , 文 後 彩 泂 湖 在 其 , 地 黑 ` , 計 色漆黑 黑 江 化 化 南 陶 下 南 陶 0 , 文化 岸 包括黑陶 蘇 漸 此 园 陶 , , 卽 文 Ż 卽 爲 諸 衰 品 後 域 行 者 發達 彩 地 錢 域 商 化 , , 衰 黑 在 般 有 可 陶 山 内 0 落 文化 黑 漾渚 分四 及 乏 陶 上 文 彩 此 光 0 中心 細 代 临 陶 化 區 澤 , 及 四 文 之 此 遺 文 叉 石 大 , 器之 發達之 商 化 址 化 卽 可 是 品 ` , • 般周 遼 後 分二 在 如 發 發 域 爲 0 混 東 此 達 崗 標準 此 不 達 漢諸 中心 合 半 頗 分 ᇤ 品 召 ` 最 案之遺: 文 島 之 大 晶 黑 盛之 域 盛 ` 代文化 化 品 黑 簣 山 陶 0 , , , 繈 與 在 陶 店 卽 時 東 , 0 其 續 文 址 後 諸 此 豫 其 半 , 後 計 化 ° <u>≒</u> 代 存 地 品 北 島 0 來 有 受黑陶文化感染 更受 包 在 之 之 表之 域 豫 晶 , 蛋 發 括 黑 地 ` 中 西 皮 , 杭 羊 至 中 達 陶 時 下 是 陶 , 國 甚 頭 吾 南 州 文 情 也 間 (Egg 包 古 窪 方之 灣 盛 化 括 形 人 0 , (註二) 代 豫 以 城 也 可 地 , , shell混 文 興 具 品 識 城 O 北 子 甚 化 有 山 豫 崖 别 子 合 分 深 之 東 含 區 崖 爲 西 Pottery) 乜 , 之跡 感 沙 幾 半 龍 論 此 H 分 , 染 鍋 島 品 何 品 照之 山 如 , , 屯 印 約 連 計 如 及 安 , , , मि 所 等 紋 接 包 仰 如 小 陽 在 兩

於羊頭窪及沙鍋屯諸遺址中尋見之。

(註一)參照裴文中 (註二)金關丈夫等著:「羊頭 著 : 中 國 蹇」,東亞考古叢 黑陶 文化概論 L__ , 本 春乙種三册, 審 第三 民國三十二

乙、黑陶之鑑別

重 何 要 糆 乏 黑 黑 問 陶 陶 文 題 爲龍 化之 , 因 山 特 時 期之 產 岩 物 不 特 爲 能 產物 黑 鑑 陶 别 ? , 與其 然黑 黑 陶 他 陶之存在 , 時期之黑陶 則 所謂 ,龍山時期之後 黑陶 9 文化及龍 有 何區 山時 ,迄於周漢 别 ? 期之說 此 爲 研 究黑 , (註一) 卽 陶 根 文 0 本 化 不 但 能 之 究 成 最 竟

註三) 嗣 於 ,二氏 、中國 古代之 之貢 獻 陶器之研究 甚 大 0 計 吾 À ,始於洛發兒 (Laufer) (註二) 現 時 對於所謂之黑陶 ,可分下列 ,其後吳金鼎氏更詳爲研究 兩 大類(註四

立

o

薄 時 [洛] 器 期 , 之 故 , 1 在 形 叉 有蛋 標 商 , 準 周 多 之 黑 皮 爲 前 陶 盆 陶 之 , 其 稱 碗 時 卽 0 人類 城 盤 陶 子崖 色 或 漆 黑 下層 尙 • 未 豆等容器 , 表裏 使 文 化之 用 銅 黑 器 致 ,惟當注 陶 ; 0 卽 此 , 代 種 [陶 一意者 壁之心 黑陶 表 山 東 為爲 , 概 半島 亦爲黑色 有鼎气 爲 輪 之黑陶文 製 無鬲 , , 表 土 實 質 化 面 光 時 爲 細 滑 膩 期 閛 類 有 ,卽龍 , 物 陶 光 澤 胎 山 頗 0 ٥

章 總論

第

器 使 然 , 未 此 , 卽 種 必 卽 陶 陶 器 器 爲 黑色 製 之 作 有 之 光 , 時 澤 後 因 , , 蓋 以 使 因 用 油 H 浸 質 之 細 久 , , , 及 因 然 製 後 油 入窰燒 作 類之浸漬 時表 之 裏 層 而 0 光之關 成 再 《黑色 部 係 爲 0 因 0 同 使 至 用 其 之理由 顏 而 黑者 色, , , 城 其 部 子崖· 原 由 製 於 之 製 作 規 陶

浡

り皆

非

黑

<u>(4</u>

蓋

因

其

未

曾

以

油

浸之

也

0

肼 層 持 色 厚 त्ती 代 養氣 色者 期 表 其 , 9 叉 等 似 及 某 原 2 般 土 叉 0 來 用 地 黑色 之 質 不 因 之 陌 種 0 顏 諸 時 可 充 所 此 文 1 用 陶 粗 代 足 化 外 , 隃 可 如 O 如 常見者為灰 , 0 $\widehat{2}$ 故 士 此 仰 以 細 Z 黑色 油 燒 韶 外 , 類漬之 成 中 因 派 倘 時 之 使 [組] , 有 期 有使用 之 陶器 含 部 用 • 色或黄色) 有 種 商 丽 分 , 之時 卽 成 機 類 成 殷 9 之黑 其 物 甚 紅 成 時 色 黑 色 甚 多 期 , 或灰 多 因煙 仍 色 陶 , 内 0 黑 約 此 ,入窰燒之 及 0 0 皆色 色 火薰燒 周 惟 陶 種 , 代等 者 Z 陶 如 因養化之不完全也 黑 顏 器 陶 C 而 皆 質 色 此 , , 常 無 有游 有 種 , 較 , 光澤 而窰之構 陶器 原 之 見 厚 離 於 爲 С , 炭 龍 則 灰 此 以以 , 可 色 質 類 山 陶 古 造 分 附 時 壁 ` 陶 o 芝心 不 兩 於表 器 期 紅 代 佳 大 時 此 色 多 9 類:(1) 期 種 温温 III 無 如 ` 論 陶 良 卽 黄 時 , 器之 度不 渚 而 間 内 色 , 可 成 性 部 黑 爲 陶 能 見 後 或 , 製 太高 色 卽 別 其 於 胎 , 作 仍 他 仰 恆 不 成 此 能 中 保 顏 韶 較 ,

種

黑陶

,

更

無

時

間

性

矣

0

於同 不 承認黑 因 之地 上述 陶 各種 與彩 層 中 黑陶 淘 , 產生 並 之不能 不 之地 如 後崗 層 鑒別 之可 可 分 ,故考古學家常發生無法 分黑 上下 陶層 ; 因 及彩 安氏 在 陶 層 仰 韶 註 村 五 開 解決之爭 掘 0 因 之 時 此 之故 執 9 發 С 見彩 例 , 安氏 加 陶 安特 雖 典 未 黑 生 明 陶 始 共 終 生 ,

能 對 有相 於黑 吾 陶之 同之地下 人 最 鑑別 近之 情 不 知識 形 ____ 致 也 增 之故 加 ٥ , 0 此 換言之 種 爭 執 之 , 卽 起 安氏 , 或 與 因地區不同之故而有不同之情形 八中研院 同 X 所謂 之 黑 陶 9 並 非 , 或 種 因 自自

實

卽

懷

疑

中

央

研

究院諸

人之工

作

及

其

觀

察

0

(註一)現在吾人使用之黑陶尚多,可勿庸論及。

(註二) Lanfer, B.: Chinese Pottery of the Han Dynasty. Leiden,

(註川) Wu, G. D.: Prehistoric Pottery in China. London, 1938

註四) 裴文中:「中國古代之陶器」(未刊稿)。

註 五)安特生:「 中 國史前人類之研究」,頁七一至七 入,一 九四三年

丙、黑陶文化與商殷文化之關係

之時 期 黑陶 , 是 文 化 爲 龍 , 特 山 時 别 發達 期 O 以 於 城 中 子 國 崖 東 論 海 Z , 沿岸 龍 山時期在 ,更西及於河南 商 周 代之前 会註 以 良渚 , 在 此 而 論 园 域 , 侧 , 在 發 晚 達 周 最盛 或

第一章 總論

漢 知 識 幾何 後 う急 即 欲得 紋 陶 知之間 所代表之文化) 之前; 題 , 卽 此 黑陶 文化與商 以後岡、大 般文 暫店 化 有 何 而 關 論 係 ,則 ? 在般 前 0 吾人由: 各 地 得 此

未 爲 他 梁 種文 思 永 於最 化 所 隔 近 期 離 中 0 此 , 外 率 直 , 更承認 承認 在河 兩種文化有若 南 北 部 , 干平行發展之點 ___ 殷文化」 之前 , , 卽 如 陶器之 龍 山文 形 化 製 , 當 相 似 中並 ,

及

其

皉

器

物

芝

相

類

等

陶器 及之區 關 於 係 此 ` 品 按 , 更為 石器 域 , 自 殷 或 , 文 深 混 爲 或 ` 及銅 意 化 由 切 稱 中 他 爲 器等物 之 處 商 , 事 般 傳 或 小屯 佈 O 0 近幾年 因 $\overline{}$ 而 註二) 文化 山 來 東 , 品 來 或 C , 特別 域 其 , 向 林森 亦同時有黑陶 他 中 發展 之 處 傳佈 部 (H. 於河南 S. Drake) , 0 彼謂 山 北部(東 及商殷文化 與 屬 於 此 曾於 安陽 品 ____i 商 域 發達 二代 毗鄰 Ш 東 • 此 ,故吾 各 , , 實 爲 地 種 文化 卽 , 般文 廣 人覺此二文化之 所謂 り當 事 之 化 採 集 不 般 分 能 9 採 佈 僅 代 得 所 限

觀 於 芝 山 由 東 吾 林 及河南 人 森 可 氏 再 在 。(2)商殷之時 補 山 東 充梁 各 地之 思永 之說 發見 , 人 如 , 及 下: 類已發見冶銅之術 前 述之不 (1)黑陶 召寨遺 文 化 址之 與 , 商 一般文 且 改訂 至 其末期如安陽 化之 爲黑 關 陶 文 係 化 , 甚 小 爲 見 屯村 密 前 切 所 等 9 代 同 方 表 發

物 文 黑 東 之 器 化 陶 肼 文 發 如 期 , 形 展 1 城 \smile 製 最 發 , 7 達 崖 盛 冶 ` 及 之 最 銅 作 器 蚦 盛 , 法 之 或 術 , 肼 皆 卽 甚 , 均 無 精 最 , 甚 原 無 銅 ; 器 始 相 白 反 之文 色 Z 似 發 刻 見 , 黑 詳 4 陶 О 亦 陶 見 0 $\frac{3}{2}$ 文 梁 未 ~ $\underbrace{4}$ 思 發 商 化 永 商 殷 極 見 之 殷 時 盛 0 著 肼 代 Z 作 代 之 時 5 之 末 期 黑 末 期 O , 陶 期 無 , 論 文 有 , 化 有 白 在 及 甚 色 河 商 進 刻 南 殷 步 陶 之 文 發 如 文 化 見 不 字 中 召 , 製 出 寨 , 有 見 作 ~./ 甚 某 , , 黑 精 或 陶 山

之 分 河 結 如 姷 果 冶 温 根 銅 域 據 術 , H 述 ` 由 各 白 商 點 陶 殷 文 , • 吾 及 化 文 起 人 字等 而 或 代 可 之 更 0 進 此 0 種 商 殷 步 重 要 文 推 之 化 論 成 曾 : 黑 分 吸 收 陶 , 岩 黑 文 非 陶 化 文 至 由 他 化 商 之 般 處 之 承 大 襲 部 時 而 , , 但 已 來 漸 加 , 絕 入 次 若 茇 非 短 干 落 붜 重 , 間 要 在 之 演 山 成 繸 東

0

之 成 中 大 至 國 部 炒 因 文 是 是 , 化 Z 而 -小 故 屯 成 , 爲 此 文 , 中 中 化 吾 國 國 人 數 現 推 0 F 此 肼 測 年 所 新 來 文 黑 知 之 立 化 陶 國 最 文 , 之 先 古 化 基 文 曾 礎 化 獨 或 立 龍 0 過 演 山 文 此 變 Z 化 於 後 某 之 地 , 商 显 後 殷 , 文 尙 如 化 陝 有 若 南 , 更 干 在 時 , 黄 後 間 泂 更 , 流 吸 始 域 收 有 演 黑 商 變 陶 殷 文 文 ,

而

化

化

註 黑 陶 文 化 曾 否四 及廿 肅 尙 待 研 筅

第 章 總 論

Ŧi. O

混稱為商殷 (註三)因現時吾人尙不知「商」文化如何,然據中國古史之說,商殷爲連續者,後者繼承前者, Drake, 늿 S.: Ta-llsin-Chuang Again. The China Journal, Vol. 32, 1940, etc. 故 吾 人叉時

甚詳 時之不足 0 惟講演係公開性質 著者曾以本文爲題 0 著者 誌 許多專門問 於民國三十六年六月二十八 題 未加討論 , H 頗感簡短。茲就民國三十四年時之舊稿 ,在蘭州西北師範學院 作 講演 由米泰恆 加以 修 先生 数 記 以 銯 豧 講演 記

錄

人類的演變

人 類演變的基本 觀念

代 動 算 白 生 物 種 , , 存 實際 慢 動 慢 物 的 直 人是怎樣來 動 上 進 推 , 但 物 是 化 上 經 不 去 , 過 同 很 卽 , 很長 是 明 演 則 的 不 ? 由 白 變 的 能 其 0 , 時間 他 雖 而 再 般 更 然 來 推 古 人 的 人常 了 , 演 在 0 0 更原 於是 變 演 有許 想這 丽 變 始的另 多 成 有 的 個 兩 問 地 人 人 個支派 位 說 都 題 以為 上比猴子要高 0 , 種 但 人是從猴子進化 人是和 動 , 是我們若追 性 物 演變 質固· 其 定了 得多;但是人 而 他 來 河湖以 動 物 5 0 而 再也不能由此 往 牠們 來 樣 , C , 的 全是 代 和 這 祖 句 猴 先 代 從 子 話 變彼 的 較低 , 好 , 可 都 像 向 以 是 是 Ŀ 級 , 現 或 是 明 的 推

間 出 性 前 都 人 由 來 , 質 的 彼 類 是 應 的 , 人 指 變 0 , 當 不 與 這 鞱 現 Ó 此 ____ 首 能 現 也 在 種 Ċ 先 從 關 切 變 代 和 的 横 瞭 動 之 化 現 於 解 的 物 猿 代 人 這 , 需 能 的 ___ , 要經 方 隨 有 不 和 個 着 面 許 問 同 __ 着 時 過 多 猴 題 0 代 想 很 相 最 子 , 前 長 似 初 Щ_ 最 卽 進 很 之 說 出 重 處 現 長 見 要 , 代 而 ; 的 的 在 的 之 以 逐 時 人 過 動 漸 間 後 類 去 點 物 演 時 的 , , , 界 繸 在 代 大 地 就 的 槪 質 我 邁 是 現 進 們 仍 時 0 肼 這 象 的 舊 代 間 , 是演 常 的 短 逐 , , 完 短 漸 並 用 觀 變 全 的 的 四 沒 念 學 是 條 人 演 有 0 說 從 生 變 腿 現 我 縱 濄 成 走 代 們 或 的 程 兩 路 的 所 方 調 淮 條 裏 猴 , 化 Thi 腿 不 , 人 論 是 來 這 永 便 和 着 不 遠 直 種 的 想 容 的 立 東 猴 基 易 直 西 , 子 本 覺 卽 走 , 察 觀 榯 的 切 以 9

人 類 的 起 源

0

實 答 Λ 樣 獨 種 發 0 至 生 關 , Ó 都 我 的 有 於 是 關 們 ? 人 從 只 那 類 Λ 同 能 類 時 起 的 根 的 源 個 據 起 人 的 祖 源 現 類 問 先 學 在 到 顲 演 說 所 底 , 變 是 很 有 m 多 什 的 直 來的 知 麽 到 , 樣 歸 識 現 納 來 子 在 作 ? 起 , 還 來 諸 ----多元 個 是 , 如 不 推 此 ___ 論 外 論 個 類 說 的 不 , 山 問 , 能 則 是 題 解 承 ء 答 ___ , 認 元 到 的 種 全 論 推 現 ----7 人 說 論 在 謎 類 誰 , , 我 有 卽 也 0 許 人 謂 們 不 許 全 還 能 類 多 世 沒 給 最 界 多 有 初 的 上 方 個 到 種 所 法 IE 底 族 有 是 來 確 證 的 的 怎 ,

五二

每一個種族都有他們自己的祖先。

步 好 譵 漸 來 立 T 活 行 類 的 很 在 , 距 , 步 好 斷 發 慢 不 動 今 樹 由 像 , 爭 達 方 慢 林 0 約 於 演 人 起 便 現 跑 悪 爲 近 變 類 此 來 在 • 到 七 代 , 成 是 後 也 0 我 陸 前 + 人 了 由 卽 這 許 們 地 肢 萬 類 現 這 漸 種 當 還 Ŀ 和 至 學 在 樣 漸 最 時 可 來 後 二三百 的 考 的 脫 古 的 以常 生 肢 人 動 離 的 人 活 沒 古 類 物 T 常 人 類 有 萬 0 學 演 潤 叉 類 就 看 多 年 ` 變 的 是 見 , 不 大 古 \smile 更 而 生 那 和 知 的 末 生 慢 來 活 個 人 爲 品 期 物 的 慢 樣 相 9 什 别 , 學 的 子 而 0 近 池 麽 的 , 此 的 向 用 0 常 球 , 淮 後 人 前 直 猿 漸 同 表 步 , 類 爪 立 及 漸 叶 囬 , 再 這 以 猴 使 用 上、 我 經 卽 後 ----用 前 , 們 過 方 手 有 , 兩 後 有 可 7 向 頭 時 條 四 以 很長 攫 演 部 也 腿 肢 種 推 變 取 加 用 來 行 動 測 久 東 大 走 0 兩 動 物 的 隻腿 無 西 路 腦腦 O , 時 論 當 , 後 因 , 間 利 量 立 結 爲 來 地 元 還 , 用 增 起 果 叉 質 也 其 加 來 , 田 境 辟 點 好 仙。 走 身 的 代的 爲 , 智 物 路 , 體 環 關 點 多 件 慧 山 境 係 第 , 元 , 机 看 以 , 改 , 也 與 漸 起 生 紀 直 戀

三 人類演變的三個階段

朋 0 至 甲 第 猿 四 紀 人 初 時 期 期 (距今約 第三 爲四 紀 + 類 萬 的 至 存 五 在 十 萬 直 年 到 現 , 地 在 球 , 的表 我 們 面 所 上 知 , 道 突然出 的 材 料 現 1 , 還 種 是 V 不 類 能 證 ,

和 骼 物 容 低 爲 IE 猿 量 歐 那 好 0 , , 之 腦 洲 生 如 約 蚦 像 c. 發 北 存 爲 容 間 的 在 C. 現 平 量 的 在 中 人 的 附 四 生 動 類 小 0 四 此 代 Ŧi. 物 近 0 , 0 外猿 所 + 按 在 的 海 , 照 就 初 德 萬 發 形 c. 腦容量 堡 現 年 人 是 態 期 c. 之前 的 進 人 的「北京 上 , , 猿 嘴 化 忽 , 等 部 大 論 和 然 , 人為八〇〇——一、〇〇〇 現 小計 始 更 有 現 0 人 茲 在 向 祖 在 爬 在 前 算 的 達 行 , 爪 很 伸 爾 猿 動 , 猿 物 簡 哇 多 文 及 , 沒 發 地 所 出 略 人 大 有 是 謂 現 方 猩 現 , 發 的 下 介 的 猩 介於現代的 頟 紹 等 樣 現 _ (Missing 於 爪 了 , , 0 身 下 哇 他 有 我 人 們 體 們 很 c. 所 人 叫 有 多 c. Link) 與現 留 相 這 時 , , 中 下 還 猿 個 像 代 的 須 0 時 國 的 的 要前 腦容 猿 期 南 的 而 地 猿 爲 部 已 X 方 發 經 肢 量 之 的 О 从來支持 電為六〇 間 現 變 猿 特 這 的 成 徵 人 種 T 現 是: 時 介 乎「人」 巨 代 化 期 0 額骨 這 人 石 人 的 的 種 骨 動 八 腦 很 和 因 ,

岩 之 石 吃 後 造 剩 卽 的 成 , 1 骨 獸 雚 的 骨 骼 骨 北 低 京 内 和 山 之 使 人 \circ , 從 當 礦 用 第 此 物 的 質 而 石 四 發 後 增 器 紀 現 多 初 在 , , 經 棄 期 北 , 過 變 置 平 , 成 在 附 十 骨 北 洞 近 餘 穴 京 化 , 之內 年 石 人 河 有計 北 0 = 就 省 , 劃 + 後 居 房 的 年 來 住 山 開 前 在 被 縣 掘 泥 這 周 , 興 石 砂 些 口 石 研 厅 士 店 究 開 石 灰 地 岩 等 方 Ш , 證 取 所 掩 0 造 石 明 埋 周 其 的 起 成 口 中 時 來 的 店 候 附 洞 , 部 經 穴 近 , 分 發 裏 爲 渦 的 現 數 0 化 + 7 他 由 骨 石 萬 們 石 化 年 將 灰

Ħ. 四

Ŀ 確 係 人 學 類 者 , 俗 我 名 們 叫 稱 做 爲 中 北 國猿 京 人 人 (Peking 「北京 種 (Sinanthropus pekinensis)O 這 是生物的 舉

2 爪 哇 人 發 現 於 爪 哇 , 學 名 爲 直 立 猿 人 $\int (Pithecanthropus \ cractus)$, 俗 名 爲

認 爲 是 人 小 孩 的 頭 骨 , 或 者 是 ___ 種 長 臂 猿 的 最 頭 骨 0 直 至 中 國 猿 人 發 疑他 現 以 是 後 , 種 這 纔 病 確 定 還 他 是介 有

於 人 猿 之間 的 猿 人 0

爪

哇

(Java

nan)

0

頭骨

很

小

,

初

現

的

時

候

,

很

多

人

懐

態

用

的

名

,

man)

大 倍 $\widehat{3}$, 巨 生 存 人 的 時 代 是 與 最 近 北京 在 中 人 或 南 差不 部 $\overline{}$ 多 香 , 港 我 們 藥舖裏發現的 稱 他 爲 巨 人 , 只 有幾個 (Gianthopithecus) 牙 齒 , 比 現在 這 的 秱 X

研究 , 現 在 方 纔 開 始 , 尙 待 我 們 在 中 或 酌 部 山 洞 中 , 去 尋 找 大 量 的 材 料 o

構造 像猿 4 海 ; 但 德 堡 牙 崗 人 的 構 造 在 則 德 很 國 像 的 人 Heidelberg 0 當 時曾發生 附 許 近 發 多 現 爭 論 , 僅 , 僅 找 直 到 到 個 北 F 京 牙床 L ____ 發 9 牙 現 床 Z 骨的 後

纔 證 實了 這 是猿 人之 種 0

地 層 裏 Z , 尼安 發 現 7 德 尼 特 安 人 德 時 特 期 人 (Neandelthal man)的 八 八六年 在 德國北 頭骨 部第一 , 四 _____ 紀 部 中 像猿 期 , 距 大部又像 今約 為二十 ٨ 0 萬 最 车 初 的 人

國 們 也 9 都 相 繼 發 發 生 寝 現 了 疑 相 , 似 不 的 敢 確 人 定 類 化 是 石 Λ 類 , 的 韶 С 明 到 這 後 是在 來 在 猿 法 人 國 時 ,在意 期之後 大 9 利 演 , 在 變 更 西 近 班 於 扩 現 , 代 在 比 人 類 利 時 的 人

類

9

大

部

性

質

,

與

眞

IE

的

人

類

相

近

高的文化 方 Cro-magnon) , 只 坷 是 真 在 V 人 種 化 Ŀ 石 在 的 時 中 差 期 或 别 有 , 周 好 十 口 萬 像 店 黄 年 的 種 前 眞 人 山 與 人 頂 白種 (Homo sapiens) 洞 人 人的差別 0 智慧 0 在 較 出 尼 歐 安 現 洲 德 發 , 這 特 現 的 種 人 與現 爲 , 高 有 克 在 9 且. 魯 人 不 具 馬 努 同 有 的 相 人 種 地

四 人類文化的演變

随着 類 禽 獸 文 化 相 時 人 的 代 差 爲 演 無 萬 , 物之 變 獑 幾 漸 9 , 也 有 演 靈 П 變 人 , 分作 稱之 的 興 其 0 \equiv 爲 最 他. 個 古 的 早 階 的 動 石 段 物 器 文 化 最 時 , 分 代 主 , 要的 沭 相 於 但 當 後 品 直 於 地 到 别 現 質 ,是人類的智慧高 在 E 之第三 , 我 們還 紀 不 人 能 類 確 起 , 實 具 源 有文 證 的 明 時 它 代 化 的 0 , 文 存 那 在 化 時 也 人 O 賏 是

猿 人 時 甲 期 舊 , 人 石 器 類 時代 僅 僅 能 夠 製造 叉 河、 分 粗 糙 爲 早 丽 不 期 規 ` 則 中 的 期 石 ` 器 晚 期 0 舊石 個 沿器時代· 時 期 0 中 舊石 期 器時代早期 , 爲 尼 安德 特 , 人 相 的 當 文 於

Ħ

文 淮 化 刻 化 步 , . L 洞 的 9 同 知 進 辟 時 製 步 踥 造 烕 畫 , 等 覺 人 有 類 到 0 定 的 石 舊 的 器 生 石 器 已 形 活 狀 也 不 時 敷 和 代 逐 漸 的 應 ---定 特 優 用 裕 用 黜 , 途 於 起 , 是 的 是 來 石器 利 石 , 用 器均 有 鸜 0 胡 骨 '是打擊 至 尙 舊石 ` 有精 獣 器 角等 丽 力漸 時 成 代 的 り製造 獑 晚 , 發 期 卽 展 的 各式各樣 石 到 石器 興 藝 石 術 , 互 方 的 製 相 面 造 打 用 , 技 擊 具 術 例 , 0 由 而 則 如 製 雕 於 更

石

器

o

成 多 的 去 來 定 家 喝 更 限 , 是 自 水 ılıı 族 制 $\widehat{\mathbf{Z}}$ 謂 聚 己 了 極 , 新 在 種 現 Z 有 O 因 在 爲 規 石 植 器 起 陶 則 起 此 可 居 以 器 的 時 來 人 代 住 類 用 形 , 0 狀 這 卽 陶 陶 , 器 器 人 就 遷 0 是農 製造 和 盛 發 除 居 人 到 水 明 此 關 業 石 以 以 平 • 器 生 運 後 外 係 原 水 的 活 漸 1: , , 技 的 多 人 , ` 人類 在 儲 觽 開 類 , 始 水 生 於 平 , 漸 較前 是 活 原 0 , 漸 に 發生了 雛 再 從 上 學 型的 發 更 由 此 會怎 為進 獵 現 以 後 狩 社 T 重 樣 大 步 會 野 生 , 利 人 的 組 耀 長 , 用泥土 其 織 着 類 變化 而 方法 便 很 居 漸 出 住 漸 多 0 以 是在大石 的 的 現 學 , 會怎 前 在 了 植 地 方 物 的 火 裏 樣 人 , , 黎養 Ŀ 可 則 必 燒 須 膟 以 成 不 製 牲 食 再受「 走 各 畜 用 到 樣 , 的 具 河 o , 後 邊 器 有

於是在自 丙 然界裏 金 屬 時 又發現了 代 新 另 石 外 器 時 代 種 之 新 後 東 西 , 人 , 們 如 感 銅 覺 ` 鐵 到 等 石 器 , 經 和 過 陶 器 火燒之後 不 能 滿 足 , 便 生 可 活 利 上 的 用 製 需 一做器 要 ,

其 , 這 就 是 金屬 時 代 0 中 國 在 四 曆 紀 范 前 千 四 百 年 的 艘 朝 2 已 經 能 製 很 好 的

周 末 發 明 鐵器 , 而 盛 行 於 漢 初 Q 此 後 人 類 文 化 進 步 , 而 到 T 現 代 的 電 氣 時 代

五 人類的將來

們 是從 人 質 小 辞 個 類 , 更 應當 階段 的 代 我 至 小 們 將 巨 而 而 根 來是 言 人 大 , 不 出 據 變 明 , 現 很 爲 由 過 白 , 去 有 我 不 大 1 最 人 的 們 成 興 大 Mi 冏 的 類 歷 趣 , 復 現 小 史 而 祖 題的是走向 0 根 先 值 在又逐漸 0 , 是 據 得 最 地 後趨 現 什 研 球 究 在 的 的 古 生 滅 變 於 亡的 生 成 形 問 滅亡 小 物 題 0 , , 經 我 假 學 路 0 0 研究 過了 若 我 們 Ŀ 人 們 去 這 類 更 的 不 演 推 個 0 個 容 結 測 我 原 變 易 的 未 們 則 果 很 知 是 過 長 來 更 , 各 對 道 考 很 程 , 察古 除了 將 長 的 種 , 話 也 生 的 來 憑 我 代生 是 物 時 , 們 人 演 期 藉 如 一物絕 的 類 此 我 變 , 在 們 子 演 的 0 的 採 滅 變 猿 地 原 是 的 的 想 則 球 人 的 什 像 將 生 原因 , 來 體 差 長 而 麽 格 不 樣 最 外 , 有 指 比 多 後 子 , 都 我 地 較 的 0

列幾種:

- 1 身 體 各 部 不 正 常 的 發 展 , 獑 漸 趨 问 病 態 0
- 2) 古代 生 物 的 滅亡 , 常 因 敵 人 的 繁 盛 , 現 代 人 類 的 敵 人 、是微生 物 卽 疾病 0
- 3)食物 的 缺乏 , 也 能 使 種 生 物 走 到 絕 滅的 路 上 去 0

第一章 總論

同 種 互 相 嬘 殺 , 也 能 使 種 動物自分 行 絕 滅

然 類 可 人 絕 類 預 , 爲 波 將 防 我 及醫治 們若 來 人 O 類 絕 我 分析 謀幸 們 放宽 人類 现 的 現代的 代 福 原 的 的 因 , 不 人 疾 , 能互 類 只 病 人 類 , 有 , 消 爲 相殘殺 , 同 身體 將來 種 滅 互 不完 切敵 發 相 , 育 自 殘 全絕 取 殺 人 很 正 滅 , 微生 常 亡 卽 波 戰 , 這 , 應 物 爭 該 個 原因 用我們的全付精力征服 換 0 句 至 於 話 ,是沒 食物 說 , 方面 有的 就 是 戰 , 0 ٨ 現代 爭 類 मा 自然 更不 醫學 以 使 將 感 很 , 利 缺乏 來 進 用自 全 步 Ì 0

民國三十六年七月一 日在蘭州大學講 米泰恆記

11 類的將來

想 末 占 得 人 我 充 類 大 分說 學的 約 覺我應當再 在 明 研 個 究 想 , 月以 把人 我 不 們 到 Ìij 類的 全 , , 因 我 人 在某 類 將 我 來談 這 , 在 幾 大 學 句 不 談 話 外 講 、之後 演 , , 以 使 , 免給 提到 幾位 , 就 同 要 全行 般 學 人 青 類 很 悲 的 年人 絕 滅 將 觀 來 , 0 , 種 因 ___ H. 下一 , 爲 當時 我 放 個惡 說 下 是在講 書 果 根 本 據古 , 旁 的 作 生 問 物 逃 世之 學 題 这 ,

o

五八

,

所 版 得 1 去 及 本 年 最 書 八 近 月 , 魦 闪 間 中 车 , 間 冊 他 界 新 發 發 表 唯 1 的 許 的 觀 多 古 察 關 人 於 類 Λ 學 權 類 祖 威 先 者 及 美 起 國 魏 源 的 敦 瑞 研 究 教 的 授 新 (Prof. 結 果 0 . 편 他 Weidenreich) 由 他 數 千 年 出

,

見

,

他

得

1

下

列

的

結

論

C

的 向 估 人 計 類 一人 方 約 圃 在 類 而 來 起 干 源 0 至 這 於 \equiv 種 即 千 猿 度 萬 北 而 年 像 部 以 人 , 那 前 的 古 時 動 候 物 的 人 , 生 類 存 , 於 仍 地 大 質 部 與 時 猿 代 的 類 中 相 新 同 統 , 只 , 據 是 最 小 部 近 按 的 放 性 射 質 咖 演 質 變

,

0

- 活 同 中 在 0 , 中 這 濵 或 種 變 南 [:]] 而 ---部]_ 度 成 之 猿 人 時 巨 L____ 而 , 人 像 , 是 住 人 地 在 的 , 質 巴 山 動 時 經 洞 物 代 之 म , 的 中 以 慢 Ŀ 慢 叫 , 新 平 作 遷 統 均 移 , 的 人 到 距 身 中 今 7 體 國 約 南 , , 有 約 部 因 比 , 爲 百 現 如 巴 萬 在 雲 有很 至 的 ` 八 人高 桂 多性 白 ` 黔 萬 大 質 至 年 ` 興 湘 兩 V 倍 諸 相 以 省 近 上 , , 在 0 與 巨 新 猿 人 環 生 不 境
- 這 類 稍 兩 種 大 , 大 猿 0 另 部 中 人 生 的 或 支 存 性 南 的 北 質 部 時 行 E 的 經 期 , 是 至 , 巨 距 人 北 今 平 人 的 約 附 有 後裔 近 , 四 能 , + 住 夠 , 至 在 用 支南 五 Ш 兩 + 腿 洞 萬 中 直 行 年 立 , , 經 能 行 0 馬 用 走 來 火 , 半 旧 , 能 身 島 製 體 至 石 則 爪 器 變 哇 小 , , 是 澝 , 僅 爲 變 僅 而 中 比 成 國猿 現代 爪 的 哇 猿

第 意 總 論

六〇

四 經 四 五 + 萬 年 後 , 中 域 猿 人 演 變 爲 現 在 在 亞 洲 生 存 的蒙古 人 種 ; 爪 哇 猿 演 成

現代的澳洲土著人種。

甚 的 如 楎 絕 盛 時 中 滅 間 我 , 生 的 過了 們 動 代 再 由 的 物 最 這 由 大 恐 是 個 古 龍 由 生 , 肼 Iffi 小 期 物 , 是 而 舉 小 , 的 大 全 ___ , 個 種 研 而 , 很 演 族 究 絕 滅 好 變 全行 , 的 到 知 , 則 例 最 絕 道 滅 需 子 大 在 的 從 叶 0 9 動 很 時 前 ___ 物 411 候 短 地 由 之 所 質 0 後 小 存 時 而 代 , C 大 則 我 9 們 再 有 • 若 再 變 許 演 小 只 多 變 由 種 , 戀 丽 古 動 至 小 物 代 最 後 身 動 大 不 體 物 的 久 , , 需 卽 ____ 大 要 行 小 時 絕 發 而 個 達 滅 論 繁 很 0 , 長 例 衍

動 的 代 走 而 的 物 人 向 來 的 類 絕 人 • 我 通 就 滅 類 到 們 要 例 的 中 反 , 完 是 途 觀 國 , 也 全 徑 變 觪 人 絕 可 類 小 部 , 應 滅 T 不 的 的 用 久 演 , Ü 到 這 變 巨 無 是 幾 人 如 人 所 地 個 14 類 存 質 過 的 ? E 程 階 印 1 當 F 所 段 臒 , 正 去 謂 然 的 , 是最 之 是 0 似 , 我 動 ---人 不 們 物 猿 大 得 久 絕 的 • 承 减 是 認 的 再 由 , 魏 並 過 由 很 敦 程 非 小 ___ 瑞 幾 的 巨 , 教 因 年 人 靈 授 或 此 長 的 演 幾 我 類 研 + 們 變 , 究 認 成 經 年 是 之 爲 過 ___ 意 對 猿 很 人 的 類 長 人 Z 的 , , 全 將 而 肼 , 來 H. 世 間 而 其 界 至 演 , 是 他 上 現 變

人 爲 萬 物 之 靈 , V 類 有 智 力 , 有 能 力 , 自 然 不 能 興 其 他 動 物 樣 , 聽 其 自 然 絕

界 全 物 滅 E 學 人 0 不 硩 的 我 將 要 們 眼 光 來 再 全 爲 看 Λ 有 萷 來 類 提 戰 應 9 只 當 爭 , 羣 ___ 有 合 起 的 作 存 個 而 起 來 攻 在 , 之 就 O , 是 捄 , 使 切 不 救 戰 他 要 這 們 再 當 爭 製 停 自 前 造 相 絕 止 T 者 殘 滅 作 殺 的 , 戰 危 , 若 爭 不 機 宣 要 不 0 傳 再 拯 如 此 者 屠 救 戮 的 , , 及 我 方 同 戰 們 類 法 爭 人 1 9 實 若 類 換 的 行 旬 再 將 者 話 用 我 來 說 , 我 們 , , 只 們 就 學 當 古 是 有 世 以 生 絕

滅

m

E

尤 之敵 物 物 第 别 多 其 發 , , , 是 卽 是 因 達 旧 爲 脊 是 等 敵 自 口 什 椎 微 疾 Λ 然 歸 麽 O 動 生 病 的 界 我 納 不 物 物 繁 的 們 0 成 自 盛 了 但 變 幾 相 , 人 這 是 化 0 類 項 殘 0 第 個 近 我 殺 而 的 例 四 世 們 絕 第 身 , 子 是 醫 滅 體 人 卽 很 動 學 類 是 可 C , 多 物 的 戰 現 自 構 不 自 發 勝 在 造 身 致 , 他 己 展 T 我 異 發 絕 們 的 常 世 達 們 滅 , 傳 界 自 同 精 的 Ý 人 的 相 類 染 類 備 不 我 殛 病 相 所 IE 們 , 害 殘 初 食 常 म 可 這 的 動 用 以 以 , , 第 結 之 互 預 物 例 考 果 物 相 防 杳 如 0 項 吞 及 現 頭 古 , , 原 是 噬 遍 治 時 腦 代 因 他 及 療 威 小 動 0 是沒 們 在 脅 全 物 , , 全 地 我 全 球 肢 絕 有 種 質 們 人 體 滅 , 的 族 肼 現 這 類 的 大 的 O 代 在 牛 個 原 , 滅 生 危 命 也 第二 無 因 亡 存 者 險 用 不 C 的 怕 是 是 途 原 , 沒 古 只 這 所 的 因 動 種 器 有 食 雖 有 類 物 人 微 用 官 很 的 類 生 Z 特 繁 , 0

我 們 第 再 章 看 現 總 論 在 世 界 E 的 人 類 如 何 ? 九 四 年 第 次 世 界 戰 爭 爆 發 , A 類 自 殺

同

,

文 人 ! 落中 經 數字 過 第二 發 數 车 動 , 某國 之後 次 , 世 밁 界戦 起 秘 , 始行 密 T 全 研 爭 在計 究 結 世 結 界 束 同 束 時 7 上 c 能 無 , 但 + 殺 塊乾 人 N 年 類 數 之 後 淨 + H 殺 萬 土 , 的 的 有 0 習慣 某 法 人們 種 西 武 非時 斯 都 器 主 在 義者 0 , 那 某 某 裏互 起 威 或 擴 軍 ,倡 殺 研 充 費 , 軍 的 道 被 備 預 戰 殺 算 爭 , 某 的 , , 或 是 就 由 不 是 世 贊 個 我 界 成 龎 們 Ŀ 裁 大 同 的 軍 的 類 角 的 天

人

類

都似

瘋

狂

般

,

劃

如

何

可

以

殺

葢

同

他

們

同

樣

的

人

,

在

究

如

何

可

以

消

滅

另

種

的

0

民 於 盡 獎 同 人勵 盡 類 世 個 不 , 界 省 我 山 顆 上 ! 品 們 原 各 內 相 子 地 個 的 信 彈 皆 或 人 , , 有 能 類 ----家 十 夠 這 , 種 如 也 使 年 許 敵 人 有 内 畜 人的 可 , , 就 意 以同 必 廣 是 戰 有 時 島 他 爭 更凶 們 毁 或 , 要殺 滅 進 的殺 切生 行 7 掉 戰 人利器 靈 爭 個 我 大 們 者 不 洲 存 這 , 出 就 由 上 現 千 是 的 科 o 萬 他 生 學 們 物 也 年 的 演 許 要 , 進 毁 你 變 步 顆 滅 殺 而 我 9 成 這 什 殺 的 麽 由 全 個 彈 於 , 人 國 全 戰 , 家 人 可 爭 類 製 的 類 以 0 造 他 全 非 同 體 們 同 時 者 歸 殺 的 是 人

研 究 我 , 沒 們 有 再 看 根 看 本 錯 我 誤 國 的 國 話 内 情 , 我 形 們 如 # 何 或 ? 人 我 的 們 將 實 独 在 不 , 就 忍 是 再 在 講 這 下 去 個 0 飢 假 寒 如 的 古 角 生 落 物 中 學 和 , 等 古 着 人 同 類 歸 學 於 的 全

人

類的

公敵

杰 ,等着絕滅 I

滅 聯合起來 О 爲 話叉 個 人 說 ,共同拯救 利 回來 益 而製造戰 , 事 情 不 這個當前的危機 **爭的人,佔全人類的極少數** 會這樣簡單,我們不必因此而悲觀消極;相反的 0 戰爭是人類自己製造的 ,用我們全人類的 , 人 類 力量 自然 ,我們應當積極 《很容易》 ,自 然很容易 粉它撲

原文載北二新生報, 民國三十六年二月十六日星期論文。)

。今後只看我們全人類是否肯共同努力!

將

他們剷除

第二章 舊石器時代

五 中國史前人類生活之狀況(註1)

一序言

以上二種史前人類 , 吾人皆知其遺骸 , 三)(Sinanthropus pekinensis);一為周口店山頂洞內之眞人(Homo sapiens)化石(註四) 至現在止 更發見此二種人類之文化遺物 , 由此文化遺物 , 吾人更可考查此二種史前人類文化之情 經中外學者之努力,中國史前人類之研究,在近二三十年中 ,計吾人所知之史前人類 , 發見於中國境內者有二:(註三)一爲中國 由其遺骸 , 吾人可測知其體態形狀 , 頗有進展(参考書一) 此 猿 外吾人 人 (註

對 近更將室內之研究,亦行停止。吾國史前學之研究,方在初創,卽行停頓,實爲近代世界 於實事之解釋 但 以 上各種研究,皆爲客觀觀察之結果,卽完全就已發見之實事 ,則甚少述及。民二十年後 ,田 野工作停止,吾人之研究 ,作忠實之記錄 ,只 限 於室 内 ; 至

形。

學 斪 界 $\dot{\dagger}$ 慽 事 之

皆 不 類 能 有 生 進 民 活 近 之情 行 俗 著 學上之 他 者 種 形 因 自 眞 , 實 皆係 根 身 生 研 據 究 活 0 就 當代 之困 I 已知 作 之際 學者 之實 難 , 若 事 而 , 只 見 思 (facts), 能 此 及史前人類之生活 滿篇 以 空談 推測之文字, 而 加 以 濫竽 解說 , (interpretation) 故 或不免譏爲「空談 草擬 此文 0 文內 0 此 所 0 述之 種 然 解 史前 吾 說 人 , 於 亦 人

0

代 可 測 歷 若嚴 史 知 者 其 梗 格 0 此 槪 論 之 外 C 推 , , 或 測 史 前 之 更 結 可 人 (類之生 引 果 起 , ----雖 般 對 活 人 科 , 之 吾人 學 Ŀ 睓 實 無 趣 誌 不 , 將 大 मा 之補 來 得 多 而 從 助 知之 事 , 史前 然 0 亦 然吾人若根 學 可 之 有 研 益 究 於 據已 研 0 究 知之 原 始 實 祉 曾 事 及 , 古 亦

之實 明 著 Ė 觀之 者 事 至 所言 本 , 意 另 文 有 見 作 中 誤 不 解 所 說 同 根 , 據之實 亦 5 , 各人對 當樂 若 能 於接 稍 事 於同 事 , 受也 皆 理 論 有 方面 實事之解 0 專文發表 之 討 論 說 , 讀 , , 以 亦 者 示 म 可 吾人在學 略 叄 閱 異 文末 0 尙 術 望 所 上 附之 海 内 , 各種 尙 賢 努 達 力 麥 , 未 考 根 休 據 書 , $H_{\mathbf{r}}$ 籍 則 J 0 巴 雖 因 斋 知 各

叉 本文僅論及舊 註 一)本文 原 石 器 稿 爲英文 畤 16 , 關於新 擬 **级於民國三十** 石器 肼 代 , 則 擬 年 另文發 現 就 表 英 文原 稿 改 寫 中 文 與 原 稿 内 之意 見 稍 有 H 入 之

(註二) 坤 國 境 內 所 知 之史 及前文化 尙 3 , 然 知之最 詳 , 且 知其人類之形態性質者 只 有 此 種 人 類 除 仰 韶 畊

第二 拿 舊 石 器 時 代

中

期之人類)。

文化分期中, 重大事件之一。至其年代,就地質分期而言,如第四紀(Quaternary)或更新統(Pleistscene)之初期;在史前 四十至五十萬年。 註三)中國猿人發見於房山縣周口店之山洞內。關於中國復人之研究,已有二十餘年之歷史,爲我 屬於舊石器時代(Palæolithic)初期之初世 。 若以通俗之法計之,則中國猿人生存之期 , 距今約有 國 壆 術

阗人之文化, 註四)山頂洞之眞人化石,亦發見於周 則屬於舊石器時代晚期之末世 口店, 其時代為地質時期中第四紀之末,距今約有二萬至四萬年

此

一 中國猿人生活之狀況

甲、中國猿人之壽命

= ; 者 測之結果(參考書二),歐洲尼安德特人 (Neandelthal Man) (註一)中 輩之壽命 , 約 吾人或以為原始之人類 壽命至六十歲以上者 為百分之五;在十一歲上下死亡者,約為百分之四十 為長 O 然經學者研究之結果, ,約為百分之一;至四十歲而喪生者 ,生活簡單 適與此 ,思想純樸,其壽命當較生於現代繁複社會中之我 種 理 想 相 反 0 據瓦婁哇氏(H. V. Vallois)推 Ó 舊石器時代晚期之人類(註 , 約爲百分之一〇・八; , 生活至四十歲以上

中 國猿人之性質 ,較尼安德特人者更爲原始 ,其死亡之期**,** 似仍較早。 據魏敦瑞氏 在十一歲上下而夭折之兒童

: 約為百分之二四

· 五

0

(E) Weidenreich)之推 測(参考書三),中國猿人之三十九人中 計 有:

死 於約十四歲之孩童 ,佔百分之三九・五

死於三十歲以 下者 ,佔百分之七;

死 於四十至五 十歲之間者 ,佔百分之七・九;

死於五十至六十歲之間者 ,佔百分之二・六;

死亡者之壽命不可確定者 ,佔百分之四 一・九。

腦; 步謂 在危險之中 生活之時 更敲 : 魏氏謂中國猿 中 國猿 碎 , 獵得其1 其骨 人之死亡,實 喪生於虎 ,食其中之髓 同類 人之短命 , 與 狼等爪牙之下 獵 由 , 於其 均由 得 0 茍 牛 鹿 同 於 如 類 此 相 「傷」亡 同 ,更可 , ___ 則 互 , 當中國 用石器擊死之,食其肉,擊破 相殘食 被 , 其 此傷痕可於其遺骸上見之 可 猿 (參考書四) 類 人生 所居 存 殺 於周 ,換言之 口 店之時 , 其 , 0 其生命 卽 頭 魏氏 當 , 食其 中 時 更進 或 刻皆 中 猿 之 人

(註二)舊石器時代晚期之人類,如克魯馬努(Gromagnou)人種等。 註 一)尼安德特人,為歐洲舊石器時代中期 所發見之人類

, 可

0

中 國猿 人之居住及其附近

六八

現名龍 吾人· 骨山 由 各方面 。(註一) 之研 洞 究 口 向 , 可 東 知中 , 洞 國猿 内 時 有巨 人居 住於石 石下落 灰岩之山 5 洞 頂 亦 時 洞 時場 中, 毀 洞 在低 0 惟 洞 山 之中 甚 廣 大 , , 此 43 低 或 Ш

猿 人或隱身 於巨石之下 , 或 藏 形 於洞 內 之小 洞 中 , 皆可 避免危 險

距

洞

口

1甚近之:

地

,

卽

有

小

河

,

河

内

有

水

,

爲

中

國猿

人

飲

水之地

低

山之東

南

爲

廣闊

至 數 百 公里之大平原 , 平原之上 , 多為 草 地 , 少 有 森 林 Ç 亦偶 有乾 旱多砂之區

草原之中 ,有馬 , 有牛 , 有犀 牛 , 有鹿 0 鹿 有二 種 , 爲 中 國猿人之主 要獵 物

森 林及附 近之 山 中 多多 猛 撋 , 如 虎 豹 熊 狼 之類 0 虎之中 , 有劍齒虎 (Machairodus),

牙齒 扁 平尖銳 , 中 國猿 人被 其所噬者 ,當不 在 少

乾燥 多砂之區 , 有 鸵鳥 及駱駝等物 0 中 國猿 人 , 或 取鴕 泉之蛋 而 食 之。

Ш 洞 之西 北 為高 山 , 上 有 樹 木 ,以 朴 樹 (Celt is)爲最 多 。樹林之中 , 野 獸頗 多 除於

木稀 少之地 樵 薪 外 , 中 國 猿 八恐不可 敢 涉 足 其 中

樹

註 二山 洞內出產之骨化 石 俗 名「龍骨 故

内 中 國猿 人 以 樵 獵 爲 牛

吾人 於中國猿 人寄居之山洞中,曾發見「火」之證據〈參考書五 0 此 種 水 , 非 天 然之

獵 猿 火 得 人 , 之 乃 有 使 郺 用 人 易 火之能 力 , 於 所 而 管 割 孰 斷 食 力 理 或 其 之 0 敲 原 火 肉 %始之人. ; 碎 0 一可 管 理 於洞 類 火 者 , 口 發 , 除 起 明 熊 中 火 之 國 熊之火, 用途 猿 人外 , 使 於其 う實 猛獸不 生 無 活 他 敢侵入;三可燒鹿之角及巨 必 種 有重 動 物 0 大之改進 若直 接言之 , ----可 , 卽 以 中 燒 烤 潤 國

,

0

之 中 伐 想 著 朴 國 者 猿 樹 朴 則 有 之枝幹 人 樹 以 X 知 謂 爲 可 此 生 朴 , 種 中 於 樹 , 用 較乾 之籽 籽 國 核 爲 猿 早之 引 , , 人 可以 火 其 间 之薪 山 中 内 食用 地 澱 , 所 0 粉 , 至 卽 ,或存貯之, 甚 發見之朴 枝 少 樹 公上之籽 木較少之地 ,非至不得已時 樹之籽 , 以待嚴冬大雪之時, 不易脫落(參考書七) , 卽 其 核) 地 , 猛獸較少, ,爲此古人類食品之一 中國猿人或不肯食用 ,當即 獵品罕有之際 中國猿人可至 連同 攜 (參考書 至 其 據著 , 取 洞 地 内 さ m 者推 , 食 砍 0

爲 鹿 吾 入 於 0 鹿 中 爲 國 猿 中 或 人居 猿 住 人 芝 所 得 洞 中 , 攜 , 發見 至 洞 中 大量 , 乏 以 爲 破 日 碎 鹿骨及 常 食品 鹿角 等物 , 可 知當時之主

中 國 猿 人 如 何 獵 鹿 ? 用 何 武 器 ? 因 吾 人 無 所 發 見 , 實 不 山 得 知 , 亦 不 能 推 測

惟 獵 應 似 有 季 節之 關 係 0 據 步日耶(H. Breuil)之觀察, 參考書 えし 梅 花鹿 註 儠 於

第二 舊石器 時 10

角 飮 季 夏 及 鹿 山 季 及 由 洞 初 旁之 初 秋 北 之 秋 方 時 移 小 扁 來 河 或 中 角 , 鹿 梅 亦 \mathcal{O} (註二) 包 花 中 或 括 鹿 徙 猿 晚 則多得之於 人俟機 往 春 南 方較暖 , 獵之 千 百 、晚秋 战 之地 , 以 羣 之梅 及初 為食物 , 此 冬。 花 時 鹿 O 中 吾 至 , 國猿 就 當晚秋及初冬之季 人岩 食 人則 於低 想像當 獵 山 巨大之扁 時之 東 南 之草 情 形 , 角 天氣 原 曾當 鹿 中 漸 爲 , 獵 寒 渴 當 得 則 , 扁 就 見

後 拖 其 他 至 洞 獸 類 内 無 節 燒 命之關 而 食 之 係 者 , 如 馬 , 如 牛 , 中 ·國猿人自可隨時 獵之,以實 其

腹

,

9.

(註一)猿人時期之梅花鹿(Pseudaxis yragi), 較現代者稍大, 或爲現代梅花鹿之祖 先

(註二)扁角鹿或謂之爲腫骨鹿 ,學名為 Sinomegaceros pachyosteus, 現已絕滅無 存 0 其 角 長大扁 平 其下

顎骨 粗圓 ,爲甚特殊之鹿

T 中 ·國猿 人所 用 之器 具

無 地 不 爲 需 抵 類外侮 用器 其 o 器 如 具 虎 皆 狼 爲 石 , 製 爲 同 , 可 類 殘 分 殺 兩 大 , 爲 類 獵 : 狩 類 , 為礫 爲 樵 石 採 石 , 器 爲 割 , 一裂食品 類 爲 石 , 片 中 石 國 器 猿 人 無 時

九)

擊之 中 , 使 國 礫 猿 石 人 由 之圓稜之一 其所住 之洞 部 中潛出 ,變 爲粗 , 至 鈍之稜角(小河 之旁 或可謂之刃) ,拾 取巨大及適宜之礫石 , 此 有 鈍 刃之礫石 計. , 互 , 卽 可 相 爲 打

敲砸之用。

礫石)· 中 之上 國 ·猿人更於附近之山中,採取石英(註三)。採來之石英,置於一石砧(多為扁 ,再以一石磓(多為便於把握之礫石)連續打之,如此則石英成為碎片(**多長** 平之

形不規則之石片) 。中國猿人選其適當者,稍加修 理 ,卽可爲割裂筋肉之用 0

由 中國猿 人之腦型及石器之形狀,吾人推測: 中國猿人使用器具之時,用右手時較用

左手時爲多。

(註一)礫石即河床上磨光而圓滑之石,俗謂之爲河光石,或鵝蛋石。

(註二)石英多為岩脈石英(vien quartz),產於附近之山中

二 山頂洞中古人類之生活狀況

甲、山頂洞中人類之年齡及家族(? 組織。

由 山頂洞中 ,吾人所發見之人類遺骸 ·計共代表七人。據魏敦瑞氏之估計(參考書三):

死於六十歲者,佔百分之一四。

死於二十至四十歲者,佔百分之二九。

死於童年者(包括初生之嬰兒),佔百分之四三。

年齡 不 可 知者 , 佔百分之一四。

魏 氏 謂 山 頂 洞 内之七人, 概爲一家族(參考書十) , 此家族中 , 計有一年約六十之老

父 , 爲約 四十歲之母,一為約二十餘之妾(註一),餘者為其子女

此 老父為 種 民族中之人,其妻妾均為由異族中掠奪而來之婦女(註二)

著者 對 魏氏 此 更謂 說 , 則持 : 此 異議 山 頂 , 洞 内之家族 認爲山頂洞内之七人,實大部爲自然 ,均同時遭受殺害, 頭骨破碎 ,然後葬於此 如疾病)而死亡者《參考 洞之内 但

書十一)

(註一)魏氏亦於口頭談話時,有此種解說,實未見諸著錄。

說 ,僅著者之猜想,實爲不甚科學之說,尚望讀者以「小說」視之。 (註二)在原始或所謂野蠻之人類中,掠奪異族之婦女,以爲自身之妻妾者 為甚常見之事 0 然此亦非 魏 氏之

乙、居住及其附近之地

山 頂洞中之古 人類 ,亦居住於石灰岩之山洞中 С 洞在低山之山 頂上 , 洞 口 向 北 山下

有 , 距 洞 口 甚 遠 0 此 種 人 類欲飲水之時 , 似至 少非經過半公里之山 坡 不 可

樹爲多 與中 國猿 因此時之樹木較少,虎豹熊狼之類 人居住: 於此 山 下 部 洞 中 之時 相 比 多居住於山洞之內 , 此 時低 山 之附 近 **り樹木** 已漸稀 少 , 仍以朴

,

此 Ш 頂 洞 , 時 爲猛 獸所 佔 據 , 人 類 則 遠 避之;至猛 潤 他去 後 , 人 類 再 棲 止 其 内

低 山 附 近 之平 原 , 少 有 草 地 及 樹 木。 草地之上,有梅 花 鹿 ` 赤鹿 > 及羚羊等 O 時之

人類,獵得此類野獸,當亦用為食物。

平 原之 中 別間 有池 沼 , 内 有巨 一大之魚 (註一) ,當時之人類 , 常就 池 沼 而 漁 , 食

肉,用其骨為飾品。

(註一:此種魚,似為鯖魚,即北京所謂之草包魚。

丙、漁獵生活

如 _ [: ر ک پ 項 所 述 , 山 頂 洞 内之古人類 , 或營漁獵生活 0 情吾人未能發見漁·

具,不知其漁獵之方法。

丁、交通

厚殼蚌 吾人曾於山 (Lamprotula sp.)頂洞 内 ,發見異鄉物 ,(3)為魚卵 \equiv 狀之赤鐵 種 :(參考書十一)(1)為海 礦 (即赭石)(Hematite)。 蚶 (Arca sp.), (2)為 當山 頂 洞 中古

南之海 人類生存之時 中 , 距 ,周口 人 類 居住之山 店附 近之 洞約 地 有二百公里 理 情形 , 約 與 0 厚殼蚌產於黃河之南 現 時 者 相 似 O 如 此 , 則 ,在周 海 出當產 口 店 之南 於周 約 口 店 有 東

七四四

三白 公里 。魚卵狀赤鐵 礦產於宣龍之區 , 距 一周口店約有山路百五十公里 0 而以上三種 物

品, 均得於周口店之山頂洞中 得來之法 ,或與他族「以物易物」交換而來 ,當爲當時之人類所得來之物 ,或由他族所掠奪而來,實未必即全由此 0

範 種 圍 人類所親身採得。 う能 如上述各方途程之遠 然無論 如 何 0 ,必當時之人類 ,直接或間接有此交通之能力,而交通之

戊、衣飾

當 為衣 因吾人曾於山 服一 .類之物 頂洞中發見骨針 。衣服必為鹿皮及其他獸皮所製。衣服之式樣如何?吾人則 ,故 可推測當時之古人類,有縫級之能力。 無法 縫級 知之 何物 0 ?

石 珠 吾人實於山頂洞內 , 有孔 之小 が礫石り 骨墜 ,發見甚多有孔之牙齒 (即鳥骨製作之筒 狀物,上刻劃之記號)等物 , 如 鹿 狐 、貛等之犬齒 0 此 0 外 此 類裝飾 尚有有孔之 物 ,

必皆以皮革穿之,繋於衣服或項臂之上。

己、器具

用石 器 山 C 頂 此 洞 中古人 種 石器 類之 ,爲火石器所製 (日常) 用器及用 ,製作 具 ,多爲骨角所製 粗糙 。刮削骨角器及割裂筋肉皮革 ,可

쏽 11 珠之孔及小礫石之孔 7,有石質 赞;惟當時之石贊 ,其尖端粗 鈍 ,且鑽孔之技術 亦不

熟巧。

此 外巨大之礫石 ,仍用之為敲砸之具,與中國猿人所用者, 大致 相 同

中之人類已有家族或社會之組織之說 mondement), 劃之紋飾(惜不可 器 具之中 ,最合 卽 辨識 爲 其家族或種族之領袖之信物 人注意者,為鹿角製成之短棒 0 歐 西考古學家 ,更爲 , 多謂此 有力 0 0 苟 , 種角棒 如 表面削刮 此 , 則 爲「指揮 可使吾人之推論 平滑,擦 棒 (Bâton de com-, , 如 上 山 有刻 頂洞

庚、埋葬

埋 葬 已死之人之 ?習慣 ,起源甚早 , 在歐洲約已見於舊石器時代中期 O 山 「頂洞内·

部,爲埋葬死人之地,並無若何疑問。

埋 葬 之時 , 將 其生前之衣飾 及用器 ,似均一倂殉葬,並於屍之周圍 ,散飾赤色之赤鐵

礦細末。

至 將 屍體 如 何 放 置 ,因山 [頂洞內之葬地,曾為動物或天然界之動力 (如水冲等) 所破

壞,吾人已不可得而知之。

四結語

搜尋 即吾 學 多 之 ζ, A 眼光視之 H. , 上 刮 尚 推 述 在 想 Ŀ 中 亦不 述二 開始 或 猿 ,實覺吾人所知者 種 人及 H ,將來之發見 過 史前人類生活之知識 於 Ш 理 頂 想 洞中之古人類 , 更 ,實不可限量 不能想入非 甚少。蓋 ,可增加也 ,其 因 (生活 吾人 非 將 ;尤不 狀況 **黎如** 所知之實 0 有新的 可無 尚望有志之士 奔 中 入 事 實事 所知者 有限 生有 ,當可, 0 , 中 ,實甚 ,共起努力 故 國 其 加多 境內 解說 簡略 吾人之推 , ,以滿 史前 , 0 自 若 遺 由 不 足吾 址之 論 能 社 會 過 ,

脗 合等; 至 在 苟 未 有 如 此 新 發見之前 , 則恐失於言之過多也 う 讀者 萬勿就著者之言 0 ,加以附會 ,有如指謂與中 國古代 傳說

相

之欲望

附:本文引證之參考書籍

所 发 中 關 或 於 此二種 地 質學 史前 會之 出版 人類之 物中 研究 ,讀者可 , E 出 於此種 版之書 刊 籍 物中尋見之 甚多 , 實 不 0 勝 下述各參考書 枚 舉 , 約 均 發 表 , 皆爲本文中 於 地 質 調 查

(1)装文中著: 「中國史前學上之重要發見」,史學年報三卷二期,民國二十九年。 所

直

接

引

證

者

- (a) Vallois, H. V.: La Duree de la vie chez l'Homme Fossile. L'Anthropologie, 47, pp. 499-532.
- found in his Skeleton. The Chinese Med. Journal, 55, pp. 34-44, 1939. (x) Weidenreich, F.: The Duration of Life of Fossil Man in China and the Pathological Lesions
- Vol. 19, No. 2, pp. 49--63, 1939. (4) Weidenreich, F.: Did Sinanthropus pekinensis practice Cannibalism? Bull. Geol. Soc. China.
- Vol. XI, p. 107, 1932 (ω) Black, Davidson: The Evidence of Usage of Fire by Sinanthropus. Bull. Geol. Soc. China,
- Soc. China, Vol. XIV, p. 99, 1935. (9) Chaney, R. W.: The Occurence of Endocarps of Cellis barbouri at Choukoutien. Bull. Geol.
- (~) Chow, H. F.: The Familiar Trees of Hopei, p. 151, Peking, 1934
- New Ser. D. No. 6, p. 39, 1939. (∞) Breuil, H.: Bone and Antler Industry of the Choukoutien Sinanthropus Site. Pal. Sinica,
- (9)裴文中著:「中國猿人之文化」,中國古生物誌新丁種第十號(未出版)。
- Soil of East Asia. Peking Nat. Hist. Bull., Vol. 13, Part 3, 1939. (2) Weidenreich, F.: On the Earliest Representatives of Modern Mankind Recovered on the
- Series, No. 125, 1940 (I) Pei, W. C.: The Upper Cawe Fauna. of Choukoutien. Pal. Sin., New Ser. C, No. 10, Whole

(原文會載中國學報第一卷一期,民國三十二年)

七八

北 京

北 京 入 是 什 麽 ï

給 要 的 最 我 它 們 人 古 O 的 我 類 仐 知 天所 個 們 道 人 , 這 這 俗 給 類 要講 名 這 種 種 0 遠 種 人 人 , 叫 類 類 在 的 人 作 定 是 所 五 名 遺 代 北 十 北 表 留 萬 京 爲 京 人 人 下 年 來 中 以 人 類 L_ 國 進 的 前 , 骨 猿 化 的 不 O 是話 的 骸 時 人 過 候 , 在 劇 程 , 河 北 中 北 中 北 的 京 最 平 種 省 的 初 房 附 北 京 個 山 近 , 這 階 縣 生 人 段 是 存 周 學 之 口 着 , 名 店 而 ___ ----地 種 是 2 , 卽 在 方 在 介 生 發 乎 北 人 京 物 現 類 的 學 附 0 人 Ŀ 歷 經 ___ 近 之 過 所 史 賏 名 上 研 發 稱 究 猿 現 , 甚 之 的 0 之間 後 爲

外

重

種

北 京 人 發 現 的 經 過

代替 骼 , 掩 在 , 完 埋 中 在 全 或 繸 泥 的 爲 沙 樂 石 裏 釽 質 裏 , 經 , , 叫 過 有 作 許 骨 多 種 許 化 蜒 多 石 材 年 , , 中 代 叫 國 的 作 舊 變 龍 名 化 字 骨 , 骨 叫 龍 骸 O 骨 裏 所 所 謂 , 含 並 龍 骨 的 不 是 有 者 龍 機 , 物 就 的 骨 質 是 從 骼 , 之 爲 前 意 各 礦 物 種 質 獸 所 類 交 的 換 骨

根 據 樂 鋪 中 龍 骨 的 來 源 , 民 國 初 年 , 我 國 政 府 鑴 業 顧 問 瑞 典 入 安 特 生 , 在 泂 北 省房 山

界 料 縣 中 是 派 美 年 因 規 推 之 繈 介 專 周 治 模 廣 央 國 , 對 中 平 羅 人 安 的 到 地 續 口 店 關 開 全 質 氏 開 於 到 , ---的 周 曾 基 掘 步 係 掘 國 調 人 氏 經 石 I 各 杳 仓 , , 找 灰 董 作 之 與 店 E 省 所 不 岩 去 出 說 得 圍 内 事 , 0 採 來 洞 開 會 至 很 猿 不 成 不 穴 掘 子 + 注 暫 可 掘 立 L___ 裏 意 之 新 以 八 個 能 周 O 告 間 至 很 , 經 年 生 , 停 口 , 發 但 民 像 濟 發 的 店 代 而 止 現 見 大 國 人 骨 研 協 ___ 小 , 了 牙 + 部 種 但 規 化 究 助 了 六 大 室 分 的 室 石 人 模 , 量 個 人 年 化 的 的 在 類 内 , 的 完 車 不 石 周 的 T. , , 工 骨 叉 整 代 作 作 門 信 研 口 , 發 引 化 表 店 他 從 的 究 , , 石 的 現 起 I 1乃 頭 人 事 地 骨 了 了 類 作 在 直 於 方 說 , 送 科 涿 法 進 繼 繼 周 , -----, 完 壆 化 個 口 續 續 開 仍 口 , 瑞 全 田 中 牙 界 店 始 到二 舊 不 典 證 齒 斷 的 大 爲 最 人 繼 士 國 + 明 他 開 規 初 續 的 , 內 了 經 六 模 根 的 的 淮 掘 不 英 據 興 行 年 與 的 步 , 輟 ___ 人 由 個 趣 着 開 氏 的 研 0 0 專 材 階 步 究 掘 研 日 0 , 家 究 段 達 我 寇 料 I. 值. , 生 研 侵 並 作 和 太 或 至. 0 究 全 1 地 خسب ه ... 炒 佔 推 將 0 論 世 研 質 0 1-華 調 同 *c*. 在 調 民 界 究 杳 時 的 八 北 這 或 杳 的 經 IF. , 年 後 此 認 + 舉 所 範 濟 確 , , 材 術 爲 篴 始 圍 部 七 大 0

三 研究的結果

在研究方面,可分以下數點來說

1 古 人 類 學 方 面 經 渦 多 年 的 開 掘 , 我 們 採 得 ___ 北 京 人 的 標 本 非常 豐富 , 總 計

的 的 的 骨 進 起 有 性 化 動 與 頭 , 北 質 論 沒 骨 物 頂 京 始 界 有 骨 七 , 人 中 中 祖 低 下 個 沒 領等等 間 達 平 , 爾 有 不 下 , , 就 7 能 文 牙 腦 是達 床 相 , , 0 量較現代 早 十三個 以 應 連 當 爾 接 就 上 文 生 認 諸 0 所 他 存 點 爲 ,零星牙齒六十餘枚 人小(此 在 謂 認 , 古的 人 均表 爲在 Missing 興 示 地 這 以點表示 質 兩 北京 猿 時 個 link 代 動 L___ 人」確 北京 之間 中 物 ý 是生 中 0 9體骨 人的 他 間 係 , 存 在 介 叫 , 智力不若現代人高 在 這 應 動 於一人 十餘 四 種 該 物 界 塊 動 ` 有 五 物 中 0 + 爲 種 最 萬 猿 北京 失 動 相 年 去 物 近 之間 之 人 的 連 , 前 連 接 但 • 的 鎖 的 的 仍 , 但 眼 特 0 有 今 種 是 許 種 眶 徵 介 天 在 是 多 Ŀ 動 乎 所 現 不 物 部 V 降 額 講 在 司

岩 與猿 初 從 些 雨 期 華 吹 洞 , 經 北 中 穴 的 , $\frac{2}{2}$ 過 據 各 進 裏 動 最 地 地 來 T 物 , 近 常 質 的 地 很 0 的 常 學 質 砂 久 推 賏 +: 把 的 方 算 吃 地 侵 , IHI 層 經 剩 蝕 , 知 上 過 的 興 道 的 很 潤 神 周 對 這 長 骨 刷 口 個 比 的 店 和 作 地 時 用 附 石 , 器 質 我 間 近 , 時 們 造 有許 之 , 代 後 成 知 抛 道 棄 多 , 了 , 距今約 許許 這 低 這 在 種 許 洞 山 堆 名 穴 多 , 裏 多 爲 積 東 山 四 的 的 西 \mathbf{c} 中 十萬 時 凝 再 洞 主 代 固 穴 加 要的 至 起 洞 和 , 是 Ŧī. 裂 來 頂 岩石 + 屬 隙 Ŀ , 萬 便 塌 於 0 爲 造 年 第 北 下 石 四 成 來 京 灰 紀 7 的 人 岩 洞 碎 曾 或 穴 石 經 0 更 的 塊 居 這 新 此 堆 住 , 統 積 及 在 石 的 風 這 灰

有 部 約 分 各 有 都 數 種 3 + 動 因 占 物 爲 種 不 的 生 , 能 化 物 毎 學 適 種 石 常 應 方 9 環 m 有 而 境 數 種 千 類 , 而 個 非 在 常 致 個 周 體 之 滅 口 店 亡 來 多 代 附 0 , 從 表 卽 近 的 古 歐 0 生 這 亞 石 物 此 灰 大 岩 陸 學 動 的 洞 物 北 火 部 研 , 裏 究 除 所 爊 , , 不 也 小 有 證 部 僅 的 僅 明 分 動 有 繼 了 物 這 續 , 北 維 此 生 京 存 乎 動 A 完 物 到 的 是 現 全 代 有 化 屬 石 於 外 0 第 , 種 , H. 大 類 四

膮 進 紀 早 比 是 石 爲 目 化 在 器 得 的 的 自 較 'n 軟 用 史 原 初 床 衞 人 ١ 4 始 同 期 Ŀ 類 的 弱 火 Ŀ 之 的 考 的 的 I 的 時 , , 具 後 發 並 古 礫 智 人 種 生 們 發 學 北 慧 石 , , 把 了 現 方 京 田 , , , , 卻 了 已 野 肼 肉 面 人 由 經 常 燒 個 是 潤 打 熟 擊 超 不 有 劃 北 卽 件 京 平 被 再 肼 民 那 知 III 猛 吃 代 了 國 耕 成 其 火 人 的 不 1-生 他 淵 爲 0 , 熟 變 起 用 九 存 形 耀 何 捕 化 的 年 狀 類 物 食 食 ___ , Z 的 可 事 以 頗 0 火 而 , 以 不 上 不 危 以 情 後 向 提 前 的 規 敢 險 0 0 , 律 接 高 從 證 在 北 人 人 , 發 L__ 在 食 們 據 京 近 人 , 見 的 用 物 不 類 人 他 0 C 誉 發 現 也 知 北 方 途 北 們 養 能 在 京 亦 京 用 見 向 發 的 不 製 明 火 T 我 進 人 人 價 限 作 用 們 化 化 已 火 , 定 經 値 用 石 的 及 火 ___ , Z 使 初 的 能 而 火 0 ___ , 的 是 後 洞 種 用 人 能 如 豿 平 使 食 穴 動 切 石 用 類 , 器 在 物 用 常 裏 割 山 物 火 它 以 各 都 而 0 0 , • 9 之 還 錐 用 種 是 叉 石 這 生 平 鑿等 器 點 燃 動 後 發 吃 常 現 的 物 也 火 9 T 均 的 裏 在 的 原 說 , 當 用 事 很 料 方 明 Λ , 多 筧 他 類 多 法 了 , 的 頹 是 的 म 取 最 作 們

普通 象, 方 石 知 因 看 存 是 道 爲 式 生 器 到 的 此 埋 爲 在 去 火 鹿 長 0 點 葬 獵 燒 石 + 發 不 森 可從 餘 的 的 掘 取 同 灰 林 岩 方 歲 的 他 狼 的 0 人骨上常 法 洞 們 跡 平 洞 , 能 穴 的 北 原 穴 , , 食 京 貓 裏 足 人 的 , 物 以 死 生 在 人 前 • 有被 我 以 證 <u>__</u> 長 , 這 面 們 後 直 明 獵 到 此 , 打 成 只 到 北 取 樹 曾 , 碎 任 現 京 年 看 有 耀 林 的 意 在 的 到 人 類 裏 河 狼 男 拁 很 已 流 , , , 跡 還 棄 少 作 經 知 有 ` 證 女 將 在 不 爲 許 過 0 明 地 四 能 獵 主 多 , ` 0 北 上 五 老 知 得 要 扁 北 道 京 的 的 十 角 , ` 京 這 嵗 幼 鹿 食 人 0 鹿 人沒 北 點 的 用 品 時 和 , 京 常 興 老 好 火 梅 0 有社 燒 像 人不 年 我 花 走 熟 般 代 人 們 到 鹿 會組 ·僅 表 的 了 在 的 河 , 獵 禽 吃 邊 更 鹿 鹿 織 獸 個 食 屬 角 羣 去 0 熠 好 म 少 和 飮 , 家 , 庭 尙 見 像 類 是 鹿 水 這 骨 無 僅 那 兩 0 0 0 , 多 也 那 有 時 北 頹 在 Ŀ 大 肼 京 家 有 他 面 鹿 稍 的 庭 們 都 遠 北 Λ 人 , 的 吃 的 京 的 採 有 駔 品 關 别 壽 人 取 現 地 人 辟 還 命 係 的 什 山 在 方 C 不 以 現 麽 生 , , ,

類 河 孔 進 套 由. 尼 化 人 於 華 的 北 四 各 及 京 , 在 階 周 人 將 中 段 的 來 口 的 國 店 研 研 南 化 究 究 __ 的 部 石 山 , 發 我 希 頂 , 現 可 洞 們 望 了三 以 E. 人 完 漸 個巨 等 全 獑 明 知 , 瞭 म 道 人」的 中 人 代 類 或 表 矛 的 是 更 鹵 進 如 境 内 化 何 , 這 演 的 , 種 戀 人 曾 到 類 巨 有 現 0 人 最 代 到 古的 的 , 現 要 樣 在 人 比 子 止 類 現 0 , 生 在 在 最 存 的 近 中 0 荷 人 國 大二 蘭 此 Ħ 以 外 古 倍 生 得 尙 物 到 有

認 特 的 我 别 們 西 爲 是在我 北 中 相 華民 者 信將來一定有更多的巨人標本發現,研究起來,更有與趣。考古學家與歷史學家 0 國 我 族 們 是 西 北甘 如能 由我 國 ` 不 寧 斷的繼續努力下去,我們 西北 • 靑 遷移到 ` 新諸省 中原。且世界上著名古生物學家,也 。今後只看我們學術 相信在中國可有更重要 界的人們是否肯努力下去 有說: 更 人類 有 逦 起 趣的發見, 源 於 我 , 都 國

報 專論 欄 此 內 係三十六 年六月二十四日 ,在蘭州國立科學教育館之講演 , 由米泰恆先生記錄 者 曾載二十五 日甘 肅 民國 H

七 周口店中國猿人文化研究之回顧

量的 煤各窰相 石 灰 建設 周 煤炭 口 店位 繈 材 停工 料 、及石 於房 , 曾 ,農民 繁盛 山縣 料 等 破產 縣 , 於一 時 治西八里 ,已將 0 九〇 然而自抗 這很繁華 一年由琉璃河修一支路相通 , 距 戦軍 北平西南約四二公里 **一興之後** 的周口店 ,這個地方,屢遭軍事的 ,變爲一個 0 0 周 死氣沉沉的 平漢鐵路局因為 口 店在 戰 地 破 前 因 方 壞 爲 向外運輸 , 以 出 產 大

高 出 九十 在 周 米 口 店 0 這 Z 座 西 低 , Щ 靠近 , 車 因在上新統之前受了地下水浸蝕的影響 站的左方 , 有 一 座 奥 入陶紀 石灰岩構成的低山 , 造成 了許多洞穴和裂 , 只 此 河 北 平原

隙 + 萬 , 後 年 來 , 地 曾 面 以 Ŀ 這 升 此 , 露 洞 穴 出 地 , 當 表 作 0 我 了 他 們 所 們 發 的 家 現 的 , 住 中 過 國 很 猿 久 人 的 , 在 時 更 間 新 0 統 初 期 的 榯 候 約 賍 个 五

授 骸 種 止 研究 是只 的 0 周 產 在 周 附 完 生 口 地 口 近 畢 店 於 店 , 開 更 祇 不 的 , 出六 著 限 開 新 掘 於第 有 肼 統 掘 間 的 方 專 工 論 初 旣 里 作 久 期 地 的 , , 佃 點 温 是 , , 所 中 到 由 域 後 裏 有 國 九二六 猿 來 卽 ____ , 總計 切 便 中 人 標 的 絕 國 本 材 滅 猿 有 年 十六 開 料 7 人 , 之 均 產 始 0 於 發 這 個 地 , H 現 地 山 0 本 興 點 以 , 直 佔 亦 舒 中 , 到一九三七 產 很 明 國 領 (豐富 期間 中 猿 有脊 國 人 遺失 共生 猿 椎 0 這許 人 動 年, 的哺 是 物 0 多材 這 生 化 是科 乳 存 纔 石 料 於 動 因 學 雖 更 物 但 中 經 .F. 新 羣 是 日 有 的 魏 中 統 戰 敦 猿 初 爭 , 瑞 個 期 有 而 幾 遺 停 極 教

塊 大 的 , 還 損 在 # 失 發 現 國 1 猿 少許 人 洞 的 的 木 地 炭 層 中 O 這 , 川 發 以 現 證 有 明 大 中 大 國 小 猿 小 人 的 佔 據 灰 這 層 個 L___ 洞 , 穴 其 時 中 埋 , 有 藏 着 火 被 _ 燃 的 燒 存 的 骨 在 角 並 和 Ħ. 石

控 灰 制 燼 是 火 堆 l___ 7 堆 \bigcirc 的 火 而 爲 限 人 於 類 ___ **坐活** 定 的 Ŀ 品 最 域 重 要之 這 足 使 我 , 史 們 前 相 人 信 類 有 在 五 ___ 火 -萬 的 年 發 前 明 中 表 國 猿 示 人 類 能

,

,

,

人

已

有 極 大 的 進 步

化 L___ 0 由 研 山 惜 究 的 物 價 結 果 正 在 7 得 膨 脹 知 中 中 或 的 猿 我 國 人 雖 , 富 我 們 有 沒 原 始 有 性 力 量 質 使 , 這 但 偉 與 大 猿 的 類 科 迎 學 然 工 不 作 同 繼 , 續 他 進 E 行 貝. O 有 中 央 文 地

質 調 杳 所 的 預 算 中 , 決 不 能 擔 負 這 筆 全 部 開 掘 的 經 費 , 不 得 不 使 這 種 工 作 暫 蚦 停 11: 0 我 們

希 望 , 中 國 的 懤 形 好 轉 , 能 貓 使 這 有 關 人 類 祖 先 的 研 究 , 不 致 直 的 停 止 下 去 0

年 威 年 發 權 纔 表 開 周 者 步 始 口 註 白 注 店 耶 意 的 教 開 0 0 關 授 因 掘 來 此 T. 於 華 中 作 石 器 央 , , 叄 地 雖 方 鲌 加 質 然 研 調 在 , 則 究 杳 ___ 工 九二六 規 所 定 作 於 由 0 骨器 九三 年 步 氏 就 及 開 爲 ___ 余 步 年 始 氏 及 共 T 同 個 ___ , 九三 研 人 可 究 所 是 對 之 研 五 究 年 於 0 石 , , 著 器 曾 有 兩 和 次 骨 論 聘 器 文 請 , , 到 於 法 國 ___ 九 考 九 古 學 九

討 註 , 依 吾 研 人 0 究 對 至 Z 石 結 器 九 果 之 \equiv 五 研 , 纂 究 年 春 , 法 寉 季 文 止 起 稿 於 , 發 0 並 現 九 於 之 = 石 九三 器 年 , \circ 七 數 余 年 量 並 譯 著 甚 爲 3 有 英 簡 , 文 單 幾 報 , 達 惟 告 數萬 因 , 發 經 件 費 表 , 關 於 係 俱 中 國 經 , 未 步 地 能 氏 質 詳 學 發 表 加 會 研 0

年 實 始 有 脫 增 稿 訂 九 三五 削 不 文之 意 年 珍 必 至 珠 要 港 九三 0 戰 余 起 逐 七 是文 自 年 , 九三 乃 所 無 發 八 法 現 發 之 年 標 表 起 本 0 , 後 依 尤 來 據 爲豐富, 原 步 稿 氏 又 所 因 論 並 H , 有 敵 開 很 佔 始 多 式 據 從 北 新 樣 平 研 , 時 究 乃 0 前 , 失 壬 所 散 未 九 見 部 四 者 0 ,

八六

下 囬 爲 氽 於 勝 利 後 對對 於石器研究的節要。曾經過十年之反復推敲,故對 余及步氏之

最 初 見 解 , 不 無 稍 有變異之處 0

關 於 周 口 店 中 國 猿 人產 地之石器工業,有下列三種之重要特徵 ,茲簡 述之於

- 眞正 之石 器甚少 創 有第二步修製工作 者 , 無第二步修製工作之石 片 甚 K 0
- 三)工具 皆具 有 個 性 , 即每件工具 有每件工 具的式樣 , 而 無 多數同樣 T, 具 , 可 屬

於某 一種式樣 者 0

(二)工具之用

途

,

並未「分化」,即

如

一件工具,可

用於

刮

削與割

切,

又

可

用

於

鑽

鐜

Q

径:

周 口 店 中 國猿 人產地之石器,按製作方法 ,又可分為兩大類:(一) 礫石工業 ,及(二)

石 片 J. 業 0 削 者 用礫石 所製成 ,其原來乙石 面尙保存 ;後者爲由礫石或其他原料打擊 下來

之石 片 作 成

者 礫 圓 石 形 工 礫 業根據它的製造方法與式樣 不製成 石片工 業可分為六種 ,可分兩種 :(一)石核工 :如斧 形者 具,(二)尖狀器,(三)刮 , 由 長形礫石製成 削器 鎚形

,

四 平 圓 形 器 , (五) 兩 端 刃器 ,及(六)雜 形器 0

,

由

0

Ŀ 述之分類 ,爲余依據多數標本之試行性質,其實余前已言及中國猿人之石器,具有

「個性」,並無彼此相同者。

器中,無一與歐洲各史前文化期中相同者,故不能與歐洲舊石器時代之工業互相比證 總括言之,據吾人所知 ,周口店中國猿人文化 , 乃為一十分特殊者 在上萬件的石 。 吾

人只能由地質時代而推知彼此之關係而已。

Sin., New Ser. D, Whole Ser., No. 117. (註1) Breuil, H.: 1939. Bone and Antler Industry of Choukoutien Sinanthropus Side.

China, Vol. XI, No. 2. Lower Pleistocene Hominid-bearing Sediments of the Choukouti en Cave Reposits. Bull. Geol. Soc. 猫门) Pei, W. C.: 1931. Notice of the Discovery of Quartz and other Stone Artifacts in the

(原文為英文,曾載北平英文時事日報,三十五年十一月十一日,由賈蘭坡先生譯為中文。)

八 河套之史前文化

——附新石器時代——

遠古以來,久爲人類寄居之福地,故其地之史前遺址甚多,惜國人對其地不甚注意,所知 「河套」,又稱鄂爾多斯,卽內蒙古之伊克昭盟(註一) 。河套地方 ,土地肥沃 , 自

頗少。民國十二年時 ,法國神父桑志華(Pere E. Licent)及德日進 (Père P. Teilhard de

研究 査工 Chardin)二氏 史前 作 其後桑德二氏,又續至其地數次,發見舊石器時代之遺址及遺物甚 學者之重要材 ,以三聖宮(St. Jaques) 料 o 現就二氏已研究及未研究之材料及他人所得之材料 天主教堂爲根據,在河套地方,從 事 多 考古及地 , 實 , 重 爲 質調 加 我 整 或

塒 之寧夏及陝甘北 (註一)河套本非一定之政治區域,約指黃河灣曲以內,及長城以北之地域而言。本文中所言各地, 部 者, 若按自然 然地理 一之區分 , 亦 可 列於 河套」之內 頗多在現 理

,

就

著者所見

,爲文如下

一 舊石器時代

人 較 部 在 河 類 3 套 河 9 **全之**商 之 普通 頗 地 時 黄 彭 方 期 皆 士 \Diamond , 至 部 則] (Loess) 爲 押 9 黄 在黃 水 七生 黄 OIL 礫 卽 主 石 士 冲 陝 甘之北 成之時,氣候乾燥寒冷,不宜 層 爲 積 品 底 域之 第 部 , (Basal conglomerate) Mi 四 礫 部 石層 成此礫石層 北 紀 中 , 之石 期之 由 , 則 南 間 器 風 丽 有 成 北,黄土 礫 堆 甚厚之黃土 石 積 C 層 ,分佈 漸次減 生成 於人類之生活 蓋當黃土生 之時 於黃 , 少,而 與 **,氣候** 其 河 代以 成 他 流 , 故 之 品 域 適宜 前 砂 陝 域 人類漸次移 質 者 9 ` · 故 黄 中 甘 性 寄 國 質 士 ` 居 或 豫 北 相 於 部 同 河 ` 晉 徙 陝 或 湖 O 於 甘 黄 諸 爲 堆 河 品 士 積 省 套 之底 域 雨 0 O 之 但 量 至

黄 Ŀ 底 部 之 礫 石 膊 中 9 至 今所發見之石器 倘 小 , 不 足確定其在文化上之價值 , 故 尚 難

定爲 文化 時 期 0 效 將 吾 人 所 知 , 就 河 套 開 域 之零 星 發 見 , 分 述 如 下

之東 其 石 英岩 地 部 , 1 礫石 义 , 淮 採 準 葛 島 得 打 爾 擊 爾 石 器 河 河 Mi 流 流 數 成 域 域 件 , 甚 , 與 現 爲 民 陝 國 前 粗 糙 西 + 採 省 者 九 • 當 年 相 北 部 似 爲 時 舊 , 0 德 石器 同 , H 由 時 進及 時代 黄 £ 氏 之遺物 楊 底部之礫石 叉 於山 鍾 健二氏 西之保德及陝西之吳堡,亦 0 其 後民 層 赴 中 陝 晉調 國二十一年 , 採 查地質 得 石器 數件 會會 ,**9** 氏 於 , 均 由黄 重 /p] 套 遊 爲

進二氏 2 , 油 於 民 坊 國 頭 十二 油 年 坊 時 頭 在 , 由 楡 油 林 坊 西 南 頭 附 , 長 近 黄 城 附 土 底 近 部礫石層 , 現 旦劃 於陝西轄境之內。 中 , 採得石器數件 桑志華及 ,亦爲一 石 英岩 德日

--

底

部

之礫

石

層

H

,

採

得

同

樣

之石

器

礫石所製,如削刮器及扁圓器等。

H , 曾 $\frac{3}{2}$ 採 甘 得 石 肅 器 慶 陽 數 件 註 , 興 Ŀ 逃二 民 或 地者 九 年 之時 相 似 0 , 以發見之時間而論 桑志華於甘肅慶陽 , 之北 此 爲 中國 , 由 舊石器 黄 工底 時代 部 礫 之石 石 層

器發見最早者。

以 F 所 述 地 點之石器 , 均皆 1相似 , 且發見於相同之地層中 9 當爲一 種 人類所遺留之

第二章 售石器時代

九〇

磨光 圓 物 石器甚少へ 形 0 之圓 計 , 或 其 成 石 石器之特點有三:一 此 一邊之削刮器,卽行使用 製作 或因所發見者尚 :石器;二、製作之法 少之故 、同用石英岩(約為寒武紀以前時代之岩石) ; = ,同 C • 多爲 將礫石 石 核 打擊使破 (Nucleus)製成之石器 9再沿 一 邊緣繼續 ` ,石片 (Flake) 礫石(打 擊 即河水 , 成 扁

在陝 之人 確定為一文化期耳 期 (Middle palæolithic) 類所遺留。論其地質年代,當為更新統中世 F 甘 述各地之石器,當為黃土生成時 、豫諸省或分佈甚廣 之初 ,或相當於周口店第十五 ,惜至今尚無發見。 期以前,底部礫石層生成之時,在此 (Middle 地點時期 至就文化而論 pleistocene) 0 借 至 之初期 ,當爲 **今發見尚** 舊 河套區 0 石 此 器 少 種 時代中 域寄居 , 人 不能 類 ,

相 實爲黃土區域之北邊 同 (註一)甘肅廢陽 實不能不同述於此 ,再北 , 就政 治區 」則為砂質黃土矣,故其地亦可勉強列於河套區域。更加所發見之石器,與其他 分而 論 實難 劃入河套區 域。 但石器發見之地 在慶陽之北,按黃土分佈 而 地者 論

乙、河套文化期——舊石器時代中期

代表者,因發見於河套地方,故名。且此種文化,在地質時期中,佔一特殊之階段 河套文化」(Ordos industry) ,為中國舊石器時代中期 (Middle palæolithic)文化之 卽 更

新 統 (Pleistocene)之中世,又以史前 時期論 ,則謂之爲「河套文化期」

得;反之,若於河 測 氣 象。 燥 套之砂質黃 Lacustrine deposits) 候 不 , 是 北 誤 , 雖 在河套區 以 , 則 風 未必不 人類生 吹 舊 來 士: 石器 中 , 域 活不 黄色微 同 則頗多 , 時代中 樣寒冷 套及其附近求之,則希 由 甚相宜 ,已如 南 塵 0 向 著者 期 7 瀰滿 北 , À 但 , 至 上 , 雨量 黄 類之遺跡 推 述 少 天空 土堆 測 0 一較多, 有一部分之人類 其 眞正黃 因 積 ,有如今日北京冬季之情形 , , , 望可 狂風 於晉 概為黃土時 漸次變爲砂 土中之化石 無限 較少, ` 豫 也 , ` 漸次北移, 陝 其 期 及人類遺物 質黃土及河湖堆積 (Sandy loess 0 地 ` , 自勝 在晉、陝、 甘之眞正黃土中求之,自 於陝 Mi ,發見者至今尚 り即當時黄 甘 遷 南 至 廿之中南部 河 部。若著 套 土生 0 當 成 少 者 時 , 氣 不可多 時 此 河 之現 種 套之 惟河 候乾 and 推

(1)發見之經過及地點

發見 見 雇工 う及 一數十名 中 桑志華及德日進二氏 國 其 舊 Γ 作 石器 , 正 , 式 在 時代之文化 開掘 學術上之價值 , 其 ,於民 地層之研究 , 推 國 甚 翻 十二年 前 大 人謂 0 民 ,甚為詳· 國 , 中 十二年後 至 國 境 河套地方 盡 內 無舊石器時代人類寄居之說 , ,桑德二氏又至其地者三次 所獲之標本極多 作作 考古及地 質之研究 0 現二氏所採之標 。二氏之發 , · 其結 , 毎 次皆 果則

九

舊石器時代

本 , 部 保 存 於 法 或 一巴黎 國 立天然 **、博物院** (Museum d'Histoire Naturelle) , 部保 存 於天

津 北 疆 愽 物 院 (Musée deHoang H_0 Pai Ho)(註1)

寧夏 域 附 約 近 皆 東 計 註二 在 南 桑 德二 黃 , p 十 Ö 善 氏 副 烏 , 域 地 在 之 拉 附 河 北 山 近 套區域 之 之 緣 東 第 0 北 四 中所發 紀 麓 堆 , 現 積 劃 見之 物 歸 , 舊石器: 寧夏 或 爲 省境內 黄 時代之重要地 士 , 或 爲 砂 爲 質 黄 沙 點有二:一 王 拉 烏蘇河之兩 , 或 爲 河 ` 爲 湖 水 岸 堆 積 洞 , 溝 小 0 其 橋 • 在 品 畔

$\overset{2}{\circ}$ 地 層 及 化 石

之 河 黄土 , 泂 水 之 洞 , 溝 兩 部 者 旁 甚 , , 有二十公尺及 桑德二氏指 爲 純 粹 , 部含 紅 五 山堡及清水營二地 有細! 十公尺之階梯 砂 , 二 部 漸次變 ,二十公尺之階梯 間 之區 化 域 , 當 丽 爲 言 同 , 適 時 , 期 在 爲 之堆 長城 黄 土 之南 積 堆 積 物 0 所 其 成 地 0 此 有 地 小

器 此 澌 較 層 桑德 晚 中 二氏於 惜 , 含 此 地之 石 器 純 粹之黃 甚多 化 石 甚 0 土中,發見人類寄居之地,均為 少,且多不完整,與 發見之地層,均 在黃土底部 (沙拉 烏蘇 礫石層之上,其 河 薄層,或 地點之比 較 層,或二層 時代當較 , 實 皆 賴 礫 地 層 各 石 之位 層 地 中 不 之石 置 同

,

沙

拉

烏

蘇

河之

兩岸

,

多沙丘及河湖

堆

積

,

真正黃土則缺乏

0

但

由

此

地

至

油

坊頭

三)。由此觀察,可證明沙拉烏蘇河兩岸之河湖堆積,與黃土爲同時之堆積 中,可觀察由黃土漸次變為河湖堆積之現象。桑德二氏對此觀察,頗自信其正確無誤(註 , 惟其「相

(Facies)不同而已。

情形相反。據桑德二氏之觀察,沙拉烏蘇河之河湖堆積,漸次變為黃土,此地產化石之地 公尺之階梯下部,發見富有化石之層甚多。化石之保存完好,惟石器較少,適與水洞溝之 沙拉烏蘇河兩岸之河湖堆積, 或二十公尺及三十五公尺之階梯。 桑德二氏於三十五

層,其年代當與水洞溝產石器之地層相同

以上二地所產之化石,皆由布勒(M. Boule)及德日進研究。重要之種類如下:

象(Elephas of namadicus)

披毛犀 (Rhinocerus tichorhimus)

河套扁角鹿 (Cervus ordosianus)

王氏水牛(Bubalus wansjocki)

洞穴鬒狗(Hyæna spelæa)

轉角羊 (Spirocerus kiaktensis)

九四

野驢 (Equas hemicans)

亦鹿 (Cerrous elephus)

羣之綜合性質而論,其年代當為更新統中世 (Middle pleistosene), 及赤鹿外,均為已絕滅之種。現代尙生存之動物,除野驢及赤鹿外 以上各種化石,保存均甚完好,且常有全身骨骼完整無缺者。上述各種之中,除野驢 ,種類尚 與黃土中所發見之化 多 0 就 其 化石

石羣,年代相同。

(3)人類化石

層中發見之人類化石,僅有一門齒(發現於沙拉烏蘇河)。此古人類之門齒 (Davidson Black)研究。步氏認為此齒約為七八歲之兒童者,為鏟式典型 (Shovel-shaped 由上述河套之二史前遺址,桑德二氏發見之人類化石甚少。計確與前述之化石同一地 , 由 步達生

(4)石器及骨器

type)者。因所發見之材料甚少,由人類化石之研究,其結果頗不重要。

研究。惟步氏對於沙拉烏蘇河所採之碎骨,多認爲骨器,雖尚無專文發表,但曾於有關之 桑德二氏由水洞溝及沙拉烏蘇河所採之文化遺物,由 步日耶教授(Frof. Henri Breuil)

骨器 論文中,一 而 破 一碎之 再 者 說明 0 0 至 就吾· 眞 Œ 入所 之骨器 見 , , 此種碎骨實多非人力破碎者,卽或有之,亦未 僅 有 ___ 件 , 上 有菱 形刻劃之溝 ,其用途不 朗 o. 必為製作 此骨器發

見於沙拉烏 蘇 泂 , 但 一其發見之地層 , 則 不 能 確 知 0

製作 器 少 打 者 .成石片(Eclats)或長石片(Lames) 相 。石英岩之顏 0 石器之時 似; 按 主 、形狀論 一於石器 長刮器(Grattoirs) ,其重要之石器如下: , , 亦多採 則 色, 製作 約 用礫石 之 爲 原料 褐 紅 ,與歐洲之奧瑞 色 概 ,或因 爲 ` 灰 石 ,然後加 白色 英岩 尖狀器 (Pointes), 域 • , 中 及灰綠色 |那時期(Aurignacion)者相似;雕刻器(Burins) 以 僅於沙拉烏蘇河發見少數之燧石 無無 修 理 其 , 他式樣之原料。製作之法 ,爲寒武 使成器具。使用石核 (Nucleus) 者頗 與歐洲之莫斯特時期 (Mousterien) 紀以前五台系生成之岩石 (Chert) 石 ,多將礫石 0

及各 種之削 刮器 (Racloirs)等

者 ; 又 澽 步 部 H 似奥瑞 耶 教授之意 那 時 期 , 者 總觀石器之製作方法及石器之型別 , 其 文化當介乎二者之間 , 部似歐洲之莫斯特時期

歐 洲 按 多探 著 者 之意 用 質 純之 , 此 火石 種 石 器之全體性 -Silex) ,製作方法自異 質 , 實難與歐洲任何文化期者相比較 ,所成之型式 , 亦難 相同 , • 即命偶 因原 料 有相 不同

者 國之舊石器時代文化,已知有三代表者:最古者為周口店之猿人文化期(The Sinanthropus 似者,亦僅偶然之現象,非盡人意所爲。故著者主張當以中國之史前文化期互相比較 Industry);最新者為周口店之山頂洞文化期(The Upper Cave Industry);介乎二者之間 ,卽此河套文化期。無論由地質層序、 化石及石器上之研究 ,皆可確定三者之前後次 現中

(註三)近數年來,德日進對此觀察之信心漸減,謂沙拉烏蘇河岸之河湖堆積,或較晚於黃土時期 (註二)沙拉烏蘇河,又名無定河或紅柳河。小橋畔在陝西靖邊西北,現劃歸綏遠境 註 一)現已改為地質生物研究所 (Institut de Géo-Biologie)。桑志華神父已因老退休 現 居 法

京

序 。

丙、舊石器時代之零星發見

河套及其 起 僅 爲當時之一代表者 , 至 著 黄 者 附 土堆積生成之後 曾云:當黃土時期,因氣候關係,人類曾有一部向河套遷徙。上述之「河套文化」, 近 , , 地域廣泛 ,所佔之時間頗 ,其 ,古人類之遺址,自不僅限於水洞溝及沙拉烏蘇河二地也 間 爲時甚長,人類文化之演進,尚不 短 , 發見之區域有限 0 由黃土底部礫石層堆積之時 ·知經過若干之程序;且 兹

舊石器時代之時間頗長(黃土時期僅當其中期或中期及晚期) ,我國所知之古人類文

就

所

知

,

略

舉舊

石器時代之發見如下:

化 尙 少 o 將 來 研 究 之結 果 , 尙 不 知 如 何 品 分 , 而 爲 岩 干 文 化 期 0 故 將 此 處 之零 星 發 見 , 另

段說明。

再 上 述 水 洞 溝 及 沙 拉 鳥 蘇 河 之 附 近 , 亦 有 舊 石器 時 代 之石 器 發 見 5 因 仍 可 歸 入 河 套

文化」範圍內,不再重述。

之 砂 石 質 器 , $\underbrace{1}$ 已 O 除 河 不 套 甚 前 純 所 南 粹 部 云 之 及 0 黄 桑 其 氏 土 附 發 底 近 見 部 礫 桑志 石 器 石 Z 層 華 地 之 氏 石 曾 , 位 於民 器 外 於 底 國 , 涂 部 九 均 年 礫 發 , 石 層 見 於 之 於 甘 黄 肅 .E 慶陽 約 土 中 七 之 公 0 北 尺 此 品 , , 採 且 域 Z 有 亷 黃 舊 象 石 + 器 矛 , 間 化 時 代 石 有

桑 氏 由 此 温 所 採 之 石 器 , 均 爲 石 英岩 所 製 , 甚 爲 粗 糙 , 厚度 甚 大 0 佃 因 標 本 之 敷 目 甚

少,頗難知其文化特性。

共

生

,

其

時

代

或

亦

相

當

於

水

洞

溝

者

O

其 重 要區 $\stackrel{\frown}{2}$ 河 域 套 如 下 西 部 萬 及 巴拉 其 附 寺 近 註 由 河 套 ` 寧 西 夏之 部 及 其 中 附 衞 近 • 及 , 零星發見之 聖宮 地 舊石 之 附 器 近 時 0 代 Z 石 器 頗 多 ,

内 掘 出 由 萬 0 巴拉 石 器 寺 均 爲 , 桑 風 德二 力 所 氏 侵 曾採 蝕 , 稜 得 角 舊 處 石 失 器 其 時 尖銳 代之 性 石 器 0 石 甚 器 多 爲 , 惟 石 英岩之 多 由 地 小 面 礫 所 石 拾 所 得 觏 , 办 , 名 數 由 石 地

片 再 加 修 理 而 成 0 據 步 H 耶 教授之意 , 此 處石 器 與 水 洞溝 者頗 相 似 0

者 此 域 入 細 外桑 尙 舊 , , 石 頗 無 如 由 器 似 志 新 石 聖宮 英岩 華 石 時 新 器 代 曾 石 製之扁 附 於 時 器 , 此 代 近 卽 時 品 代 人 , 晚 天 之遺 類之 圓器 域 期 之 主 中 一教諸 舊 遺 物 ` , 刮 採 址 石 , 及遺 器 削 神 然 得 父及 器 ____ 時 因 物 尖 等 代 此 發 楊 形 也 品 0 見 此 域 石 鍾 0 健等 器 種 中 , 尙 此 石 , 處石 器 無 , 爲 曾 新 亦 器之為舊石器時 爲 前 石器時代之遺 火山 後採 風 蝕 石 得 , 核 石 亦 所 器 製 爲 址 頗 地 代之產 多 , 發 面 , 見 兩 採 似 , 邊 集之 或 物 均 及 此 兩 屬 , 物 似 舊 石 闸 0 器 均 石 無 器 亦 修 但 疑 當歸 此 時 理 問 代

精

0

品

其 西 爲 石 地 岸 片 質 民 , 發 國 及 年 見甚 二十 長 代 當 石 多之石 爲 片 年 更 而 新 , 加 器及 德 以 統 修 H , 進及楊 理 石 石 器之 片 者 0 0 此 年 發 鍾 健二 代 見 地 所 當 之 氏 產 地 爲 之 曾參加 層 舊 石器 , 石器 在 中法 砂丘 甚 時 多 代 之下 科 0 , 惜楊 學 中 考 衞 ,三門 查團 德二氏對 之 石器 系 , 於 統 , 寧 其 亦 紅 地未 七之 夏 爲 中 石 能多 衞之 浸 英岩 蝕 南 加 面 所 之 考 製 , 黄 Ŀ 查 , 多 河 , ,

礫 石 層 3 中 有 **[11]** 石器 套 東 發見 部 及 外 其 附 , 由 近 黄 八土或其 在 舊 準葛爾 相當之堆 旗 積物 卽 現 中 陝 , 西 亦採 北 部 有石英岩之石器) 及 其 附 近 諸 地 頗 , 除 多 黃 0 士 如 低 河 部 曲

及

多

事

採

集

要 縣 之南 0 次 , 其 如 神 地 木 之東 石 器 石 , 片 永 甚 興 堡 爲豐富 丽 近 , , 亦有石 概 為舊石器時代 器 發見 , 但 人類之遺 此 地之石 址 器 , , 或 將 來頗 發 見 有 於黃 重行 +: 底 採 掘 部 之必

石層中。

類之遺 器之 質堆 重要 積 叉 址 中 如 甚 地 楡 , 多 點 興 林附近之魚河 沙 , 0 尙 其 拉 待將 地 鳥 石 蘇 英岩 來 河 之詳 之河 堡, ` 石器 細 湖 則有石器甚 考查 堆 積 ` 及 頗 0 石 相 多 片 似 堆 , 0 或 至 積 爲古 吳 遍 地 堡 丽 , 人類之工 均 近之宋家 在黄土階梯之上 作 地 Ш 0 , 此 更 爲 地 產 之石器 0 當 舊 知 石 其 器 ,產 時 地 代石 於砂 , 人

(註一)譯音,在水洞溝之北,桑氏之厚文為: Wambara Sseuo

一新石器時代

甲、細石器文化

代 彩陶 北 方 細 文 特 化 有之文: 石器文 之人 化 化 類 0 約 所 (Microlithic 在同 棲 止 , 時期 卽 安 culture), 特 , 我 生(J. G. 國 中原 分佈於東北 地 Andersson)氏所謂 品 , 如 陝 ` ` 蒙古 世 • 之 ` 晉 新 • 仰韶 珊 豫諮省 帶 時 期 , , 爲 則 新 是 石 爲 也 器 具. 有 時

細 石 器文 化 與彩: 陶 文 八化之關 係 , 至今尚不 甚明悉 。二者約以長 城 帶 爲 界 会計 0 在

長 尙 無 城 附近 人 將 有二種· ,二者可 文化之地點 ,發見於 地 ,從事 ,如張家 地層層序之精密研究, 口附近之高家營子 及錦 故二者是否有時問 西 縣附 近之沙 鍋 Ŀ 之先 屯 後 惟 至今 , 現

尙 難 有 正 確之答覆 Ó

泂 套 地 方 () 亦為 此二種 文化接 人觸之地 , 僅就 地理上言之 , 卽 爲史前學研究之重

域 0 玆 先 將 細 石器文化之發見地 **,分述如下:**

1 沙 拉 烏蘇 河 品 域

微 下 小 新 之石 石 此 含 沙 小 器 舊 拉 種 石 黑色土 器 石器 烏 片 時代之石器頗多 蘇 或 , 時代遺物之河湖堆積之上 均為玉髓及石髓 河 細 附 中 長 石片 , 近 即富 ,桑德二氏發見舊石器時 ,再 |有新| , 如 加精 黑灰 所製 石器時代之遺物 細之修 つう間 色之籃紋(?) 有火石 ,有黑色土, 理 **T**. 作 代之遺 及燧石 o 0 在舊 就石器之原料 陶片 製 石器 厚度 址 ` 磨光 者 外 時代遺址之附 , 不 O 工 ·等 侚 石 作 有 ,製作之方法及 斧 , 在 新 方 草 石 法 及微 器 原 時 近 之 均 小 代 頂 由 , 之石器等 人 桑德二氏 極 , 或 行 類 小 之石 之 器之型式 階 遺 梯 , 曾探 之上 跡 核 此 0 ,

得

打

而

論

,

爲

細

11

器

文化時代之產

物

,

毫

無疑

問

0

部

H 舊 石器時代遺址稍遠之地 , 卽 河套之南 部 , 有二新石器時代之遺址 , 頗 爲 重要:

之小 器 三角形 爲 時代之遺 石 色灰 火石 核 , 爲 珠 則 黄 、 小 或石 孛羅巴爾蘇 , , 甚 , 下邊 内含石 址甚多 大者 長 少見。石環 髓 石 凹 斤 所 直 製 英岩 入 徑僅 、 小 逍 (Boro , 確 0 心物之多 之粗 削 此 及 及 四 種 爲 陶 刮 Balgassoun) 細石 器 石器 瑕 公 粒 厘 , , , ` 器文化之典型 發見 桑 於 小 似 , 尖狀 志華 磨製 林 爲 时 頗 手 發見 氏 器 製 光 多 整 及 滑 法 , , 甚 爲少 外 大 石 或 , 多 標 箭 鑽 小 萉 有 \ o 11 \ 見之地 本 簇 父 不 粗 孔 等 等 0 籃 圓 Mostaert 就 紋 正 0 , 爲 中 無 其 0 , 0 有 細 小 形 至 中 石器· 體 不 橋 工 於 曾 石 作 備 畔 甚 [陶 製箭 文化之細 由 最 器 大 0 , 其 在 完美之遺 Q , 且 地採得甚 小 簇 此 則 數量 橋 種 皆 ? 畔 小 陶 爲 甚么 物 村 , 器 質 石 7. 之南 原 器 地 , , 1 當首 料 除 粗 , 石 如 爲 較 河 糙 , 器 套 新 石 大 柱 者 推 之石 髓 狀 石 , 园 , 石 其 小 均 域 製 ,

之上 按 此 此 種 地之石器性 石 , 2)水洞 3)黑流 器之地 採有 新石器時代之遺物 溝 冤河 層 附 質 , 蚁 近 盟 m 爲黃土上之黑色土 論 域 當桑德二氏 , 民 此 國二十一年時 種 細 , 小之石 開 如 石 掘 片 斧 水 , 或 洞 ,桑志華氏 及 ` 溝 細 石 爲 舊 小 核 砂 之長 等 石器時代之遺 土 堆 , 當 重 石 積 片 至 屬 , 河 其 於 ` 套 地 小 細 址 石 質 削 , 在 器 年 刮 時 黑流 代 器 之文 , 當 曾 ` 於黃 冤河 在第 柱 化 狀 5 七生 附 不 四 石 糺 近 容 核 疑 之 等 成 之階梯 橫 後 發見 Ш 至 縣

外

,

尚甚

少見

,或

因

其

地

之原

料

使

然

0

第二章 舊石器時代

中

發見甚多之新石器時代遺址。桑氏採集品中,有小石核

等 , 當屬於細石器文化者

北

(註一)自有數處,並非以長城爲界

彩陶文化

桑志華氏於民國二十一年及二十四 年 時 , 重至河套之南部 卽 沙拉烏 蘇 河 之下 游 , 其

史前學重要發見之一。桑氏所採各物,尚未研究 主要之目的 , 爲採集雷龍灣(註一)之化石 O 但 同 ?時桑氏發見彩陶文化 ,就著者之初步觀察 之遺 ,可歸 址 納其 , 亦爲 結果 桑 氏在 如 5

(1)發見之地點

彩陶文化發見之地 ,皆在橫山縣西北 , 沙拉烏蘇河 (無定河) 之兩 岸 0 重 要 地 點 ,

如 破 一碗梁 、王家溝、黑水溝 何,所產何物 、及乾家後河灣 均難確 知(註三) 0 前三 著者之印象,約 地 皆在 河之右 岸 以王家溝 ,僅後者 及破 在 河 心碗梁 之左 岸 地

最 爲 重 要, 其遺 物確 為仰韶 時 期 者

此

四

地

之情形

如

,

王家溝之史前遺址,在一圓形土丘之上,俗名「王墓子」 ,謂爲王者之墓也 0 此 地實

小長削刮器

及

小長

石片

期之遺 門系 物 紅土 ,卽發見於此 ,受浸蝕作 種 溝 用 中 , o 而 成 惟桑氏 圓 形之 多採 小 自 山 地 , 實 Œ (非墳 , 並 墓 未 開 。其地多水流冲成之溝 掘 , 故 其 詳 細 地 層 , , 仰韶時 實 不

破 碗 梁在王家溝之東 ,約二十里,其地之情形 , 與王墓子相似 0

知

地 O 因 吾人 此 對此發見彩 區域之附 近 陶文化之地點 , 如 孛羅巴爾蘇及 , 所當注意 八小橋畔 者 見前) , 卽 此 等地 區域 爲彩 , 皆 陶 有 及細石器文化接 細 石 器文化 時代 觸之

(2)發見之物件

址

0

此

地

必爲彩

陶文化分佈之北緣

, 再

北

再西

,

則

爲細

石器文化之區

域

矣

由上 述各仰韶時 期之遺址 中 , 所發見之遺物 , **尚待長時間** 之整理 計 其主 要者 為:

粗 細線 (子)彩色陶 所 組 成 片 0 ,其 此 種 (原料甚 陶 片 , 細 常見於甘肅 , 表 间 光滑 半山 , 陶 及 質 馬 紅 裼 廠 C 0 表 此 面 外淺紅 有黑褐 色陶片 色之紋 甚多 飾 , , 多為 表 面 或光 斜交

滑 , 或 即 有 繩 紋 O 灰 色陶 片 亦 有 ,三足器之足數目 則 少

之

著者 由 丑)石器之中 泂 南 仰 韶 村 所 , 頗 採 者極 、堪注 相似 意 者 。石鎌刀者,即一長方形之石板 , 爲小型之石斧及石鎌刀 0 小 型石斧 ,半邊爲磨製之刃 ,長僅三公分 , 兩短 ,與

言之 邊 有 Ш . , 入 此 Ż 河 套之 半 圓 彩 , 亦 陶 文 典 著 化 遺 者 在仰 址 , 語村所 只 爲 仰 韶 發見者極 時 期 人 類寄 相 似 居 0 至細 之 地 小之石 , 細 石 器文 器 , 化 則 之 似完 人 全未 類 , 見; 雖 在 換 其

附近,則未至其地焉。

寅 装 飾 밆 中 , 如 陶 環 及石 環等 , 桑氏 亦採得甚 多 0 至 細 石器文化常見之小珠 ,桑氏

採集物中則缺之。

要 , 因 以 非 上 所 如 此 述 加 , 套彩 實 難 明 陶 文 瞭 (化之遺: 其 地 層 处址及遗: 之關 係 物 , 及 , 均需詳細之 其 與 細 石器 研究 文化 。大 如 何 規 接 模之正式 觸 也 0 開掘 , 尤 為重

桑 志 華 氏 於 河 套發 見彩 陶 文 化 遺 物 , 其 意 義之 重 要 有二:

彩 志 化 新 識 始 陶 華 疆 有 氏 文 限 於 ` 1)關 化之 甘 於 河 , 張 質 南 肅 遺 家 難 北 係 而 址 部 彩 判 傳 口 附 斷 至 陶 ,使 , 近之 文 次 河 化 吾人知彩 說 及 南 高家營 Z 之分 陝甘 此 是 即彩陶 佈者 非 後 陶文 子 0 發 惟 至 文化西來之說也 化之分 見 吾 西 彩 入 方 安特生及諸 之 陶 , 佈 知 及 此 显 識 細 卽 域 石器 彩 , 與 陶 西 , 。 至 文化 洋學者,皆謂彩陶文化,發源於 更 日 文化起源於 加 俱 一中央 之 擴 增 混 大 , 研究院吳金鼎諸氏,則 合 對 若 遺 此 中 吾人將 國之說 問 址 題 , 又。 , 或 各地 於河 0 因 可 彩 套之南 逐 吾 陶 漸 i人 西方 時 現 謂 解 期之遺 彩 部 決 時 發 之 陶 , 0 由 見 桑 文 知

物 , 加 以 更 詳 細 之 研 究 , 或 可 得 知 器 物 演 變 之 次 序 C 若 再 對地 理 上 一分佈之: 情 形 , 加 以 考

杳 , 則 彩 陶 文 化 起 源 於 何 地 , 當 可 解 泱 矣 O

陶 文 化 $\frac{2}{2}$ 在 關 長 城 係 之 彩 淘 南 及 , 其 細 蚦 石 間 器 文 略 同 化 之 , 概 接 爲 觸 者 不 同 之二 前 已言之, 種 民 族 所 細 有 石器 0 但 文化 種 分佈 文 化 於長 , 至 城 其 以 接 北 觸 之區 彩彩

域 則 如 何 7 是 否 有 先 後 Z 關 係 ? 或 同 時 寄 居 於 不 同 Ż 地 品 ?

先 因 仰 如 爲二 至 此 安 韶 平 則 氏 安 種 時 文 Z 特 吾 期 Ŷ **冷** 惜 者 生 化 人 交 所 氏 沙 見 相 急 界 研 湖 中 同 究 處 欲 屯 , 除 或 沙 Z 明 求之 鍋 瞭 稍 洞 彩 穴 晚 屯 者 陶 之 堆 碎 , , 洞 實 積 卽 片 0 穴 物 沙 外 但 無 鍋 就 時 法 , , 吾 似 尙 屯 明 , 對 瞭 人 爲 洞 有 觀 此 後 中 打 察 問 擊 種 世 , 題 文 所 彩 而 , 似 化 混 沙 成 陶 之 亂 文 之 鍋 不 接 化之 石 屯 甚 註四 簇 瞭 亦 觸 等物 人 爲 解 情 彩 類 , 形 , 先 陶 故 吾 , 斷 至 則 及 人 言沙鍋 乎 細 係 非 代 Ŷ 石 於 器 表 其 抑 二文 細 屯 他 細 爲 相 石 石 器文 化 器文 似 接 種 地 温 化 化 觸 文 化 之 者 之 地 卽 人 , . o 與 類 若 同 ,

清 種 民 楚 族 外 桑 氏 , 9 似 各 於 據 河 γ'nĵ 套 套 發 方 南 見之彩 部 , 之 不 相 遺 侵 陶 址 犯 文 <u>ء</u> 化 , 遺 卽 種 文 址 種 化 , 文 其 肼 化 期 附 之 近 , 造遺 則 無 先 物 另 後之分 有 , 皆 細 不 石 器 混 , 只 文 合 (化之遺) 於 因 地 域 地 不 址 换 同 0 言之 耳 除 0 然 , 桑氏 當 地 點 붜 在河 不 甚

一〇六

套南部,並未作正式之開掘,此種推測,實難確信。

總之,吾人因桑氏之發見,對彩陶文化與細石器文化之關係 , 所知漸多 , 距解決之

期,已逐漸接近矣。

(註一)雷龍灣在橫山縣之西北。

(註二)承私立地質生物研究所所長羅學賓(Père P. Leroy)神父之善意,將桑氏所採各物交著者研究 7,特此

説的。

(註三)桑氏採集之物,皆以日期記之,但同日可採自數地,不同日亦可採自同地,故頗難整理。

(註四)安氏不承認此點,但據其報告,則頗似為洞中動物(如貛狐之類)將地層翻轉使亂。

本文之重要參考書籍

西文:

Archives de l'Institut de Paléntologie Humaine, Mém. 4, 1928 Boule, M., Breuil, H., Licent, E., et Teilhard de Chardin, P.: Le Paléolithique de la Chine.

Licent, E.: Les Collections Néolithiques du Musée Hoangho Paiho de Tientsin, 1932

Bassin du Fleu**v**e Jaune, du Pai Ho, etc., 1936 Licent, E.: Comptes-Rendus de Onze Années (1923—1933) de Séjour et d'Exploration dans le

Licent, E.: Itineraires Suivis dans le Bassin du Golfe du Pei Toheuly (1923—1933)

Teilhard de Chardin, P.: Early Man in China. Publications de l'Institut de Géo-Biologie,

7, 1941.

Nr. 8, 1930 Pontian Formations in the Western Shansi and Northern Shensi. Mem. Geol. Surv. China. Ser. A. Teilhard de Chardin, P. and Young, C. C.: Preliminary Observation on the Pro-Loessic and Past-

in Mongolia, Singkiang and W. China. Bull. Geol. Soc. China, Vol. XII, 1932-1933 Teilhard de Chardin, P. and Young, C. C.: On Some Neolithic (and Possibly Palæolithic) Finds

hsien, Honan. Bull. (leol. Soc. China, Vol. XIII. 1933-1934. Young, C. C. and Pei, W. C.: On a Collection of Yangshao Cultural Remains from Mienchih-

中日文:

江上波夫,水野清一:「蒙古綱石器文化,內蒙古,長城地帶」,東方考古學叢刊乙種第一册,昭和十年。 裴文中:「中國史前學上之重要發見」,史學年報三卷二期,民國二十九年。 (本交替載中央亞西亞第二卷二期,民國三十二年四月。)

九 周口店山頂洞之文化

序言

物甚多 石,共頭骨七件,體骨數十件,其他動物化石數十萬件,人類文化遺物數百件。人類化石 周 , 口店山 。此山 洞 頂洞,為中國第一次發見之第四紀晚期之山洞,內有人類居住,其遺體及遺 由著者於民國二十二年時,正式開掘 ,開掘方法甚為精細 。計採 得人 類化

_ 〇 ス

古

七

Ŀ

意

之 生 見 部 由 討 物 娅 , 盐 以 淪 敦 免受著 至 瑞 新 著 丙 研 者 宪 爲 種 之意 開 第 者意見之影 , 掘 十 尙 時之 號 , 未 如 , ___ 完 記 此 畢 響 錄 九 分 0 及 四 别 淸 對 \bigcirc 人 楚 於 類 年 發 出 以 , 見 外之 以 版 物 便 之 動 後 0 述 物 世 本 之研 化 說 文 爲 石 , 究者 專門 至 , 第 亦 七 由 研 , 可 著 部 究 始 者 根 人 類文 有著 研 據 究 至六部。 化 者 , 之意 現 遺 物 巴 見及 分 者 發 表 , , 關 另 內 載 行 於 容計 發表 理 中 論 國 分

一引論

一)發見之歷史及開掘之方法

積 春 季 , 叉 因 民 或 繼 名 之 十 續 開 爲 九 掘 年 山 :山 時 頂 頂 , 洞 當 洞 最 L___ 移 除 下 0 之 至 周 部 民 口 國 店 分 Ш , 至 十二 頂 發 各 地之浮 年 見含 , 始 中 國 土 正 猿 式 時 開 人之 , 掘 發 見 堆 此 積 洞 ___ 北 後 , 計 向 , 工 之 共 作 山 I 始 作 洞 行 春 ,內 停 秋 有骨 止 兩 季 0 化 0 石 次 堆 年

尺 分 邊 成 時 , 皆 止 因 方 洞 繒 , 成 然 頂 皆 五. 後 , + 每 已 再 分之 以 方 破 此 爲 碎 , 之剖 角 平 故 方 所 於 得之 公尺 開 面 圖 掘 經 之 O 驗 所 毎 前 發 , , 見 首 漸 技 之物 先 次 工 開 將 担 掘 任 此 , 皆 灰岩 其 開 他 於 掘 之 圖 部 四 中 分 方 洞 繪 頂 0 , 先 移 出 按 所 其 由 去 分之 四 地 0 開 點 方 之 掘 方 C 此 之 , 角 始 外 毎 挖 更 隔 , 先 有 掘 方 將 平 , 至 堆 縱 H 半 積 圖 横 公 物 各 9

亦 爲 Ŧi. + 分 之 者 0 除 繒 圖 外 , 更 毎 H 由 不 同 之方 向 , 固 定之地 點 , 照像 記 録開掘 情

形 0 I 作 共 ___ 百 四 十 H , 以 E 各 種 記 錄 , 未 曾 間 斷 0

(2)山洞及堆積物之述說

A 山 洞 之 形 狀 山 洞 計 可 分 四 部 洞 口 , 上 室 主 要部 分) ,下室 一 及 下 窖 0

洞 口 約 高 四 公 尺 , 下 寬 五 公尺 , 外 爲 穹形 之 洞 壁 , 此 洞 壁 一因已破了 碎 , 於 民 國 + 九 年 時

移去。

岩 傾 上 有 斜 , 經 甚 石 Ŀ В 大 室 鐘 風 約 山 化 乳 , 後 至 佔 洞 層 之 破 最 间 , 界 積 惟 碎 深 之 於 限 甚 爲 洞 多 處 八乘 , 口 山 , 十四四 及 大 洞 卽 部 下 之 下至 公尺 窖處 四 不 週 存 南 爲 ,下室在上室西 , 0 北狹長之下窖 惟下室 周 爲 塊 口 店 狀 及層 之西 時 期 狀 北 0 一部之下 卽 之 兩 石 上室 中 面 國 灰 , ・,深約 岩 岩 猿 及下室之南 石 人 , 堅 時 洞 硬 期 八公尺 底 亦 , 之紅 尙 大 面 部 保 洞 7 色堆 西 壁 存 爲 均 面 原 相 之洞 積 來 爲 同 之 物 之 層 岩 洞 狀 壁 , 之灰 有 形 问 石 石 東 , 0

多 С 洞可 C 内 堆 堆 積 積 物 之 物 之 性 多 質 爲 灰 此 色之 山 洞 土 未 堆 , 中 積 混 塡 充 大量之石 之前 , 灰岩碎片 爲 空 洞 0 除 , 上室 洞 壁 及洞 下 部 之堆 底生 成 積 物 石 外 鐘 乳 , 甚

鐘

乳

層

隔

離

之

第二章 舊石器時代

_

部 皆鬆 輕未 變 堅 硬 0 此 種 堆 積 物 , 與 周 口店時期之紅色堅硬者 , 甚 易 區別 o

D 文 化 層 含文化遺 物 之層 均 甚 溝 , 計 在 洞 口 及 上 室 中者 有三 層 , 亦 有人骨部 發 見

E 室 最下之一 層 較 厚 , 有 曾經 燃燒 之石 灰 石 , 似 爲 人 類 居 住 乏 地 0

1 室 中 有二文 化層 , 内 有完整之人骨 發見 , 槪 爲 埋 葬 之 地 ೦ 下 窖中 , 完整之獸骨甚

多,全身骨骼多未移動,惟無人類遺骸及遺物。

 \mathbb{R} 山 洞 之生 成 及 其 歷 史 山 頂 洞 爲 此 周 口 店山中各洞之最上之部分 ,皆生成於周口

店以前之時期。

之 之 野 處 塡 . 情 滿 潤 O 0 至 此 之 济 形 第 最 於 後 相 人 上之 其 四 似 類 , 答 紀 中 洞 , 部 壁 晚 槪 居 , 之岩 周 乙時 是 期 分 , 卽 口 , 此 於 石 店 下 , 或 箬 部 周 時 , 期之堆 因 曾 中 始 口 於北 店 所 葬 風 時期 見 化 其 之現 作 上 積 死 者 用 E 力j , 於 象 變 , 並未 , 堅 下 開 0 硬 室 此 部破碎坍塌 爲中國猿 後 中 洞 , 人 m O, 類 此 此 O 即居 後 時 最 人所寄居 之 叉 初 , A 此 而 未經甚顯著之浸蝕作用 住 類 洞 其 成未開掘前 中, 爲 , 出 , ___ 天然之 但 蓋因當時與外界無交通之 入 時 此 之狀況 因猛 洞 之時 ___ 陷 獸 阱 乙侵 , 0 興 0 吾人 入 山 , 無 , 洞 完全 現 數之 而 時 棄

二石器

(1)燧石及火石石器

圖 所 在 此 示 山 O 洞 火石製尖端 之内 , 石 器 刮 頗 器 少 , 如 • 共有 第 燧石及 圖 В 所 示 火石製者 , 以製作方法 五件 0 火石 論 製之刮 , 實 非 削器 問犯 刻 器 , 如 或 鳥 原文之第 喙 形器

具,雖其形與二者相似。

除 _E 述二器 外 , 尙 有 破 碎之火石 石器及燧石 石片 ,惟均無第二步工 作

0

(2)礫石製石器

示 中所 , 發 此 此 長 山 見 者 圓 洞 |形之礫| Z , 内 頗 5 相 發見之大 石 似 , 0 曾 其 經 他 乏一 人工 小礫石頗多 標本 打 擊 數 , 原 次 , 料 或或 惟内僅 爲 砂岩 爲未完工之石器 有三件曾經人工 ,曾經交互 打擊之 0 此器 打擊 興 , 0 似 由 含中 可 如 原 用 文第五 之為 國 猿 砸 人 圖所 地 物 之 層

器。

(3)石英製石器

興 中 國 猿 人同 , 山 頂 洞 之 人 類 尙常 採 用 石 英為製作石 器之原料 , 計共發見七 十餘件石

英 , .E 有 芃 I 之痕 跡 , 惟 可 認 爲石 器 者 , 則 僅 有 炒 數

石 英石 核 如 原 文第六圖 B 所示 ,為 多面 體 , 各面 皆有打擊之痕跡。 石英削刮圖 原

第二章 舊石器時代

之性 之, 種 作 文第七圖 文第六圖 解 痕 跡 質不匀,製作石 說之法:(1)山頂洞之人類 如原文第七圖 A 及 兩 \mathbf{A} 端 D 所 示 石器及石片為中 , 爲 B及C所示 一最佳之石英石器 1器之時 , 前 者爲尖狀器 ,雖二不 う興 國猿人地層中常見之物 , 由 中 一同之人 國猿 中 。原石片爲一扁平者,爲長方形,一 ,後者爲一 國猿 入 類 所製作極 人之堆積物 , 小 概皆用相同之方法 多面 相 , 體 中揀拾一 似 但 , 0 由此山頂洞之堆 此 各邊皆由 而來 種石器之存在 ,仍用之;(2)因石英 0 其他石: 人工打擊而 邊有不規則之工 積中 英石 , 可 器 成 有下 亦 , 刻二 發見 如 原

三 骨器

(1)骨器

歐 中 厘 洲 國 O 之 表 , 在 骨 新 闻 山 針常見 石器 磨削 頂 洞 時代 ;,針身: 中 於舊石器時代晚期 , 骨 , 光圓 製用 如遼寧之沙鍋 具實甚 0 針 眼 似為 少,內以骨針 屯及河南 ,惟針眼亦皆爲石器鑽成者 用尖器刮挖 之仰 爲 最要。 韶村 而成 , , 非鑽 惟後二者之眼 此骨 針於 成者 0 服部 0 相 ,皆 破斷 似之骨針 為鑽成者 , 現長八十二公 , 曾 一發現於 至 在

(2)骨片

由 山 頂洞 中 , 曾採得甚多之骨片 0 按步日耶 (H. Breuil) 及著者最近之研究 此等骨

片之 中, 有曾經人工打擊者 ,如原文第九圖所示 С

四 蘑 光 物品

當 修 理 山 頂 洞 之動物化石時,曾發見二磨光之標本, 爲赤鹿鹿角之一 部, 爲梅花

鹿之下顎

(1)磨光之鹿角

此物 爲赤鹿鹿角之下端 ,原物有权二,其一已經人工 割去,僅存一权。此物 全身均經

甚 強烈之 刮 削,表面磨光,有光亮 因浸蝕作用 0 此 種光亮,代表使用甚 ,已 無法辨認其形式 久之跡,即 。鹿角之根部,曾刮削 因手磨擦而 一發光 使圓 澤 , 似 0

爲 原 物之 端 , 其尖端 則 (破斷 不完整矣 0

表间

似

有刻劃

立之紋飾

,但

相 似 之物 , 在歐洲舊 石器時代晚 期之 山洞中,發見甚多 ,或謂之爲 「指揮棒 0 但 歐

洲之標本 , 多 有巨孔 , 山 頂 洞 者 則無之 0

2)磨光之鹿下顎

此標 本 爲 梅花鹿之下顎 ,其形體特大。未磨光之前,似曾將下顎之前端 後端 ` 及牙

齒 全行 敲 去 0 下 - 顎之表 鲌 , 上 有較深之劃痕 ,似曾經石器削刮者 0 表血 大部 平滑 , 有光

第二章 舊石器時代

— 四 四

亮 , 爲 使 用 及 有 意 嬣 製 而 成 O 此 種 器 物 , 無 論 在 中 國 , 或 在 歐 洲 , 均 爲第 次 發 見

五 装飾物

(1)石珠

石 珠 爲 山 頂 洞 文化 遺 物 中 , 代表最高之技術 者 0 此 種 石 珠 共 七 枚 , 均 發 見 於 頭 骨 附

近 , 且 垱 染 有 紅 色 赤 鐵 鑛 · 0 石 珠之原 料 , 概 爲 白 色 乏 石 灰 岩

面 , 爲 石 鑽 珠 成 均 之 甚 圓 小 形 , 凹 形 入 狀 不 , 其 規 £ 則 則 0 似 如 爲 原文之第 鑽 後 打 穿 十 者 圖 9 槪 , 因 面 所 用 平 之 光 石 , 鑚之尖端 似 爲 研 磨 芃 而 鉱 成 , 不 0 能 其 鑽 他三

使透也。

但 均 兩 此 ÍÐÍ 種 麏 石 平 珠 , , 其 爲 中 £ 國 亦 發 由 見之第 兩 面 鑽 成 次 0 石 0 珠 新 石 已 器 發 見 時 於 代 晚 歐 洲 期 及古 之 梭 魯 史 時 特 代之 期 O 人 加 類 伯 利 , 常 铅 製 亦 有 作 發 石 見 珠 , ,

(2)有孔之小礫石

興

山

頂

洞

者

相

似

,

爲

馬

格

德

林

時

代

者

0

之, 此 由 山 山 頂 頂 洞 间 人 發 類 見 之 扁 鑽 圓 術 形 並 小 不 礫 精 石 良 件 , 因 , 有 兩 不 面 規 鑽 則 製 之台 , 中 階 間 有 0 小 此 孔 礫石 相 通 爲 0 吾 種 人 火 由 、成岩 鑽 製 , 之 痕 色 黄 跡 絲 觀

人工 如 姓 圖 製 版 五 , 使 , 圖 其 平 1 光 所 0 示 穿孔 0 之礫石 礫石之各 ,在 囬 歐洲 ,概 已發見 為天然 於梭魯 水 力 所磨 特 時期 成者 , 0 馬 其 格 徳林 面 Z 時 期 部 則 , 發 似 見 曾 經 更

多 0 西 伯 利 亞之舊 石器 時代 ,亦有相似之穿孔礫石 發見 0

(3)穿孔之牙齒

九件 齒 爲 最 , 穿孔之牙齒, 内有染成紅 多 (六十) 爲 色者二十五件,未染色者一 , 狐之犬齒次之(二十九) 山 頂洞 文化 中甚多之裝飾品 百 , 再 件 0 計 次 0 若以 共 爲鹿之犬 發見完整者 牙齒之 種 門齒 類 一百 分 别 + 之 十六 七 • 則 件 以 , , 破 及 貛 之犬 碎 野 者 貍

之犬 齒 一十五 • 最 炒 者 爲油之犬齒(二)及虎之門齒(一 0

圶 成 兩 處 ÍĤ 未 赠 此 , 穿戴 則 種 平 之 穿孔之牙 兩 法 面 而 穿通 不能 磨擦之標本 鹵 矣 得 如 , o 標 其 山 本之中 頂洞之標本之形狀 扎 1 孔 無 兩 一為鑽製者 III , 刮 亦 挖之跡 有 孔 之兩 ,約 俱 , 皆 存 如 面 爲以 此則 甚平 , 約 似此 有尖之石器 皆 , 似 刮 為磨 挖 山 成一 頂 洞 製 扁 之有孔之牙或 者 , 長之凹 , 於牙 但 經 根 試 入 兩 驗 , 面 至 之 爲 , 开 結 有 果 根 刮 挖 内 面 , 之 H 之 而

石器所刮成之兩面平面。

第二

舊石器

時代

此 種 標本 之 中 , 因 穿 戴而磨光者甚多, 其孔可 成 圓形 , 孔 之周 圍 光滑 有 心 光 此

賏 德 物 曾 現 林 代 經 肼 原 期 用 始 某 , 新 種 人 物品穿繫 類 石器 比 時代亦 較之 , , 有之 且戴用甚 此 種 有孔 Q 惟 之牙齒 人之證 其 孔 多 。相 爲鑽 ,概 製者 似之有孔牙齒 皆穿之成 ,與 串 山 頂 , 爲 洞 , 發 之用 頸 見 部 石器刮 於歐洲之奧瑞 及 腰 部 之飾 挖 而 物 成 納 者 不 至 馬 同 格

4)骨 墜

之骨 此 O 項 四 標本 件 長 短不 , 共 等 發 見四 , 表 件 面 均 , 均爲 磨 光 骨 , 製 上 有 , 原物 不 同 之長 爲何種骨骼 形 Ш 入 之跡 , Ė 不可 , 其 數 知 目 , 但可能 及位 置 爲巨 亦 皆 大 不 鳥類 同 0

此 Ш 入 此 之 種 痕 骨 墜 跡 , , 槪 曾 發 爲 見 石 元於遼寧: 器 所 挖 錦 成 者 西 縣 , 之 其 沙 意 鍋 義 屯 如 乏 何 山 , 則 洞 不 中 可 , 測 其 、時代為

$\underbrace{5}$ 有 孔 之 介 殼

飅

製

而

成

者

0

此

種

海

蚶

Ż

發

,

足

洲

亦

有

相

似之

物

發

見

,

約

自

奥

瑞

納

時

期

至

馬

格

德

林

時

期

0

新

石

1器時代

晚期

在

歐

於 山 頂 洞 内 , 吾 人 一曾發 兒 見 海 蚶 之殼三 證 明 當 件 時 之人 0 毎 一殼之 類 與 頂端 沿 海 ,皆 帶 有一 已 大 有 孔 交通 , 似為 由 一般之 外面

,

海 蚶 之殼 , 用 爲 飾 物 , 發見於我 國之 新 石器 時 代 晚期 及 古史 時 代 O 在 歐 洲 , 則 習 見於

(6) 魚之脊椎骨及有孔之魚骨

孔 化 遺 , 跡比 似 由 山 爲 較之 鑽 頂 製 洞 者 , 内 此 , 上 , 物 發 或亦 更有染成紅 見甚 大之魚 可穿之 脊椎 色之痕跡 為裝飾品 九個,上 0 c. 此 據吾人所知 無 外 更有 人工製作之痕跡 甚 , 大之鯖 此 種 魚眼 有孔之魚骨 ,但 以 上 骨 歐 洲 , 史前 , E 尙 有 爲第 人類之文 甚 小之

六 文化用之雜物

發見

搜集而來,攜之入 除二至五 段所述器物外 洞 , 或為製作文化遺物原料之用 , 由 山 頂 洞中,更採得數種物品 計 所發見之物如 ,不產 於 本 下 地,當爲當時 各 種

(1)介殼類之殼

類

揚 料 子 , 當 江 由 爲 品 山 人 域 頂 類 洞 ,黄 由 内 遠 河以 , 採 方採 北已稀 得頗多之淡水之蚌殼,為特殊之一種蚌類,其殼甚厚甚大 集 而來 少。 ,以備製作器物之 此 種殼均破 一碎朽 腐 用 , 0 並 無 人工製作之痕跡可尋 0 , 但 現多產於 此 種 原

(2)赤鐵礦

鮞狀 之赤 鐵 礦 碎魄及碎粒 ,於山頂洞堆積之各地層中 , 智 1有發見 0 其 中 ·有二塊 ,有

第二章 舊石器時代

一八八

甚 顯 明 之 人工 使 用 之痕 跡 0 爲 端 曾 經 研 膟 者 , 如 圖 版 五 第十四圖 所示

部曾經刮磨者,如圖版三第三圖所示。

山 頂 洞 所 發 見之物 , 如 石 珠 及 有 孔之牙 齒等 , 有染以 紅 色者 , 卽 用 此 種 礦 物 爲 顏 (A)

可能爲一墓葬。

再

山

頂

洞

内

人

骨之旁,

皆散

侑

有

赤

鐵

礦之

粉

粒

,

因

此

著者

推

測

人骨

發見之地

卽

腌

期 及 新石 用 赤 器 鐵 人 礦 類之 爲染色之原 習慣 , 料 肵 知 ,及葬時 之成 例 以 甚 赤 多 鐵礦 粉粒散佈於屍體之旁 ,爲歐洲舊 石 器 時 代

(3)外來之礫石及他種石塊

當時之人類 在山 頂 洞 , 之堆 由 附 近之河 積 中 , 床 各 處 F 皆有 採 來 礫石 0 採 岌 來 之目 非 本 的 地 出 , 當 產 之石 爲製 作 料 石 發 器 見 或 0 礫 有 石之 其 他 大 用 途 小 不 0 等 但 各 , 種 槪 礫 爲

石之上,均無明顯之人工痕跡。

(4)彩染(?)之小礫石

似 有紅色之彩繪 吾人曾發見一 但 扁圓 其 顏 形之石 色甚淡 灰岩之小 ,彩繪之跡 礫石 9 件 難 以 , 確 其 定 表 ÍĦ 已經 風 化作用 而呈不 平之狀 Ŀ

Ł Щ 頂 间 文 化 之 總 說 及 理 論 之 檢 討

1 山 頂 洞 之工 業及 其 特 徵

A. 石 器 石器 甚 少 礫 , 原 料 概 爲 燧石 石 , 火石 及石 英 0 石 器之 種 類 法 爲 刮 削器 ` 砸 器 之

小 礫 石 ` 及 膟 製 如 石 珠 及 有 孔 之 小 礫 石 等 0

及

飾

物

~

石

珠

及

有

孔

之

小

石

0

製

作

器

Ż

技

術

,

計

包

括

兩

端

打

片

鑽

製

如

有

孔

原 料 爲 В 魚骨)骨器及殼器 鳥骨 ` 鹿 角 骨器 ` 食 及殼器 肉 類之 , 牙 爲 鹵 山 頂 ` 及 洞 海 文 化 蚶 等 之 物 最 其 0 製 特 作 性 者 之 技 , 術 如 骨 , 針及各 計 有磨 種 光 飾 , 物 如 , 其 鹿

角 ; 削 挖 , 如 有 扎 之 牙 幽 及骨針 麏 擦 , 如 海 蚶 之 殼 ; 染色 , 如 有 孔 之牙齒 等

$\widehat{2}$ 山 頂 洞 人 類 生活 之 狀況 之 推 測

根 據 所 發見之文 化 遺 物 , 吾 人 山 推 測 當 時 人 類之 生活 狀況 如 下 有 衣 飾 漁 獵 生

活 , 興 遠 方交 通 有 商 業 , 且 有 埋 葬 死 者 之 習 慣 0

3 Щ 頂 洞 是否 爲 葬 地 ?

因 吾 人 開 掘 山 頂 洞 肼 , 曾 作 甚 詳 細 之 記 錄 , 故 吾 人 可 對此遺址 之史 前 情形 加 以 推 測 0

最 安之 問 題 , 卽 此 洞 曾 爲 人 類 居 住 之 地 乎 ? 或 爲 墓 葬

第二 章 舊石 器 時 代

0

 $\widehat{1}$ 至 糊 F 甚 Λ 室 暫 據 類 吾 , --, C 1 化 卽 人 開 窖 石 西 掘 大 部 卽 部 所 上 西 得之 發 部 部 見 最 於 則 知 下 識 此 似 部 地 原 而 曾 推 爲 , 且 爲 測 葬 野 之 有 地 灩 , 部 山 所 , 洞 尚 住 後 連 之 或 經他 上室 接 野 鸜 於 種 之天然 東 動 處 部 物 ;(2)赤 , 所 曾 陷 翻 爲 阱 動 人 , 0 所 鐵 故 寄居 礦 吾 其 之粉 中完 人 根 , 據之 整之 約 粒 甚 居 熠 多 理 住 骨 兩 由 次 $\widehat{3}$ 甚 有 多 , 装 爲

卽 如 雑等· 地 層 但 之穴 之上 下 室 下 居 為葬 層 動 物 中 地 皆 之 0 7有之 說 貛 翻 , 動 可 $oxed{2}$ 有下 此 人 入 類 列 遺 類 ___ 體 化 理 之 石 由 時 之 反 化 對之::(1)人 , 必在 石 情 葬 形 後 不 不 同 類化 久 0 然 , 並 此 石之分佈 非 或 現 因 代之 他 種 , 不 貛 動 物 在 也 翻 平 動 之 间 故 上 , ,

飾

빏

倘

多

在

人

類

化

石之

附

近

0

於 可忘 因 頭 所 上 發 記 魏 見之 者 敦 , 瑞 亦 , 賏 頭 爲 氏 他 此 骨 曾 Ŀ 謂 人 山 皆 擊 洞 山 傷 之 有 頂 者 间 被 洞 擊 難 頂 内之 以 甚 破 品 之 不 人 痕 别 穩 類 固 跡 似 \mathcal{C} 因 0 爲 , 此 時 魏 吾 暴卒 有 氏 之 Ý 石 實 下 說 不 者 落 , 能 就 , , 岩 實 以 卽 物 魏 人 或 氏 葬 之 爲 之 後 觀 他 說 不 察 人 爲 所 久 , 似 定 謀 , 論 其 甚 殺 也 屍 合 或 體 理 戰 爭 里 \circ 露 但。 辟 吾 傷 , 落 亡 人 者 尙 石 墜 不 ,

4 山 頂 间 文 化 之 年 代 及 興 他 種 文 化 之 比 較

A 興 他 種 文 化之比 較 吾 人 岩 總 觀 山 頂 洞 之文 化 , 其 大 部 性 質 似 頗 適 合 於舊 石 時

文化 歐洲 文化 似 化 代 有 晚 , 地 爲進 其 文化 期 , 域 原 頗 , 上之區 步 始 5 多 如 性 頗 有打擊之石器,無陶器,裝飾品甚多等。 相 因 同 ; 有 反之 之 别 此 不 同 處 0 , 之處 吾 , 0 但 磨光之石 人 以 若與歐洲之史前 , 為 例 山 如 珠 頂 骨 洞 及 之文化 鑽 針 孔之礫石等之有磨製 針 文 眼 之製 化 , 爲 , 法 詳 此種性! 獨 , 加 礫石 立 比 一發展 較 質 石器等 技術 而 , 實實 成 則 與歐 者 , 9 山 似 皆 頂 , 與 似 洲 175 洞 較 歐 較 奥瑞 之文 洲 歐 歐 之史 納文 洲 洲 化 之 之 , 前 馬 奥瑞 化 與 낈 文 格 同 後之 化 德 納 時 之 林 文 ,

等 文化 在; 統 則 , 反之 或 無 當 , 卽 關 卽 舊 石器 Ш 也 屬 , 在 頂 於 O 洞 然 南 太 時 文化 代之 平洋 南 方 北 或太 受北 沿 晚 種文 岸 期 平 方文化影響之證 , 洋沿 歐亞 化 由 馬 系 岸 來至 大陸之北部(大部為西伯利 統 , 文 不 我 免接 化 國 東 系 觸 北 統 遼東 中 , 而 者 半島 耳 , 受影響 獨 立 一發展 , 亞, 則 , 演 例 另 曾有一 如 變 有 而 文 用 成 相 化 赤 , 同系 鐵 與 系 北 礦染色之習慣 統 方之文 統 0 之文 山 頂 化 化存 洞 系 之

- B 年 14 吾 X 若 討 論 山 頂 洞 之文化 , 計 有 應注意之點三:
- 1 由 古生 物 及駝鳥(Struthio), 方面 觀之 , 計 山 頂 證 洞 中 其 有鬣 地質 狗 年代為更新 (Hyxna)獵 豹 (Cynælurus)香貓

明

統

0

第二章 舊石器時代

(Faradoxurus)

中國史前時期之研究

(2)由考古學材料觀察之,山頂洞之器物,較河套所發見者,實較為進 步

(3)同由考古材料比較 ,山頂洞之石器,實較哈爾濱附近之細 石器 ,多具原始性質

吾人由上三點,可得結論:山頂洞人類生存之時,約在更新統之末;以文化時期論

,

可相當於歐西之馬格德林文化

(本文原文為英文,發表於中國古生物誌新丁種九號,民國二十八年十二月。本文為著者所作之中文節略。)

第三章 新石器時代

十 中國史前文化之傳佈及混合(註1)

一 彩陶文化之時間及地方性

某 文化 從 存在的時期久暫不等,存在的地域有南北東西之分,但在同 合」;兩種文化混合的原因 前 存在 研究 我們 種文化的存在 我們要談的中國史前文化是:細石器文化、彩陶 中國史前文化的人們;對於史前文化的時間和地方二性質,多不注意,多以為: 如欲研究某一種文化傳佈,就是要明瞭此種文化之「時間性」 一。兩種(或兩種以上)的文化同時存在於一 ,是在一定的時間;在同一 ,就是兩種文化由不同的中心 地方如 此 個地區 文化 ,在不同的地區 , 、和黑陶文化 向同一 , 地區 這就是所謂兩種文化的 地區 ,同一 和「地方性」。 , 也是 時代,可 雖 傳佈」的結 然這三 如 此 有 種 可惜 文化 果。 兩種 「混

第三章 新石器時代

我

、們先以彩陶文化為例,談他的時間性和地方性

民國

九年

時

,

安特生在河南

澠池

期 前 縣 人 , 仰 也 類 弨 就 所 村 餮 是 有之文化 仰韶 見 史前 文化 X ,名之爲 類 或彩陶文化的 遺 址 仰 , 内 有紅色 韶文化 存在 一時間 , , 表裏 或 , 者又叫作 齊光 是在新石器時之末期 , 和 「彩陶文 有彩繪 化 的 陶器 , 0 叉 這 , 名之爲 於 種 人類 是他 將這 生存 仰韶 的 種 時 時 史

立 刻 從 就 認 此 以後 爲 製作 , 無論 這彩陶的 安氏 人類 自 己或 , 他人 生 存 つ無論 於 「仰韶 在距仰韶 時期」 , 這 |村近或遠的地方,如果發見「彩陶 種 人類所 有的文化 , 爲 陶文 ,

化

期

(註二)

O

文化 湖 化 註 係 分 四 的 爲 7 至 9 佔 時 民 最後又 國十四 新 間 齊家 性 石 ,始終 器 以爲 時 年 半山 代 , 至 沒有 末 安 銅器 期 特 二定的 仰 生 至 銅器 韶 胩 氏 研究 代 時代 会註 見 ` 馬 解 由甘肅 五 的 厰 , O ` 繼 段時間 辛 诗 而認 店 海 ` 爲甘靑之彩陶文化 寺窪 所發 (註三) 見之各地彩陶的 ` 沙井等六期 0 但是安氏本人 , 。這六期 可 時候 以 延展 , , 對 有 他

至

一鐵器

時

代

於

甘

青彩

陶

時

間前

後

的

纔

將

彩

陶文

, 中 於 央 是又將彩 研究 院諸 師 陶文化所佔之時間縮 友在 安陽 小 屯 後 崗 開 短 ,確定彩陶文化存在乙時間 掘 之結 果,發見含有彩 陶之 地 9 在黑陶文 層 , 在 含 化 黑 陶 或 地 龍 層

山文化)之前(註六)。

假 如 發見 般 人對 片彩: 於彩陶文化 陶 陶 片 的 ,有了 話 ,於 是立 以上 一的觀念 刻認 爲這 9 個 無論在廣東 遺 址是所謂 ,在東 之仰韶時期 北 或熱河 者 , 或 者 , 是絕 在 新 對 疆 年

說 9 就 經 是不 近 幾年的 要再認為 研究 ; , 我 凡 彩 個 陶文 人 覺 化的 得 , 我 存 們對 在 9 無論 於彩 陶文化的觀念 在任何地方 , 皆 , 是一 應 心當加以 個時期 改 9 Ē 我 們應當認 換 句 話

淸

楚彩陶文化的

地方

性和時間

性

O

代

西曆紀元前二千

數百

年以

前

者

0

河 流 域 我 們 , 西起青 從各專家的研究 海 , 東迄 和報告 河南 , 看 中 來 間 , 包括陝廿二 可 以 知道 一省(註七 彩 陶文化 0 一發達的 中心 , 無 疑問 地 是在黃

至 韶 於 於 仰 村 韶 阁 絕 所代 我 之技 們 减 時 表之時 先就河 期 Ö 꺠 例 從 則 如 酸精 期 在 此 南 安 西 而 一部及 陽 後 , 良 至 小 , Ö 陶器 北 於 這 屯 小 是一 及其 部 屯 來 工 業轉 時期(附 說 種器物退化 近所 9 至 變 一少彩陶 一發見 即我 向 他 之彩 或 種 (Degenerated) 歷 存 陶 在的 史 器 临 Ĩ , 一之商般 時間 如 凡 黑陶 與 押 , 之絕 計 時代 骨 及 白 共 由 仰韶 好 生 淘 象徵 者 0 彩 時期 9, , 陶的 彩 皆 , 表 花 陶 製作 逐漸 狹 紋簡 示 義 由盛 陋 衰 , 最 的 世演變 草 落 , 率 發 卽 , 達 而 仰 ,

至 衰 落 " 故 此 後 在 此 品 域 中 2 卽 行 絕 跡

們 簡 精 個 像 已 將 蚦 約 陃 , 看 就 方受了 再 期 相 重 0 當 心 這 是 田 以 , 彩 甘 知 或 於 移 足 以 青 至 陶 者已 0 細 间 文 地 銅 代 南 石 器文 器 表當 化 時 品 晚 之 發達 仰 上 的 到 而 時的 一去了 匠 論 商 化 韶 到 人 周 肼 , 製 半 或商 見後 鼎 期 匠 0 人 盛 作 山 我 \smile 製 周之後 們 時 及 , 作彩 期 件 馬 的影 至 總 辛 0 彩 厰 觀 至 響 甘青 陶 陶 時 店 , 诗窪: 辛 期 時 時 正 , 的 與安特生氏 地 店 , , 方叉 潦 必 彩 時 品 • 寺 是謹 陶 期 的 草 , 受了 從 窪 彩 則 愼 是 陶 事 時 成 最後對 何 將 我 期 了 工 , 等 漫 業 事 , 國 ___ 的 所 尾 不 歷 , , 經 發見 精 聲 可 於絕對年 史時 用 心 緻 以 盡 乙彩 , 說 , 代 0 了心思 製 因 鼎 辛 商 爲當 作 代 綯 周 店 盛 之推测 文 是 於 , 和 , 寺 化 半 時 概 何 等 因 的 窪 皆 人 山 影 類 此 地 的 粗 和 之工 彩 繁 安 糙 鑾 馬 文 難 陶 化 廠 , , , 業 多 紋 這 時 , , 我 而 九 兩 好 期 飾 ,

四三)相符合。

仰 商 爲 周 韶 他 種 肼 如 期 甘 上 T. 發達 青 業 所 述 , 以 旧 最 , 在彩 後 彩 盛 陶 , 0 因 可 倘 陶 文 此 未 爲 个化發達: 絕 其 , 我 滅 時代之代 們若 , 僅 的 呈衰 說 中 表工 「彩陶文化」 心 落的 品 業 域 現 或 象 文 黄 而 , 巴 化 加 它實 流 , 域 如 , 無 仰 在 , 它 韶 一定之時 小 的 屯 時 期 存 肼 之 在 期 後 間 時 $\overline{}$ 性 間 泂 , 代 南 , , 表之 實 卽 或 可 在 工 能 長 商 是上 業 久 周 , , , 述 卽 在 或

能是龍山時期者,可能是商周時代者,也可能是商周時代以後者。時間之任何一階級。若再說明白些,如此後我們發見幾片彩陶片,可能是仰韶時期者,可

可晚去漢代(或更晚)。 彩陶,其時代約早於殺國之周謨;遼東半島之彩陶,或可晚至周或漢初;新疆之彩陶,則我們考出黄河流域談到其他地區,則彩陶文化之辟間性更擴大了。廣東海豐所發見之

之他種文化之盛世,在中原地域,彩陶或已衰落,或已絕滅。中原區域,則另有他種文化起而代之,因此在邊陲區域,彩陶文化之盛世,已為中原區域問,需要一個甚長的時間,所以到了這邊陲區域,則已非中原區域問有之時期。同時,在爭、移民、和通商。即彩陶文化,漸漸向東西南北各方向擴展。由黄河流域到遼東或海大約彩陶文化先在黄河流域發達起來,當時即向各方傳佈, 傳佈的原因, 大概為戰

當細心研究之,始可有所論定。因此文化傳佈的結果,我們在不同地域發見相同之文化時,二地之時代,未必相同,

(註一)傳佈是從文 Diffuser 之意,混合是法文 Mélanger 之意,一時想不出合題的名詞。

(註二)安特生:「中華遠古之文化」,地質薬報,民國十二年五月一日。

第三章 新石器時代

1117

(註三)安特生:「甘肅考古記」,地質專報民國十四年五月

(温色)式 Palmgren, N.: Kansu Mortuary Urns of the Pan shan and Ma Chang Groups.

Sinica, D. III, 1, 1934.

Antiquities, Bull. No. 15, 1943. 福角) Andersson, J. G.: Researches into the Prebistory of the Chinese. Museum Far Eastern

(註六)梁思永:「後岡開掘小記」,安陽開掘報告,民國二十二年 -四月 o

對年代之時方可 之知識,距解決這個問題之時間尙遠,非待我們在各地背有最精密的開掘 (註七)安特生謂彩陶文化起源於西方,或來自中央亞細亞;中院同人則謂起源於豫北。我覺得我們現在所有 ,且地下情形良好 7,使我 們 可以 推測 絕

二 細石器文化之傳佈及演變

江 種 特殊文化 卽昂昂溪 其 次 ,我 ,代表的工業是細 `` 們談 林西 細石器文化 、及赤峯等主 小 。細石器文化 (Microlithic Culture), 精製的石器 要四期 ,佔甚長久的一段時間 。據我們現在所知,此 種文化 ,約爲中石器 是我 山 國北方發達的一 分 札 年代至新 贅 礼能

初 人類 據 我 ,生存於貝加爾湖周圍之時,尚在舊石器時代晚期。大概因爲氣候變化的關係 個 人 的 (推測,大約細石器文化,發源於西伯 利 큠 貝 加 爾湖 附近 0 具 有此 種文化 之最 , 這

石器

時代末期及我

國歷史的上古時期(註一)等

圍 私 繁 人 衍 類 向 起 南 來 遷 , 大 移 約 , 叉 已至 因 中石器! 爲 戈壁 時 的 代 阻 0 礙 這 , 就 逐 是所謂 轉 向 東 之 南 札 而 **贄**期 進 入 黑龍 , 由 呼 江 倫 境 湖 内 附 0 首 近 的 先 在 礼 呼、 贄 諾 倫 湖 爾 的 而 得 周

名

榯 所 知 札 之重要 贅 期的 細石 地 點 器文 ,寫 龍 化 江 , 附 更 向 近之 外 昂 傳 昂 佈 溪 , 有 , 故 ___ 文 用 名之 越 過了 爲 興安 龍 江 期 , 在 9 約 娍 在 江 流 新 石 域 器 又 時 發 達 代 Z 起 初 來 圳 , 現 Ö

農 爾 業生 附 近 其 活 者 有 札贅 者 相 比 , 期及龍江 其 , (時間 餇 誉 則 相 似的生 期的文 由 新 石 器 活 化的 時 0 龍 代 民 中 江 族 期 期 , 之後 大約 晚期 均 , , 迄 在 是 於 廣 漁 大的 我 獵 國 生 歷 松 活 史 花 者 時 江 , 期 流 與 之 域 他 周 們 , 漢 就 的 或 漸 祖 居 先 次 漢 改 居 以 爲 住 農 後 在 儠 貝 石 或 加

性 器 生 活 文 , 故 化 也 , 是以 叉 叉 許 一發達 可 是 農獵 名之為林 由 札質 起 來 爲主 期 0 傳佈的另 林 西 , 與龍 期 两 的 , 遺 無 IT 期 物 一支 疑 或 問 , 札 地 大 , * 野期 也 部是 是代 許 表地 者 礫 是 不 石 由 方性 製的 同 龍 IL 的 大 期 石器 新 傳 石 佈 器時代的 而 ` 農 來 業 , 在 用 早 熱 其 期 河 北 或 及 部3 中 細 期 的 石 林 Ó 當 币 , 肼 , 人 細 有 頮 特

緣 问 細 南 石 器文 傳 佈 化 , 也 到 曾在蒙 7 長 城 古 帶 東 部 , 遇到了 , 如 錫 林 很大的阻 郭 勒 则 力 帶 Ç , 這就 相 當 是黄 地 一發達 泂 流 域 , 具 由 有彩 此 更 陶 沿 文 支 化 镎 的 的 民 邊

新 石器時 代

的 的 族 感 影 0 響 染 在 長 , , 形 城 而 成 附 成 近 種 種 , 這 前 細 者 石 兩 器 成 種 文化 分 爲 主 多 接 , , 彩 後 觸 [浩] 者 ,因當時勢力之強弱 文 成 分 化 少之混 爲賓 的 合文化 混 合文 化 ; , 有的 有的 0 兩 是細 種 是彩陶文化 稍 石器文: 有不同之混 (化受了) 受了 合文 細 彩 石 化 器 陶 文化 文 , 化 在

最 好 的 例 子 , 是 赤 峯 和 沙 鍋 屯 0 前 者 是 細 石 器多而 彩陶少的混 **记合文化** , 後 者 是彩陶 多

長

城

帶

,

形

成

犬

牙

交錯

,

互

相

出

入

的

現

象

0

丽

細

石

器

炒

的

混

合

文

化

0

第 爲 細 文化 石 赤 器 峯 期 文 叉 名 化 及 之 赤 哈 峯 達 第 赤 , 三文 其 峯 期 地 發見 化 ___ 期 , 古人類 約 0 我 爲 個 新 造址 人認 石器之末期 甚 爲: 多 赤 , 要可歸 , 峯 然與 第 期文化 黄 納為兩個 河流域 是 相 時 種混 比 期 , , 卽 或 合文化(註二) H E 晚 人 所謂 至 龍山 之 赤 或 , 是 小 峯

屯時期(註三)。

安氏 產 内 , 採 地 並 沙 0 得 將 惟 鍋 人骨 屯在 其 據 (他之細) 我 、石器 |遼寧錦| 個 人 親察 小石 劢 骨器 1片忽略之(即只云有此種物品發見 縣 , 沙 , • 此 鍋屯山 及石器 地 是 洞之黑灰 甚多 個 洞 C 穴 因 色 遺 石器 陶 址 器 , 中 安 有彩 石箭 特 生 9 陶數片, 發見 簇等 未加 之 > 說 皆 故 於 明) 代 認 民 , 表 或 爲 故 是 細 + 我個 彩 年 石 器 淘 1_ 文 安 人 文 認 氏 化 化 之 爲 由 0 此 此 標 此 爲 外 進 洞

物 種 , 彩 數 量 陶 及細 較 代 表 石 器之混 細 石 器 合文 文 化 者 化 多 O 遺物之中 , 故 我 叉 認 , 爲 如 彩 磨光 陶 文 石 化之成 斧及石 環等 分多 , 0 當 約 皆爲彩陶文化之產 然 這 是 我 個 V 的 推

測,尚待多方研究,始克證明。

(註一)商周或商周以後。

(註二)第二期交化 , 則 似 爲 第 期 文化受南來之我國商 周文化及西北來之斯開梯安 (Scythian) 文化影響

而成之一種更複雜之混合文化。

(註三)以絕對牟代時間而言,並非指「文化」之意,讀者幸勿誤會。

三 東海沿岸之黑陶文化

壁之心 之黑 文化 意製 期 卽 陶 器 陶 作 再 , , 色灰 之表 當 文 成 此 次 化 種 以 黑 我 標 標 裏 談 色 , 色黄 準 黑 準 漆 者 叉 黑 黑 黑 陆 C名之爲 陶 或 淘 因 文 , 色紅 其 爲 此 化 , 薄 曾 限 種 O 黑 黑 爲 如 0 龍 居 蛋 此 色 , 陶 山文化」 殼 於山東半島之人類大量製 表 種 [編] 文 標準 囬 化 , , 表 任 亦 這 黑 何 有 闸 個 名詞 光 有亮 陶 時 換句 亮 代 , 皆 曾 光 , 0 話說 有 上 頗 大量發現 者 述二 ; 難 , 成立 及 , 可 種 卽 自 作 黑色 當 於 陶 新 0 及 器 所謂 山 石 新 器 使 東 陶 石 , 有因 黑陶 時 用 器 龍 最 Ш 代 , 0 至 但 附 使 卽 , 晚 包括 吾人 現 用 期 近 陶 之城 器之 在 而 僅 卽 成 , 黑色 以 標準 所 表裏色黑 子 故 崖 Ш 謂 吾 東 之 人 者 黑 , 龍 談 故 陶 mi , 論 黑 或 Ш 所 , 肼 陶 有 [备] , ,

同 樣 之 黑 陶 , 至 炒 亦 發 見 於 周 代 $\overline{}$ 註 , 此 外 亦常見於漢 代 ; 現 代之魯冀 鄉 1 , 亦 川

有 Ż 0 至 岩 以 黑 色 陆 mi 論 , 則 實 無 肼 間 性 म 言 , 卽 所 佔 之 時 間 無 限 制

再 於 心 色 南 杭 陶 , 似 縣 至 加 如 黑 臺 以 之 爲 良 考 陶 灎 山 慮 渚 東 文 , 則 及 华 化 0 之 黑 太 島 若 湖 地 陶 如 , 文 蔛 此 方 如 岸 性 化 城 , 更 之 1 則 , 晚 錢 崖 似 則 至 及 似 黑 山 當 最 兩 漾 陶 將 近 城 文 0 黑 或 鎭 浙 化 現 江 (註二) 曾 陶之定義放 一發達 之黑 代 Z 時 陶 於 Ç 文化 我 此 註三) 寬 或 種 文 東 , , 除 或 化 海 0 標準 沿岸 與 向 Ш 南 黑 東 傳 , 佈 盛 半 [結] 於龍 外 島 , 至 同 , 於 時 我 山 們似 浙 時 9 或 T. 期 晚 乎 , 0 發達 地 Ē 亦 曾 得 周 繁盛 乏中 漢 將 黑 0

於 中 原 遼 東 之 半 周 漢 島 之 , 黑 但 非 淘 周 , 漢 似 文 由 化 山 東 , 因 半 島 周 漢 傳 文 佈 化 而 傳 來 佈 , 至 如 遼東 羊 頭 半島之時 窪之發見 時 巴 Ċ 晚 羊 , 頭窪之時 或 在 不 同 펢 2 可 能 H 域 相 當 0

關 定 河 ITT 南 係 來 O 旧 北 0 , 泂 南 我 以 或 部 之 個 옗 在 各 地 產 人 Hj 河 黑 推 及 南 , 옗 測 發 雖 淘 達 地 北 有 , 之 發 點 爲 好 像 黑 見 其 多 [組 獨 河 , 及 立 因 南 , 其 最 的 未 者 要 共 見 中 , 生之 者 心 報 是 爲 由 告 , 器 不 Ш 或 , 東 物 由 故 召 的 寨 看 山 不 中 (計 東 來,山東 知 ·心傳佈而來 半島 其 DA 詳 $\overline{}$ 傳 0 , 與河 佈 河 次 要者 南 而 育 來 7 之黑陶文化, 置 黑陶 爲 , 我 然這 仰 削 文 韶 種 因 化 村 推 知 及 9 好 識 是否 後 測 高 像 所 9 將 限 有 由 筝 來的 很 廿 地 , 尙 密 脯 , Z; 其 切 難 傳 Ė 的 淪 佈 他

工作可以證明之,或推翻之。

代的 由 占 時 陶 在 文 商 山 , 化 階段 般 東 相 再 如 之前 立 當 果承 南 更 刻 间 品 更 0 混 西 域 由 越 認 , 曾 合在商般 傳 山 海 我 , 發 但 東 佈 所 而 至臺 達 想 至 不 向 於 泂 北 像 久 也 文化之中 卽 灣 的 南 山 是 東 爲 不 , 0 但 後 沿 此 半 錯 來 在 島 海 種 , 文 岸 , 傳 則 河 0 化至 也 佈 此 我 南 而至 們 漸 種 而 , 一臺灣之時,則 文化之民 可作下列 次 同 至之周漢文化所混 遼東(或直接 消 時 失獨 或 不 族 T. 久 說 之後 明 性 , 渡海 我 質 :所謂之黑陶文化 或 间 , 過去 的 中 合 有 沿 原 , 海 ?),在遼東 的文化,已演 而 種 移 失 強 動 去 盛 之商 , 獨 寸. 曾 , 性質 在龍 變至 也 於 般文化 曾 江. 發達 最 浙 山 註. 發 近 又 時 Ŧi. 生 的 期 發 時 或 達 Э , , 黑 卽 或 現 ,

註 一)包林森(F. Drake)之 Ancient Chinese Pottery from Shangtung, 1937

註二)兩城鎮之發見, 尚未完全發表 , 其他山東各地,只梁 思永氏於文中提及之。

註三)日人金關丈夫謂 ,彼曾採得大量之黑陶 於臺灣各地 O 含黑陶之地 層 曾有 康熙 銅錢之發見 此

外

前聚先生曾寄存於著者處一 黑陶 ,云於沙土 中 掘 出 , 與現代臺 灣 土蕃所用 者 相 同 0

林

註 四)據安特生一 九四三發表 公文 不 推測之,不召案為黑陶文化之遺址 ,非彩陶文 化 者

註五)這裏我們 應 當 特別說 明 時 代 愈 睌 , 文化的 傳佈愈快 ;反之, 愈早 則 愈慢 , 我 們 不能以 歷 史 時 代

種文化傳佈的情形,與史前相比較。

四 黑陶文化與中國文化之關係

三章 新石器時代

結 梁 論 思 Ö 爲 永 什 氏 麽 認 我 爲 黑 贊 同 淘 梁 文 化 氏 之 是 說 中 ? 或 文 也 化 是 的 由 史 文 化 前 的 的 傳 階 佈 段 和 混 , 我 合 在 推 此 測 附 而 議 來 其 說 註 \smile , 爲 本 文

晚 F 商 士 傳 以 業 我 名 周 殷 著 +: 佈 淘 爲 們 之 文 鼎 或 著 代 現 m , 如 化 爲 再 外 表 來 陶 辟 前 Z 來 唇 而 , , 所 所 , 漢 黑 漢 僅 加 或 知 述 而 文 有 山 陶 論 在 Ó \circ , , 少 東 文 化 所 商 (註二) 河 只 仰 量之 謂 化 及 南 殷 韶 有 之 文 HI 加 文 獨 ___ 影 國 西 化 南 立 種 化 , 響 方 之 文 亦 這 發 文 或 化 傳 曾 黑 達 化 彩 商 O 者 來 向 陶 我 殷 起 陶 , 四 文 們 文 來 就 文 $\overline{}$, 方 形 或 化 若 化 是 化 , £ 成 西 傳 或 商 在 分 似 析 於 北 佈 曾 也 殷 泂 著 商 晚 傳 承 是 文 南 , 及 周 來 旧 殷 襲 由 化 境 外來 文 驟 7 其 内 $\overline{}$ 的 然 化 成 他 或 發 ____ 周 孰 周 地 達 , 部 小 , 文 或 起 再 域 屯 最 河 其 化 最 盛 而 加 育 傳 文 混 具 代 之 佈 化 之 0 合之成 黑 殷 特 初 後 而 性 周 文 陶 來 , 0 , 之 文 是 化 文 另 這 , 分 時 化 周 化 現 新 有 爲 漸 初 卽 肼 , 興 , 之文 則 次 之 具. 尙 種 更 文 至 演 衰 文 有 或 不 化 落 化 化 漢 進 銅 直 可 代 器 Z 接 知 起 , , , 彩 受 以 大 I. 而 mi , 0 田 業 了 但 銅 代 H 部 恊 器 之 是 文 此 周 承 者 山 東 若 工 叉 化 , 襲 iffi ,

它 產 生之 我 個 原 人 因 业 與 , 梁 最 氏 重 要 之 是 說 中 , 周 少 問 有 代 不 之蘊 同 , 育及 卽 我 晚周 認 爲 時 中 代 國 因 文 化 例: 亂 或 漢 而 文 速 成 化 , _ 潑 卽 進 達 化 的 論 原 # 因 所 , 謂 或 之 者 加 說

至與商品 知識 速演變(Acceteration)。 所 限 殷文化成分之一之黑陶文化來比較 , 目. 逸出所談之範圍 這種中國文化,與初周之文化已大不相同,與商殷文化更不相似, , 關 於 中國文化的問題 , 則 恐怕所有的關 ,實不能再談下去, 係 ,更微 小了 希望 層 研究古代史 O 因 我 個 人

的人們,再詳加討論。

(註一)見梁氏之 Lungshan Culture……quarterly Bull, Chinese Bibliography, New Ser.

No. 3, 1949.

原交曾載八公報文史週刊第十一期,天津版,民國三十五年十二月二十五日。) .註二) 詳細說明見拙著:「論中國古代之陶鬲陶鼎」,現代學術,第二、三、四 3 五期 ,民國三十六年

十一 中國細石器文化略說

一定義

尖錐 域 時代,迄於銅器時代(中 在我 , , 科丝 或 形狀 國東北、内蒙 續 演 變及移 為扁 平 者 動 即我國之歷史時代初期 0 、及新疆諸區域中,自舊石器時代之末起,經中石器時代及新石 ;由此種小石核打下之石片,約皆爲長方形者,或 若專以此種 人類之石質遺物而論 止 ,皆有人類繼續棲止 ,所用之石核 ,其文化 ,約皆微 小方形者 亦在此 小 1;製成 , 形 器 品 如

第三章 新石器時代

三六

之石 種石 歐 亞 器 器之文化 非三洲; , 約 皆 ,謂之爲細 形體狹 ,因我國 小,工作精細 境内者; 石器文化 有其特殊性質 此 (Microlithic 種石器,名之為「細石器」 ,故名之爲「中國細石器文化」, Industry)0 細石器文化之分佈甚廣 (Microliths) 以示 , 具有此 品 , 别 遍 0

一 兩種不同系統之文化

代末期 只 兩 他之系統 杀 (限於北 種 統 之文化 不同 就 ,二種 吾人現時 方之細 系統之文化 ,似與太平洋沿岸所分佈者 存在 不同系統之文化 所 石器文化 -知 ,在 即所謂之細石器文化,似由 , 當舊石器時代末期至新石器時代之時, 1,就其 一不同之區域中,繼續移動及演變 ,在長城 移動及演變之情形,分別 爲 附近 一系統 ,彼 7、代表 以此接觸 西伯利亞,與歐 此系統 , 而 爲期 多各 者, 成 有其 , 略 洲 種 為黃河流 在中國北部似有兩種 獨立 混 相 加 合文化 說 連 性質 結 明 域 , 之彩 爲一 0 0 本 至 文 新 系 陶 所 文 石 統 論 不同 器 化 ; 時 其 , ċ

器 期之文化 (grattrie) 等,均與歐洲阿奇利文化者(Azilian)相似 及馬 在 西伯利 , 格德林文化者 更漸次 亞 境内 演變而爲中石器時代之文化 ,已發見舊 (Magdalenian),均甚 石器時代晚期之遺物 ,其遺 相 似 物 在貝加 う與 中 0 此 如 歐洲之奧瑞 種文化 爾湖 扁 平 多齒之魚叉及 附 , 近 分佈於亞洲 納文 , 此 化者 種 舊 石器: 短 (Aurigna-之北 小之 辟 部及 圓 代 刮 睁

歐洲之中北部,成為一獨立之系統。

化 O 中 時 國 間 之 萷 細 進 石 , 器 此 文 系 化 統 雖 Z 文 與 化 歐 洲 更 所 向 發 中 或 見 之同 境 內 時 移 代之 動 , 文 因 化 地 理 , 稍 環 境之 有 不 同 限 制 , 但 , 此 演 爲 變 地 而 方 爲 性 細 質 石 , 慉 文

均為同一之系統也。

中 時 代 石 器 中 , 此 時 國 代 種 細 細 石 , 龍 器 石 器文 II 文 及 化 化 林 , 就 西 į 尙 現 殘 所 期 留 爲 知 於 新 力可 我 石 或 分 器 東 初 爲 • 期 北 札賚 及 各 地 中 期 期 , 未 ` , 龍 行 赤 絕滅 峯 江 期 期 則 , • 玆 林 爲 西 就 新 吾 石 期 器 及 人 赤 所 時 峯 代 知 期 晚 , 略 期 0 述 札 0 梦 於 至 後 期 銅 器 爲

三 札賚期

約 祖 細 東 北 先 相 石 北 方 當 居 器 諸 V 舊 住 於 I 省 類 石 器 歐 於 業 O , 洲 進 時 貝 則 O 之 代 加 最 入 漸 之末 क्री 爾 初 我 次 湖 育 奇 在 或 東 利 附 中 移 , 文 因 近 國 北 0 者 化 境 北 因 氣 候變 期 內 部 戈 , 尙 壁 發 境 0 内 沙 化 因 無 達之 甚 後 漠 在 , 之 黄 我 大 細 , 之 因 阻 河 國 石 器 製 温 礙 東 流 作 域 北 别 工 , Ź 業 北 北 石 \circ 器之 當 耐 部 方 , 者 時 卽 Λ 寒 之 原 硩 動 呯 , 有其 料 物 倫 移 人 類 湖 動 , , 特 之 附 均 漸 , 性 槪 甚 路 次 近 微 仍 札 線 问 , 營 且 膂 小 北 , 佔 漁 詩 篴 方 , 移動 獵 故 繞 爾 定之時 生 所 其 道 活 浴 東 I ; 蒙及 类 H 궨 C 間 演 其 者 伯 辯 變 我 利 , 故 與 代 國 弫 而 其 之 मि 爲 之 ,

第三

名 之 爲 札 質 期 或 ___7 札 賚 文化 0 除 札賚諾爾外 , 相 同之文化 , 尙發現 於哈爾濱附

顧 鄉 屯 註

移 毛 (Quaternary) m 犀 來 無論 (Wooly , 移 在 動 札 或 Rhinoceros) 所需 質 諸 更 之 新 爾 或顧 時 統 間 (Pleistocene) 鄉屯 頗 及 長 獁 漠 **ク含細** , 在黃 (Mannoth)等 石器文化之地層中, 河流域時為舊石器時代 至 此 種 動 O 物 更 著者 至 東 矣 以為: 北 時 北 部之 有耐寒動物之化石 此 , 種 時 卽 動 , 地 物 質學 已 , 非 養石器 上 係 所 由 謂 黄 發見 之第 時 河 流 代 , 域 如 四 , 遷 紀 而 披

0

之 爲 與 倫 限 拉 中 克 V 中石器 湖 札 石 器 文 類 卽 文 賚 旁之營漁 化 文 製 胩 化 , 時代 之 作 代 或 化 (Sabarrak) 傳 稍 石 亦 , 器 其 曾 佈 ; 獵 有 氣 再 生 之原 由 不 , 活 候 東 並 北 同 之人 蒙 者 進 尙 非 料 0 非 只 不 具 而 , $\overline{}$ 沿 相 尋 至 有 類 如 , 似 戈壁邊緣 西 亦 現代之乾燥 沙 0 色拉 發達為 路 伯 此 利 線 爲戈壁邊緣 克文化之人類, 前 亞 細 m 進 , 則 石器 至 , , 雨 闪 回 其 蒙 由 時 工業,其時代或與札賚期 之最古之人類 量 期 多方 倘 北 多 部 或於戈壁之南邊, 向 晚 , , 人 如 前 陰山 類 推 亦 行 , 介什在 較早於新 0 及 貝 阿爾 其 加 爾 地 相當? 湖之舊 專營狩 石器 繁衍 熬 東 端 但 辟 , 是 石器 獵生活 爲另 代 北 卽 , 因環 時 麓 具 支 代 有 , 與呼 因 晚 派 沙 境

所

,

巴

期

(註一)哈爾濱附近 如顧鄕屯等地 或亦可有太平洋沿岸(黃河流域即其一 部) 分統文化之存在

四 龍 江 期

器 精 骨製之魚叉等,可證明當時之人類 附 器之初期 者 近 , 爲細 繁衍 , 札 是為 **賚期之人** 石器之標準石器, 0 , 爲 此區 [磨光技術之起始 細 類 石器演變後最初之階段 域主要之地 ,由 呼倫 湖附近 如石 點 0 陶器 ,爲昂 鑚 り倘營 亦 , ` 更向 石 昂 較 粗 莂 溪 , 可謂 糙 四 ` , り紋飾 漁 石箭 曾 Ĵĵ 由梁思、 移動 之爲 之生 簇等 簡單 , ___ 龍 活 永氏 , 支越 均 江 0 0 爲 開 期 由 磨光之石 興安嶺 掘 其 細 遺物上 , 小之石片 , 採 或 器甚 得器 而至 龍江 觀 芝, 嫩 文 少見 所 物 化 製 甚 II 流 約 成 多 , 僅 域 相 0 0 當於新 有 此 主 , 要之 在 磨製 外 尙 語 石 不 石 江 有

之時 ,倘 龍 江 期 未完全絕滅 以後之細 , 石器文化 多處留有遺跡,惜現 ,在廣大的松 花 知之未詳 江 流 域 , , 曾繼續 其 時 期 發達 如 何劃 演 分, 繸 , 尙 至 不 我 國 可 古史時 知 代

五 林 西 期

似 林 也 西 文 細 化與 但 石器文化曾至熱 林 西文化 龍 江文化 , 亦 有相當之關 可能由札賚文化 河 北部 , 係 發展之中心 , 或 前 , 直接移動 者係 爲 林 由 後 西 而來 者演 , 故 粳 謂 o 之爲 而 來 , 因二文化中之陶器 林 西 期 , 或 林 西 文 , 甚 化 相

0

新石器時代

生 II 物 然 活 較 , 爲 龍 或 林 農 田 江 西 業 期 札 期 之 缙 用 者 演 其 石 Z 技 變 器 , 狮 iffi 如 , 來 大 石 , 部 犂 頗 , 當 及 爲 有 時 淮 巨 石 大 **赡等** 步 人 Z 類 , Ź 礫 或 , 生 爲 石 其 活 當 時 所 製之石 代 時 , 則 巴 人 進 隨 類 器 時 曾 入 代 營農業生 新 , 之 細 石 前 器, 石 進 器 時 活 代 則 , 由 之 之 較 證 中、 漁 少 期 獵 0 0 磨 生 無 0 製之 活 論 林 林 西 而 石 文 漸 西 次 文 化 器 化 改 最 頗 爲 主 多 , 漁 要 , 由 農 顯 龍

六 赤峯期(混合文化)

紃 11 器 文 化 自 林 西 期 Z 後 , 叉 繼 續 向 南 移 動 , 在 廣 大 的 熱 遼 13 域 中 , 繼 續 發 達 , 其 時

間已進入新石器之晚期。

文 混 成 自 化 分 合文 然 較 地 , 旧 在 多 當 化 理 長 分 此 , J 界 彩 混 城 時 附 1 合 [隆] , 黄 近 文 處 文 化 化 河 , \overline{C} 成 成 存 細 流 犬 分 在 域 石 牙 較 器 Z 之 彩 交錯 少之 地 文 化 陶 , 混 之 與 約 文 合文 儶 彩 成 化 形 涵 , ___ 化 東 亦 文 化 加 11 之 有 移 9 因 帶 m 者 地 至 , 成 方 與 此 現 分 區 不 相 代 同 域 之 反 , , 長 之混 與 而 有 城 細 合文 強 相 石 弱 距 器 化 之 不 文 分 遠 化 O 相 , , 種 蓋 有 遇 稍 觚 , 形 渚 有 石 器 不 成 均 同 文 在 Z 化 種

細 石 器 文 11. 在 長 城 附 近 , 遇 彩 阁 文 化 之 阻 力 , 始 終未 得 再 南 進 而 至 黄 泂 流 域 , 由 埶

遼 , 主 察 綏 , 迄 於 甘 寧. , 約 皆 相 同 0

器 細 化 為 文 第 之影 石 化 演 赤 器 峯 期 漸 變 混 文化 響 文 至 文 次 台 化 消 最 化 文 , 叉 只 之 後 失 化 受 餘 承 之文 於 中 Ü 有 襲 西 各 因 , 遺 化 者 北 種 細 細 跡 來 後 , 石 石 之 靐 器 矣 卽 來 其 之 斯 細 時 文 成 C 混 開 石 代 化 分 器 梯 合文 之 爲 較 及彩 安 成 新 多 文 化 石 分 , 器 化 彩 陶 中 尙 之 文 時 多 , 陶 同 代 失 化 文 , 混 故 化 去 末 化 其 期 名 成 合 , 此 後 之 分較 獨 , 已 種 爲 Z 立 產品 少之 新 如 性 ---成 赤 質 前 例 之 所 峯 0 混 , 例 言 期 , 合文 $\overline{}$ 較 如 註 佳 方 , _ 化 曾 或 者 受南 中 赤 赤 卽 0 峯 峯 此 H , 來之 第二 成 期 文 人 分 化 所 而 我 已 期 謂 後 , 甚 或 文 是 之 , 複 周 化 細 爲 雜 漢 赤 細 石 文 器 , 錃 石 ,

文 4 腌 細 則 化 期 石 E 器 無 赤 Z 但 者 峯 有 地 175 期 , Z 方 尚 賏. 性 林 大 細 部 西 石 , 如 者 興 器 有 林 文 相 化 肩 去 西 之石 期 不 , 有 遠 者 鋤 彩 相 , 或 似 陶 , 文 則 同 , 化之 多 誉 惟 發見 農 製 獵 作 成 於 生 技 分 赤 活 術 , 湰 故 更 , 以 山 有 凡 西 由 彩 進 所 步 陶 , 如 發 文 , 覓 顯 張 化 之文 中之 家 示 口 赤 器 峯 附 化 遺 近 期 物 等 物 E , 皆 地 證 進 品 明 入 可 之 新 有 , 林 之 石 0 惟 器 西 0 文 關 赤 時 化 峯 代 於

賏 赤 峯 文 化 相 似 之 混 合文化 , 亦 曾發見於張家口附 近之高家營子 2 再 西 미 至 綏晉 及 綏

一四二

期之彩 陝等邊 陶 品 文 o 化 至 在 0 以 甘 余 肅 觀 境 内 之 , , 此種混合文化亦有之,如安特生 安氏所言之上述三期彩陶 文化 氏所謂之齊家 , 實 為 細石器與彩 辛 陶 店 之混 寺窪等

註 遼寧錦西縣沙鍋屯之遺址 ,為彩陶文化較多,網石器文化較少之混合文化 , 約與赤峯文化 同 賠

化

o

七 細石器文化之消失

後 或 之 惟 其 史 細 後 陆 爲 在 , 混 此 石 松 更 代 如 器 合文 花 屢受黃 前 品 m 文化 所述 江 言 域 化 爲 流 , 之產 已不 周 域 河 或 , 在 漢 流 在 , 復獨 兒 文化侵入 自 域 周漢 長 傳來 城 龍 並 之時 立 附近 江 存 商 一受外來文化之影響, 期之 殷 在 , , 0 在熱遼 亦漸 細 後 周漢文化之影響 0 石 至 , 我 受外來文化 次消失其 器文化消 品 國 域 歷 史 , 時 獨 赤峯 失於赤峯 與所謂· 期之 立 之影響較少 , 期之時 性 細 石器文 北 質 期混 之細 方 0 各 故 , 合文 石器文化之關 民 無 細 化遂消失於強 , 族 論 石 仍繼 化以 之文 在任 器文化之成 續獨 後之文 化 何 區 , 立演 盛 係 域,周 如 分已 化 Ż 肅 , 變 旦 中 中 愼 漠 漸 國 甚 , 少(註 以 渺 匈 然 文 後 小 周 化 我 奴 等 我 漢 或 , 中 之 丽 威 歷 , , o

(註一)如註二所云之沙鍋屯文化。

不

索矣

(本文曾載燕京學報第三十二期,民國三十六年。

十二 札賚諾爾原人

一 人類的演變

甲、體質的演變

現 在所有的 人類 是由古代 人類愈不 的 相像 動 物 ;愈近 , 經過悠久的 , 則 與現在 時間 人類 ,慢慢演變而來的 愈 相 似 0 由 人類 0 距現在時間愈遠 的形態或體質 Ŀ 說 , 與 , 我們 人類

的演變 , 大約經過了三個大階段,這三個階段也代表三個 大 時期 0

第一 是猿 人時期 (l'Homme-Singe)— 生存在第四紀(Quaternaire), 距今約有四五

+

萬年。那時的人類,一部性質像猿,一部像人。

第二 是尼安德特人時期(l'Homme Neandelhale),生存在第四紀中期, 距今約有十幾

萬年。那時的人類,已與現在的人類大部相似。

年 0 此時的· 第三是真 人類 人化石時期(Homo Supiens fossilis), ,已演變到與現在的人類完全相同的階段,只有種族的區 生存第四紀之末, 距今約有五六萬 别

乙、文化的演變

第三章 新石器時代

演 了 代 地 變 (Paléolitheque) 質 到 之 再 E 距 由 一所謂 新 我 人 們 類 石 的現代 器 現 的 文 時代 在 愈 化 , 卽 演 , 近 (Néolitheque) 當 的 變 人 而 時 類 時 **發見了** 人 候 論 類 ,最初的 , 使 演 用的 陶器 變 愈 人類 石器都是打 快 (Polèsie) 0 上 ,是使用石器的 述人 , 擊而成者 類體質演 石器 則 是磨製而成者 ,是謂之爲石器時代。 變的三個 (Pierre taillée) 階段 (Pierre ,全是舊 此 polie) 後 文 石 , 器 化 卽 的 時 到 ,

類 也發見了文字 新 石 器 時 代 之後 , 這就 , 到了文字時 人 類發見了冶金之術 代 或 者 歷史 ,器具漸改爲金屬(如銅鐵)所製者,同時人 時 代 0

是謂

爲

關 於古 X 類 研 究 最 近 之 進 展

mme de Steinhiem) 並 (l'Homme 非 研究 約 前 自一 人 的 所 $d\mathbf{e}$ 九三〇 中心 謂 之原 Swanscombe) , 年 爲 人 O 時 這在學 起 亞 期的 非歐 , 世 界 古 三洲三個古 術 及德 Ŀ 人 上 關 , 的 國 及證 於 價值 斯 古 圖 大陸 人類 明 ,是證 德格 在歐 的研究 (Stuttgard)附近之斯坦 洲 歐 明英國之辟爾當人(l'Homme de Piltdown) 洲 尚 有倫 , 有 有高速度的進 他 敦 種 附 人類: 近 生 的 存於尼安德特 斯 展 萬 海 0 斯 姆 孔 人的發見 (l'Ho-布 X V 之前 的 發 C 見

在

非洲

,

自

九三六年後

,

連

續發見有許多

Australo

pithecus 的標本

, 證

間

在

非洲

有

種與人最相近的古猿生存過(Presful human)。

(Pithecanthropus robustus)及泰人(Meganthropus)的發見,並對爪哇猿人(Pithe canthropus) 在亞洲的 研究最為重要,可分二中心:一是爪哇, 是中國 在爪 哇 有型 語猿人

的研究更詳細 0

的發見。 學古生物的人,更由此可推論人類不久可以絕滅 在 4 國 由 此 ,有中國猿人(Siman thropus)之發見及研究,最近更有巨人(Gianthopithecus) 種種發見及研究,魏敦瑞推論,人類曾於猿人時期的初期,體質曾經特別巨

0

___ 札質諾爾原 人

大

0

有許多動物化 札質諾爾在黑龍江北部 石發見,後又有石器及骨器發見。但動物為第四紀者,石器及骨器則 ,滿洲里附近。其地出產「褐炭」,採煤礦的 人於四 十年 至 少是 削 卽

與新石器時代者 相近 0

完整之 及石器等 H 人類 人於 。這許多標本,前存於偽「滿洲國立中央博物館 九一八後,佔了東北,第二年(一九三三年),札賚諾爾開煤礦 化石頭骨。七年後 (一九四○),又發見一個 中, 0 + 年後 勝 利後由日 ,又發見體骨及下顎骨 者,發見了 ٨ 清 於降次保 一個

第三章 新石器時代

存,現已由中央地質調查所保管,研究有待

括第四句 少是由第四 札 紀全 贅諾 紀 期 爾之地 0 末 故所發見者 層 期 _ , 在褐 至新石器時 说 嚴層之· ,若 不 ·知其 E 代 , 0 至此 準 有 確 砂 頭骨究 礫堆 地 層 積 , 爲 實 , 何 難 約 時 規 自上新統 定其 代者 年代。 , 頗 (Pliocene) 起至現代 難確 發見化了 定 0 石之地 層 , 至 包

最 古者 我 八們若綜 , 劚 於 合現 中石器時代(Mesolitheque),即前所云舊石器及新石器之過渡時代 時之 知識 ,因其石器 代表 細石器文化 (Microlitheque) , 或 卽 我 或 , 約 境 内之 距 現

在爲一二萬年。

形者;前者 至二頭骨之體質(形態) 小而後者大,化石程度不大,與現代之蒙古人類相同,無 ,一為標準之圓頭者(Brachyocéphale),一為人工 特異 處 纏繞 而

我 我 國 國 現 勝 此 況之中 種古 利後 人之研究,於現代學術並不關 ,由日人 ,學術空氣 手中得來之標本; ,尚甚濃厚,我們應當很高 社會人士均對之甚注意 重要,只是與中國史前考古上 興 且當引為幸事 , 且 盡 一力幫! 0 一有相當 助, 我 意義 們感覺在 此 爲

(以上為三十六年一月十一日在北平中法大學之講演原稿。)

- 三 中國之彩陶文化

一 何謂中國之彩陶文化

及 中國 彩 陶文化(Painted pottery culture)分佈頻廣,約佔中央亞細亞之大部,歐洲之東部 、印度等地 。因地域不同,此種文化之性質及其代表年代,亦因之不同 0

名之日 加彩繪者。安氏認為此二遺址人類寄居之時,在銅器時代之前,約為新石器時代之晚期 屯之一山 仰韶文化」(Yongshao culture),或為「彩陶文化」(Painted pottery culture)。 人類 中國 「仰韶時期」 洞 (遺址,內有磨光石器及表面磨光而有彩繪之陶器。次年安氏又於遼寧錦西縣沙鍋 彩陶文化 內,發見石器及人類遺骸。此山洞內之陶器,除灰色及黑色之外,亦有磨光而 , 。此 於民國十年, 始由瑞典人安特生於河南澠池仰韶村發見。仰韶村之 種人類 ,具有一種特殊文化 , 此文化以彩陶為代表 , 因名之曰 ,

以 為 各地所代表之時代不同,因分爲「齊家」、「仰韶」 民 |國十二年,安氏又在甘肅、青海諸地 ,發見古人類遺址甚多,而有大量彩陶。 、「馬廠」 、「辛店」、「寺窪」、 安氏

及「沙井」六期。

第三章 新石器時代

四八

安氏之後 , 在中國 境内 時有彩 陶發見 , 般人皆認 爲代表 彩陶文化 或 仰韶 時

代」,因之二名詞時常混亂。茲簡略分析如下:

河南澠池 縣仰韶村之古人遺 址 , 爲 仰韶文化 及仰韶時期之標準地 點 , 相 當於 新石

器 時代之晚 期 , 在銅 器時代之前 。此時期之人類文化 "雖以彩 陶爲特產物 , 但不 能 卽 以 彩 陶

完全代表其文化。

(二) 彩陶 爲 人類 使用之 時間 ,約 自 仰 韶 時期 起 至 我國 之 有史時期 如商殷及周 漢 O 凡有

彩 陶遺物之文化 , 皆可謂之彩陶 文化 ,所代表之時期 可爲仰韶 時 期 商般時代 以 及漢

代。

由以 上 一所述 • — 彩 陶文 化 期 名詞 當力加避免,因不能代表 特定之時代

二 中國彩陶文化之分佈及其代表之時代

中 國彩陶文化分佈甚廣 , 因 地 而 異 , 茲分爲二大 區域 ::(甲)黄河流 域 , Z 邊 哑

域。

甲、黄河流域之彩陶文化

彩 陶 文化在黃河流域發達甚盛 , 可謂之爲彩陶文化之中心地 品 0 至是否此 彩 陶 文 化 卽

發源 河 流 於 域 Ź 此 彩 黄 [淘 河 流 文 化 域 , , 尙 叉 待 川 研究 分 爲 0 沿 海 各 中 原。 地 地 如 品 魯冀二省 , 如 晉 境 ` 豫 内 ` , 陝 則 迄今 諸 省 無 ; 彩 陶 黄 遺 河 址 之 L. 游 發 見 , 如 黄 #

肅、靑海二省。

____ 中 原 地 닖 之彩 陶 文 化 可 分 爲豫 西 ` 豫 北 ` 及晉 南 \equiv 地 方 分 园 0

回 表 始 有 入之穴 仰 甚 可 韶 確 多 豫 文 定 問 西 化 題 品 屬 , 穴 於 $^{\circ}$, 内 仰 尙 何 卽 韶 滿 品 難 澠 堆 村 解 池 0 之 灰 與 答 縣 史 炭 仰 仰 0 廣武 前 韶 韶 ` 戵 文 村 村 之秦 骨 化 甚 , 遺 近 此 之 及 物 王 爲 寨 陶 不 仰 , 發見: 片等 召 韶 , 則 寨 文 於 化 0 , 介 之 此 黄 似 於 標 士: 種 屬 豫 窰 於 準 中 西 穴 灰 及 龍 產 豫 , 土 地 Ш 爲 層 時 北二 , 惜 代 史 中 品 前 此 , , 之 人 有 代 地 間 類 時 表 之 開 居 於 龍 , 黄 尙 住 掘 Ш 之 文 待 -1: T. 之 化 地 將 作 中 來 尙 0 , 之 而 未 , 完 有 研 不 掘 能 究 畢 成 代 , ,

仰韶村之文化遺物,可分述如下:

槪 接 者 繪 爲 0 於 手 b 1 廮 製 灰 光 陶 • 色藍 之 表 器 裏 面 遲 種 紋 Ŀ 光 陶 類 , 槪 甚 , , 色紅 質 多 爲 粗 幾 , 完整 較 何 0 厚 形 陶 片 者 紋 , 外 之 甚 0 中 有 此 少 籃 外 有 0 計 無 紋 尙 紋 有 有 , 如 少 飾 \equiv 量 類 陶 者 鼎 之 , 等器 陶 有 a 片 其 黑 彩 0 , $\widehat{\mathbf{c}}$ 外 色 陶 彩 敷 類 黑 繪 白 , 色之 陶 者 此 類 0 , 衣 與 彩 [陆] 器 城 繪 , 1 然 多 , 崖 後 在 原 之 加 表 質 黑 以 細 IHI 陶 彩 膩 , 不 繪 直 ,

公三章 新石器時代

習 類 同 者 者 成 者 針 形 見 = 1 , , , 意 骨 仰 之 足 石 無 有 : 器 韶 半 餴 物 義 錐 長 歴 筡 大 村 月 圓 0 叉 光 有 之 及 形 錐 , O 黑 此 有 石 差 骨 者 形 由 器 麏 種 隃 别 簇 者 兩 • 0 等 黑 光 0 , M O Ŀ 嬔 陶 陶 石 嬣 小 0 多 骨 環 光 石 光 $\mathbf{2}$ 質 , 無 石 或 甚 斧 較 簇磨 者 孔 及 斧 打 爲 粗 多 少 , 製 石 不 因 石 製 , , 甚 多 使 大 喯 石 甚 僅 斧 之 器 厚 用 精 於 小 , 斧 類 , 不 而 辆 0 , 心 身之 等 磨 仰 呈 扁 短 7 黑色 器 韶 呈灰 光 平 邊 ; 剖 身 村 有 陶 石 有 色 之 之 者 翼 環 簇 面 打 剖 打 爲 成 甚 , 少 , 至 表 製 頗 或 見 多 IAI 扁 石 城 鑽 爲 圓 面 似 , , 器 暗 無 形 四 形 子 安 成 崖 灰 之 狀 甚 陽 邊 玉 , 色或 乏 環 刃 多 __ 形 不 小 黑 部 半 屯 , 0 , 深 器 形 陶 膟 孔 石 時 , 則 褐色, 式 製 期 <u>___</u> 刀 有 形 甚 甚 不 多 所 ___ 0 爲 精 簽 爲 稜 小 製 4)骨 稍 板岩 者 , , 見 , 作 H. 爲 中 有 者 , 而 器 光 新 有 有 多 熈 0 使 亮 由 石 成 扁 局 黑 器 部 計 , , 者,二 膟 如 長 角 面 時 屙 代 光 廮 方 形

此 卽 所 吾 謂 人 仰 總 韶 觀 仰 時 期 韶 村 , 之文 爲 我 國 化 遺 史 物 前 文 , 化 有 之 陶 器 0 ` 有 膟 製 精 細 Z 石 器 , 當 爲 晚 圳 之 新 石 器 時 代

0

表 層 之 中 時 安 , 代 氏 無 認 上 下 可 爲 之 分 仰 爲 分 並刀 田田 前 村 之文 後 換 言 之 期 化 遺 , , 或 卽 物 吳 無 同 氏 爲 地 之 層 之 說 時 期 鍋 如 之 是 係 物 , , 但 卽 , 謂 須 無 待 上 前 一述之文 開 後 掘 期 之 , 始 分 化 遺 用 0 吳 物 證 金 明 , 薡 皆 0 則 發 謂 現 仰 於 韶 相 村 同 所 之 代 地

,

옗 北 崩 中 央 研 究 院 同 人 在 安陽 開 掘 殷 墟 , 曾 於 小 屯 村 葔 家 莊 ` 後 崗 ` 及溶 縣 之 大 懫

殷 梁 紅 店 飾 思 等 文 簡 陶 化 H 地 永 發 1 1 解 中 C 府 12 釋 見 中 物 或 謂 彩 屬 之 催 陶 , 彩 山 而 0 爲 陶 時 據 當 後 梁 文 期 出 思 時 化 内 侯家莊 卽 永 Z 有黑陶 起 及 ---其 古 源 及 他 在 H 大費 北 人 最 之 品 , Ŀ 爲 觀 店之彩 () 層屬 察 商 般 , 小 淘 其 人 小 屯 類 屯 地 , 時 村之 爲 層 由 期, 最 爲 仰 韶 彩 内 原 始 最 陶 有 時 之彩 期之 縋 下 , 興 紋 層 地 含 屬 陶 灰 層 甲 淘 仰 5 骨 原 中 及 韶 之骨 得 因 刻 時 來 爲 紋 期 者 版 形 白 , 共 式 内 阁 生 純 有 樸 李 彩 , 非 濟 陶 , 商 紋 `

紅 生 期 非 演 理 期 文 簡 進 由 陶 , , 1 省 化 單 [H] 共 吾 如 結 1 後 生 人 未 中 延 以 必 果 , , O 三小 吾 爲 展 卽 卽 C 有 總 可 人 , 製 以 於 觀 紅 mi 屯之彩 其 作 爲 豫 明 临 至 之 其 甚 紋 小 所 北 技 謂 品 具 多 飾 屯 之 原 陶 簡 햬 時 彩 • 彩 始 實 單 精 [海] 期 Ŀ 性 者 陶 良 由 有 者 簡 白 卽 , , O , , 單 或 於 衣 如 商 五 之 因 所 殷 仰 部 (white coating) 紋飾 共 當 時 韶 份 用 生 之 時 代 時 與 之物 + 退化 T期 商 業 質 後 殷 Ç 甚 時 商 , 而 重 • 代之 除 115 爲 心 爲 殷 Z 甲 無 細 爲 , 者 旦 標 骨 彩 紋 人 膩 0 移 類 進 外 飾 陶 , 四 叉 於他物之上 爲 所 產 9 者 有輪 尙 退 應 物 O 與紅 豫 化 用 有 大 製 者 甲 北 0 陶 者 骨 卽 孔 显 共生 (degenerated) 之彩 彩 文 石 , , 是 故 斧 陶 共 , 爲 文 陶 紋 , 技 化 生 此 飾 雖 如 所 潦 術 類 賏 赤 , 佔 H. 紅 峯 草 因 石 , 第 斧 之 叉 時 陶 實 時 與 其 爲 共

商周秦漢時之物,仰韶時期則無之。

陰 製 村 頗 繁 荆 约 山 時 步之 複 代 與 村 及 村 m 有 之文 彩 成之 (二)萬 安 晉 小 所 相 C , 似之 陽 南 荆 屯 代 較 陶 表 朴 時 化 製 石 闘 晚 小 之時 衞 泉之 發 屯 處 期 遺 於 作 見 始 物 仰 技 時 簇 山 者 行 亚刀 期之 代 荆 西 中 術 , 中 村 西 盛 村 , • , 0 遺 較 最 南 則 用 除 有 所 0 早 彩 部 僅 代表 物 大 。(二)骨笄及骨箭 足令人注 西 有圓 孔 陰村 於 汾 陶 相 仰 之扁 者 外 近 河 韶 形或 遺 下 O , O 這者: 西 此 流 荆村之遗址,曾 村 址 石 尖圓 陰村 所 斧 乃 外 , 代 有 西 由 , 表之 李濟 形之 陰村 彩 有 有 扎 簇 少量之繩 陶 時代 文 陶鬲 之彩 之石 及袁 頂 \circ 安陽 化 部 由 遺 及 陶 復 , 刀 O 董光 骨箭 然吾 似鬲 紋 禮 址 表 小 ` 屯 灰 一發見 面 陶 正 忠 環 式 簇為 之骨 人若 物 陶 敷 ` 有 開 , 及 0 ` 畢 骨箭 其 有翼 笲 按 白 ---以 掘 沙 白 Ŀ 重 闷 陶 者 , 博 述之扁 者 其 衣 要 非 簇等 0 , 開 皆 頂 其 者 仰 , 掘 與 最 端 韶 者 : 表 0 其 當注 安陽 甚 石斧 李 多 時 示 梁 雕 期 結 西 多 常 小屯 及 兩氏 刻 果 陰 , 意 實 夏 見 石 精 尙 村 者 乏 縣之 時 緻 未 所 代 刀 皆 , 期 器 表 認 計 發 代 而 , 花 表之 西 者 表 較 論 爲 , 有 龍 紋 進 陰 打 , 0 , 西

興 小 ĦĨ 吾 時 人 期 總 者 観 相 西 較 陰 村 , 則 及 有岩 荆 村 F 遺 相 物 似 -- 9 之 興 點 仰 韶 O 吾 村 人 所 因 發 此 見 或 者 可得 相 較 兩 , 實 種 不 有 同之 岩 -F 推 不 論: (a 同 之 處 晉南 反 之 品 , 之 若

彩 ا組 相 文 化 (Facies), 較 像 Hi HH. 者 無時間之差別 稍 晚; $\stackrel{\mathbf{b}}{=}$ 或晉· , 晉南 南豫 相則與豫 北豫西各區之彩 北 相 稍行接近, 陶文化 而豫 ,因地理之關 西相則與晉南 係 而 相 爲 不同 相 去

番 文化 一發達 附近」等三分區 黄河 中心之一 Ŀ 統 0 0 按 如 茲 甘 地 分 肅 理 述 區 ` 青海二 域 如 下 : , 叉 一省境 म 再 分為 内 , 安氏 洮河流域」、「西寧附近」、及「民勤 所發現之彩陶文化遺址 甚 多 , 亦 爲 彩 (鎮 陶

呼家 除 陶 大 篦 有 别 Ŀ 發達 片 耳 紋 所家 之 期 训 陶器 陶 洮 地局 陶 者 河 , 器 H 爲 , 流 5 器 爲 外 灰 此 域 , 似 色或 彩 形 11 , 在含齊家期文化遺物之上,故安氏認為齊家期為彩 道 甚 陶文化之 仰 域 指 黄 韶 寧定 紋 特 • 經 陶 色之 殊 片 # , ` 之上 最初 臨洮 頸 陶 ___ 肅 寺窪 長 器 東 期 , 南 , ` , 部及 及 有紫色之條紋彩繪 其 有 0 及一 雙耳 紋飾 據安氏之報告 洮 陝 沙三 爲凸 甚 兀 辛 縣 大 中 出之條 店 部 內之遺址 , 與希 (渭河流域), 四期之遺址。齊家坪 , 者 線 齊家坪之文化遺物 臘之安佛 而言 o • 安氏 或 用 С 與豫 拉式 此區 於齊家坪曾發現含仰韶式 篦狀 物壓 之遺 西區 $(An_1 hara)$ 陶 业基 文化 中 之古 印 相 連 而 , 最 其 人類 多 成 接 初 者 特 , 0 陶器 計 殊 彩 期 遺 。(b)長頸 陶文 址 者: (a 此 惟 甚 品 爲 吾人 彩陶 似 代表 化特 域 內 0

是為 K 帶 得之文化遺 爲 甚 吾 以 陶 址 覺 帶之遺 是 人 後 盛 齊家期之 , , • 克葬港 有孔 齊家 認 艺 製作 之 (a)半 爲 , 馬廠 則 時 爲 最 之扁 期 址 精 五 初 物 代 · 月形 之彩 13 餡 相 製 ني 人 期 細 計 表之 华 其 當 或 作 紋 , , 及長 安氏 石斧 發達 紋飾 後 有 可 华 陶 陶 0 細 推 惟 山 與 0 , 寺窪· 石器文 質 繁復 謂 此 至最高 方 論 細 0 $\widehat{\mathbf{d}}$ $\overset{\mathbf{a}}{\smile}$ 帶 爲代 廿 形之石刀,中 石器 爲長 肅 山 細 陶器之時,彩陶文化發達甚盛 銅環 , 有 附近 之 爲彩 表世 之混 化 城 石器. 峯 附 仰 獑 以 0 (鐲) 文化達 - 韶文化 合文化 北之細 加條 陶藝術 此 有墓葬甚 衰 肅之仰韶 外尚 , 有 紋之 0 而 (b)乳 彩 之上 到 , 有少數之篦紋陶 石器文化之標準產 , 孔,單 或 陶 多 時 陶 洮 與其 器 品品 期 文 河流 曾受細石器文化之影響 , 安氏 扎 足 化 ;換言之 0 (他長) 城之時 之扁 淘 由 則 閛 謂 半 特 城 之為寺 及口 山 别 平 ,與河 附近混合文化之遺址 發達 ,即製 石斧 區域安氏採得及購買之文化 (或之後), , 或 緣 物 南之仰 爲鞍 窪 , 爲 ` , 石環 期 是 (曾受細) 作彩 故 形之陶 爲 \circ 吾人認 彩 韶 廿 由 陶之技術 ٥ 、石 肅 茍 此 [洛] 時 石 罐 安特 器文 類 之 文 期 壁等。(b)完整彩 爲 等 慕 仰 化 $\overline{}$ 相 韶 生之 亦 化影響之證 葬 亦 , , 同 至 齊家 上 期 傳 爲 中 一有彩繪 彩 相 此 佈 , , 安氏 期 遺 埣 由 對 [結] 半 而 文化 之遺 年 半 物 山 至 及 採 代 山 , 如 0

吾人認爲彩

陶文化

,在洮河

流域演進至寺窪期已至銅器

時代

,曾受中國古代文化之影

0

響 加 婦 • 此期製作彩陶之技術已漸衰落 , 而細石器文化之勢力 似 仍繼續 存 在

器文化仍有一部勢力,同時又受中國古代文化及斯開梯文化之影響, 進之形。 晚期文化 (Seythianie 辛店期」。 辛店之墓葬,安氏曾開掘之, 此 外尚有篦紋陶 此期之彩 culture)陶質粗 有關 頗多。 ,底部 O 總之 至 於辛店期之銅器 有繩紋,實為退化之象徵; ,彩陶文化演 得有銅器 ` 石器 進至 , 、及 一辛店期 如 銅 陶器等文化遺物 刀 , 其中 彩 銅 陶工 扣 有鬲 等 業已漸趨衰落 而 , 形成此繁複之彩陶 , 單 似 安氏定此 耳 興斯開 短足 梯 , , 細 爲演 期爲 文化 石

雜 域 爲 仰 , 0 馬 韶時期早期之遺址。由朱家寨,安氏採有火石 爲彩陶技術發達至 西寧附近(或謂之湟河流域)—— 廠沿為安氏馬廠期之標準 最盛之時期 地點 , 較前述之半 , 由 以羅漢堂、 此 得彩陶甚多 山所代表之 朱家寨 1碎片 , 0 足資證 此 馬廠沿等地為最 時 類彩 期稍 明細石器文化曾達 陶 晚 , 製作完好 重 要 , 0 花 到 羅 漢堂 紋複 此

其文化遺物 形層 頻番 附 彩 近 ,計有:(a)銅 陶 F 部有布紋,上 鎮番 (民勤) 器 , 有精緻之花紋 如 附近之遺址,主要者在沙井附 銅箭 簇 ` 銅 刀 ,如鳥形及人形等 ` 銅環等。 $\widehat{\mathbf{b}}$ 近 陶器 , 0 為沙 此 外尚 中 井期 有甚大之「 有單耳或雙耳之 之標準 鬲 地 點 0 ,

一五

六

杯,與黃文弼由雅爾崖溝北之所發見者頗似。

沙 井 期 之文化 , 雖 一仍有彩 陶 存 在 , 但 巴 三末路 ,是爲彩陶文化之最後期 ,其時代或相

當於我國之秦漢或以後。

乙、邊陲區域之彩陶文化

域 代 延 區 分 至 , 及 人甘青地 商 始 佈 吾人 般 行 Ç 符代 彩 現 絕 陶文 滅 品 時之知識 , O 爲彩 然 化 至 傳佈 此 在 後 陶 黃 , 雖 河流域 即行完全絕 至 文化發達之中心,則 邊陲 不 ·能定中國之彩陶文化究起源 區域 者 則 滅 時 已於史前 , 然在邊 多與 他 無 時代 疑問 陲 種文化混合 地 由他 显 。彩陶文化似由 , 種文 於何地 則 仍保 , 而 化 有相 繼續 起而 ,但 當勢 黄河 黄河 存在 代之,彩 流域 流域 力 , 至 0 陶之使 我 (包括 漸漸 國之 向 角 中原 歷 邊 史 陲 , 雖 時 地 品

所 謂 邊 陲 品 域 , 可 分為二大區域:(一)長城附近 • • 更遠之西 北 東 北

東南

园

域。

(一)長城附近之彩陶文化

界 長 長 城以 城 之建 北 細細 築 , 石器文化發達甚早,至新石器時代晚期,已 實建築於自然地理區 分之界限上, 故 吾人恆覺人類文 一傳佈至長城附近。同 化亦多以 時黃河 長 城 爲

流 域 之彩 陶文化 问 北 傳佈 ,與 細 石器文化 相 遇於長 城 附 近 ,而造 成二種文化混合之文 化 0

含 細 此 石 種 器 混 文 合 化之成 Z 文 化 分較 , 餮 多 現 泛地 者 0 弦 點 以 頗 下 多 列 , 然 地 因 爲 地 例 理 之 , 分 關 述 係 於 , 後 有 含 彩 陶 文 化 之 成 分 較 多 者

,

之代 之細 此 文 遺 化 表 石器 址 沙 或 陶 中 鍋 器 之文 仰韶 屯 , 如 C 化 石 文 遺物 鑽及蒙古式之三 化 沙 鍋 , , 屯之古人 實 其 時 爲 細 代 亦認 石器 類 角 遺 及彩陶· 形石箭 爲 址 與 所 河 代 文化二 簇等 南 表 之仰 之文 0 韶 者之 化 時 , 安氏 泥 期 安 合 特 相 物 所 生 同 謂 及 O 之 惟 其 粗 吾 他 陶 沙 人 史 前 鍋 根 , 學家 據下 均 屯 遺 爲 列 細 址 , 皆認 石 中 理 器 由 , 文 有 爲 , 化 認 屰 彩 型 中 陶 爲

成 屯 遺 分 較多 址 此 所 外 於 代 沙 表之時 細 鍋 屯之· 石器 山洞 文 期 較 晚 中 , , 似稍 尙 發見有輪製 晚於河 南 之仰韶 陶片 ` 時期 豆形黑 0 陶 在 沙 及有翼之骨箭 鍋 屯之文 化 中 簇 , 或 , 均 彩 證 陶 文 明 沙 化 鍋

規 模之開 掘 Q 研究 之 結 果 謂謂 此 地 之 遺址 , 計 代 表 前 後二 期文 化

赤

峯

赤峯

紅

山

後

之古

人類

遺址

一,前後

曾經多人之

研究

,

最

後

濱

田

耕

作諸氏

曾作

大

化

0

a 赤 峰 第 期文化 , 與 林 西 之細 石器文化 林 西 期 , 關 係 甚 大 地 相 同之文化

第三章 新 石器時 代

由 遺 物 林 西文 , 計 有 化 演 細 變 石器 m 來 ` 石 ? 膟 但 此 盤 赤 ` 石 峰 第 杵 ` 期文 石 犂 化 ` 及 , 曾 篦 受責 紋 淘 河 0 吾 流 域 À 或 彩 淘 可 文化之影響 推 測 赤 峰 第 , 故 其 期 文 文 化 化 遺 ,

,

原之 第一 村 營子之古文化 第 物 陶器等。(三)同 者 中 期文 中 代)、小 高家營子 期之文化代表遺 b)赤 國古代文化 表 化 彩 陶文化 型 中 峰 渚 第 石 , 曾受彩: 斧 時又 相 在張 期 者 同 ` 受 約 石 物 文 , 計 爲 쬵 陶 家 西 化 惟 , 有 文化之影響 晚 有 口 北 倘 , • 之北 水之斯 周 紅 則 彩 及彩 有 色磨 淘 已 張 Z 家 進 及 陶 , 開 感 光 小 由 入 口 陶 附 梯 銅 其 染 型 片 陶 , 代表彩 器 器 磨 文化之影 近 附近之古 , 0 代表之時 光 惟 所 時 , 此高 特有 故 代 石斧 此 陶 0 遺 響 等 文化 之有 期文 人類 此 家營子文化之時 物 種 物 , 之遺物 化叉可 肩 遺 故 文 如 址 化 此 石 明 鋤 遺 刀 中 , 謂之 甚 計 址 ` , 骨箭 或 簽 有 爲 中 發現 見甚 爲 期 謂 復 有柄 之扁 雜 簇 , 紅 多之細 似 甚多之綏 ,計有(一)承襲· 陶文化」。(二)受 較 之石 灰 平 色繩 晚 石 箭 石器 於 斧 遠 紋 河 簇 式 南 陶 0 , 及 之仰韶 似 賏 銅 此 赤 高 赤 局 西 中 峰 峰 形 陰 家

力 南 西 北 及 東 北之 彩 陶 文 化

時

期

,

代

表

晚

期

之

物

,

如

紅

陶

輪

紋

陶

`

及

繩

紋

陶

等

彩 陶 文 化 由 黄 河 流 域 曾 向 西 南 ` 西 北 ` 及 東 北方 向 傳 佈 , 所 到 之地 , 旦距 黄 河 流 域 甚

爲 遼 遠 此 文 化 傳 佈 至 遊 遠 品 域 , 當 需 要 相 當之 時 間 , 故 各邊陲 品 域 之彩 陶 丈 化 , 已 # 仰

韶 時 圳 , 而 晚 至 我 或 乏 歷 史 時 代 矣 0 玆 分 述 如 F:

見 彩 陶之遺 東 南 品 址 , 在 吾 泊 人 遼洲之大灣 對 東 南 品 Z 地 知 方 識 尙 , 據 少 芳思 (Father , 除台灣外 , Ŭ. 僅 知香港附 T. Finn)之意見 近有彩陶 , 發 兒 其 年 0 香 代 為漢 港 發

前

(Pre-

Han)

色 短 ,及有 足 豆 大灣所發見之彩 , 幾何 紅色之彩繪 囙 紋 陶 器 [編] , 花 , , 紋簡 廮 爲 光 精 單 包 緻之 , 足之淺碗 頗 石箭 有 規 簇 矩 , , , 陶壁分三層 有 圏足高 長翼 之銅 大 , ;内爲紅色, 上 箭 一有孔 簇 , 及 0 與 銅 此 戈 表裏 彩 銅 戟 陶 等 共 均 生之 爲光亮之白 物 , 有

由 此 銅 器 觀 之 , 此 大灣遺 物之年代 , 或 爲 周 , 或 為漢 ,蓋彩 陶 文 化 . 傳 佈 至香港之時 ,

已晚至周或漢初矣。

西 北 品 西 北科 學 考查 圍 之布 格曼 (Bergmam) 及黄文弼均於新 疆 境内 , 發見 有 彩

陶之遺物頗多,茲就黃氏之發見分析如下:

帥 前 黄文 王 庭 售 酮 城 所 發見之彩 , 文 名交河 [組] 城 道 址 Ó 按 , 各 最 種 要 遺 者 物 爲 雅 , 黄氏分 爾崖古 雅 城 之溝 爾崖 附 北 近之遺 0 雅 爾 崖 址 爲 在 兩 吐 魯番 期 9 之 卽 溝 Hi 北 9 期及 爲 車

六〇

溝 爲 約 西 紅 期 爲 紀 底 0 黑 溝 元 後 花 西 五 期 Z 者 Ŏ 遺 , 至 卽 址 六 於彩 , 爲 墓 陶 貋 之 年 表 間 , 內 面 有 0 , 敷 溝 墓 表 北 有 期 紅 , 之遺 標 衣 有 , 物 紅 年 代 衣 • 計 易 , 於 均 有 脫 在 彩 落 我 陶 國 , 骨器 再 南 加 北 朝 黑 ` 之後 及 色 條 銅 器 紋 , 迄 之 等 彩 於 0 隋 彩 繪 唐 炻

至 遺 物 ` 及 溝 [皓] 何 器 期 之 , 年 頗 陶 器 有 , 或 相 中 黄 似 , 氏 之 亦 之估 處 有 彩 , 計 其 陶 時 , , 受 間 表 安 相 间 敷有黑 特 去 當 生 氏 不 影 甚 衣 響 遠 , 再 0 , 黃 加 而 氏 紅 估 色或 謂 計 之 溝 白色之紋飾 年 北 代 期 約 較 爲 早 紀 0 吾 元 0 溝 X 前 認 西 與 爲 溝 溝 北 北 之 期

銅

器

爲

郺

形

花

飾

之

銅

環

0

之 彩 東 阁 北 興 品 沙 或 井 期 可 稱 者 頗 爲 遼 相 東 近 半 島 或 品 爲 漢 甚 或 此 品 晚 域之彩 於 漢 陶 文化遺 址 , 如 遼東半島 之貔 子 窩

,

,

,

鐵 貔 器 子 窩之· ` 及 半 古 兩 人 類 錢 遺 等 址 0 由 有 此 可 知 爲單 高 麗 案之 坨 子 年 , 代 __ 爲 , 不 高 能 麗 早 寨 於 0 漢 由 初 高 麗 , 單 秦採 坨 有灰 子 典 色之 高 麗 案有 陶 甗 連 銅

性 , 故 濱 田 耕 作 等 , 認 爲 單 坨 子之 年 代 爲 漢 Bij

域 之 彩 按 單 陶 迥 坨 異 子 之 ; 反 彩 之 陶 , , 興 表 漢 鲌 代之 有 白 色 之衣 塗朱 陶 , Ŀ 頗 繒 黑 相 似 紅 黄 ; 之幾 與 雅 爾 何 紋 崖 溝 飾 北 , 其 期 製 者 作 亦 方 相 近 法 , , 故 興 黄 此 種 河 彩

陶之年代,或可降至漢初矣。

三 關於中國彩陶文化之各種問題

重要之問題有三:(甲)中國彩陶之絕對年代,(乙)彩陶文化與中國文化之關係 關 於中國彩陶文化之研究 ,雖經多人之努力,然至今尚有許多問題,難於解決。計最 ,(丙)彩陶

文化之起源。

甲、中國彩陶文化之絕對年代

文化若以年紀,當爲紀元前若干年。安氏最後之估計如下: 安氏研究河南之仰韶文化及甘肅之彩陶文化時 ,曾約略估計其絕對年代,卽推測此

種

寺窪期(卡	辛店期——	,	馬廠期——	仰韶期——	齊家期——
窰)	紀元前一	以上	紀元前一	紀元前二	紀元前二
紀元前一、〇〇〇——七〇〇	. 11100-1 . 000	一為新石器時代晚期	、七〇〇——1、三〇〇	1、1100—1、七00	- 、五〇〇――11、11〇〇

新石器時代

沙井期——紀元前七〇〇——五〇〇

以上為銅器時代

安氏 之估 計並無若何 有力根 據 , 僅 憑器 物之演變及其個人之理 想而已 Ü 然 欲 求 優於安

氏之估計,實亦不可多得。

就 吾 人 現 時 所 知 , 有彩 陶之遺址,其絕對 年代,可 間接推測最晚限度者 為爲 下列 各地

點:

白 年 雅 , 溝 爾 北文 崖之溝北期 化與 溝 西文 化 可 有 由 溝西 相 連 繋之關係 期間接推測之。 , 前者演 溝西 進之後 期之絕對 ,而 為後者 年代 ,爲 0 故 紀元後五 吾 人 可 百至六 知 溝 北

期最晚當在紀元後五百年之前。

故 高 麗 貔 寨之年代 子窩單坨子之彩 ,不能早於漢 陶 初 可 由高麗寨之文化間接推測之。 , 即約 在 紀元前 百三十 年 之後 〇〇單坨 由高 麗寨採 子文化與高麗寨文化 有漢一半 兩 錢 ,

爲 連 續 者 , 故 單坨 子之絕 對 年代 , 必 早 於紀元前百三十 年。

卽 商 豫 一般時代 北 之彩 陶 之前 文 化 卽 至 豫 北 少在紀元前 區之彩陶文 千 化 应 以 白 地 年 層 之前 論 , 0 在 黑陶文化之前 9 更在小屯時期

此 外 尙 有 香港大灣之彩 阁 , 可 由 其共生之銅器 及幾何 即 紋 陶 直 接 測 知 其 年 代 , 卽 約 在

紀 元 前 五. 白 年 至 六 百 年 之間 相 當 於 晚 周 或 漢 初 0

由 以 E 各 地 點 觀 之 , 彩 陶 文 化 所 佔 Z 絕 對 年 化 , 因 地域 不同 , 前 後 乙差別 甚 多 , 就 .

以 豫 北 爲 最 早 , 約 在 我 國 商 般之 前 邊 陲 品 域 , 則 多 晚 至 晚 周 及 漢 初 矣 0

再 以 豫 西 닖 之彩 陶 文化 im 論 , 似 仍 較 豫 北 者 爲 古 , 故 所 謂 仰 韶 時 期 者 , 其 絕 学 年 代 ,

必 在 紀 元 前 二千 年 以 前 , 安氏之估 計實 相 去 不 法 遠 也 0

惟 此 問 題 , 尙 待 將 來之 各史 前 遺 址 之開 掘 , 及 新 物 件之 發見 G 吾人現 院所云 , 實 不 能

精確也。

乙、彩陶文化與中國文化之關係

之文 商 殷 化 文 安 化 特 0 五 生 氏 卽 人 始 岩 小 終以 率直 屯文 言之 化 爲 彩 有 陶 , 文 甚 卽 化 深 安 特生 之 與 娴 中 氏 國 係 認為 文化 , 而 有密 中 仰 國 韶 文化 切之關係 文化與龍 漸 由 仰韶 山 0 文 梁 思 文 化 化演 永 叉 氏則 爲 不 娅 同 僅承認龍山 而 死 地 域 , 梁 及 氏 不 文 則 H 化 否 民 認 族 興

中國文化與仰韶文化有若何之關係。

中 퓆 文 化 爲 世 界 Ŀ 古 遠 而 重 要之文化 , 吾 人實欲知其嬗變之經過及其 來源 \circ 各 力 學

第三章 新石器時代

文 來 其 者 可 特 間 化 0 , 吾 性 雖 接 爲 證 中 對 人 0 中 明 國 此 雕 仰 文 秦 國 不 文 韶 能 漢 化 之先 時 化 文 謂 嬗 Ż 化 商 變之經 與 中 型 般 中 文 或 (Proto-type) 文 國 化 文 濄 化 爲 有 化 最 , 古之 不 亦 則 同之見解 有 由 中 相 0 周 當 苟 國 代 吾 Ż 文 文化 關 化 人 , 然多承 能 倸 , 演 證 或 0 變 明 爲 而 認 商 中 來 中 殷 或 國 文 文 , 文 化 化之 周 化 與 代 祖 至 文 仰 秦 韶 先 化 漢 文 更 , 化 但 由 之 肼 有 不 商 能 殷 何 , E 文 種 不 化 關 形 承 成 認 演 係 變 商 而 , 具 則 般 而

之 殷 韶 陶 文 之 陶 然 , 化 後 器 以 安氏 而 銅 與 爲 , , 代 曾 中 雖 醴 不 謂 陶 有 器 能 國 文 鼎 銅 同 0 化 扇 闷 陶 肼 , 等 有 而 層 並 , 何 然 則 論 爲 足 始 中 種 陶 0 重 陶 國 园 於 [备] 器 要 文 則 龍 鼎 關 化 仍 始 山 , 係 時 特 為 於 旦 殊 期 仰 H 船 產 常 韶 , 行 盛 物 時 使 於 行 期 用 0 仰 惟 之 於 , 韶 盛 據 物 商 時 五 般 於 0 期 時 龍 人 如 , 代 最 此 山 近之 肼 而 所 , 鼎 述 至 期 研 層 周 , , 究 等三 就 代 至 鼎 則 商 , 覺 趨 足器 扇 殷 鼎 於 時 而 叉 期 論 衰 鬲 常 落 爲 , , 實 見 則 而 完 於 行 種 不 商 足 滅 全 不 證 絕 以 同 剧 Z 銅 明 耙 0 商 代 源 時 仰

佈 後 , , 惟 吾 H 因 國 人 東 認 東 方 部 爲 黑陶 沿 當 海 新 文 岸 石 化 又 器 之 發 時 阻 生 代 之末 力 種 , 故 黑 , 彩 只 陶 至 文 陶 東 化 文 南 化 , 發 是 西 北 育 爲 及 龍 於 東 黄 山 文 北 泂 等 化 流 邊陲 域 O 彩 , 地 陶 是 品 文 爲 化 仰 更 由 韶 在 黄 時 長 泂 期 城 流 O 附 域 向 近 此 興 蚦 四 細 方 期 之 石 傳

器 境 而 内 成 文 周 化 , 代 由 混 文 黑 合 化 陶 而 (文 成 , 是 化 種 卽 更 古 演 混 代之中 變 合之文化 而 爲 國 商 文 般 0 此 化 文 彩 化 0 其 陶 0 後 文 周 化 起 更 演 達 於 變 到 西 各邊 而 方 為秦漢 , 承 陲 襲 品 時 商 域 之 代之文 殷 文 時 化 , 化 黑 , 遍 隃 , 是 及 文 化 中 卽 巴 眞 原 進 IE , Z 再 至 河 中 發 或 達 南

文

化

矣

文化 爲 彩 向 彩 陶 四 文 陶 方 , 商 文 叉行 化 傅 殷 化 絕 循 文 與 波 滅 化 , 有 及 中 於 ` 周代 國 H 如 9 原之 文 是 波 化 以 浪 文 有 吾 時 之 化 岩 依 人 • ` 及秦 何 可 在 次 密 於 邊 向 漢 切 邊 陲 前 鍋 之真 區 陲 推 域 係 品 進 域 則 正 0 , 實 仍 在 中 , 未 常 存 國 中 能 覺彩 原 在 文 詳 品 化 \circ 加 陶 然 域 , 文 亦 分 文 其 與彩 析 化 後 化 演 也 中 中 混 原 變 陶 0 有 新 較 文 生 速 中 化 之文 國文: 同 9 邊 , 化之 化 陲 指 品 由 , 成 如 域 中 分 較 商 原 殷 緩 Hu Hu 9 因 周 域 , 故 漢 前 而 諸 認 在 後

陶 文化之關 若吾 人 能 係 瞭 , 庶 解 H F 有 述 漸 文 行 化 明 傳 瞭 佈 之 Z 情 ___ H 形 0 , 現 將 時 來 吾 吾 人 人 限 再 於 尋 所 此 知 方 向 , 雪 繼 難 續 加 研 以 究 肯 , 定之 則 中 辭 國 文 化

丙、彩陶文化之起源

中 或 之 欲 彩 明 陶 膫 文 中 化 國 彩 , 當 陶 文 再 作 化 之 進 起源 步 的 , 必先 研 究 對 , 推 世 界 知 其 上 其 絕 對 他 年 地 代 域 之彩 0 若 中 陶 國 文 之彩 化 詳 陶 細 文 研 化 究 較 0 他 同 處 間 對 絕 於

稍 文化 文 傳 對 行 化 播 年 懷 代 , 由 ヵ爲 而 疑 來 爲 古 中 中 Ó , 央 視 國 在 , 則 境 爲 弪 此 內之土 彩陶 項研 細 彩 亞 [备] 文化起 傳佈 文 究未完成之前 著文化 化 起源於中國 而 源於 來 , , 起 先 甘肅 源 至 , 於豫北 ,然後 甘肅 而 亦亦 加 推 ,後至 屬 |傳佈| 可能 測 , 而 ,實屬言 至 漸 Ċ 河 李濟 仙處 及 育 他 0 及梁 最後 之過 處 ;反之, C 早 思永諸人,皆以爲 0 安氏 則 九 中 四三)安氏 -國之彩 最初以 陶文 爲 似又 中國之彩 中 化 國 之彩 對 由 其 他處 陶 說 陶

豫 究 何 說 者 北 , , 始克 之說 似有 較新 吾人 修正之 解決 就 , ,似亦當再 此 現 問 詩 0 現時 題尚待 心要 所 知 吾人只有 o 加 Í 研究 考慮 豫 新疆之彩 北 之彩 0 Ö 廿 視此為一 是以吾人 心陶文化 陶文化 肅 與豫 重要問 见 西之彩陶文化(均指仰韶 **,吾人亦 ヶ實較**黄 爲 .. 題 H 認 , 河流 國彩陶文化起源之問題 將來研究之時 爲晚期者 域 爲 晚 ,故由 , 且有退化之象徵 時 ,當特別加 期者 中央 而 亞細 言 , 以注意 , 亞傳 倘 何 待 , 故 者 佈 今後之研 較 起 耳 Mi 源於 舌 來之 ,

四 重要參考書

安特生:「中華遠古之文化」,地質彙報第五卷第一期,民國十二年

安特生:「甘肅考古記」,地質專報甲五,民國十四年。

bities, 15, 1943

Andersson Ω Research into Pre-history of. the Chinese. Far-Eastern Museum

安陽發掘報告,第一至四期,民國十八至二十二年,商務印書館。

田野考古報告,第一期,民國二十五年,商務印書館

東亞考古叢刊甲一,「貔子窩」。

東亞考古叢刊甲五,「赤峯紅山後」。

裴文中:論中國古代之陶鬲及陶鼎,現代學術第二、三、四、五期,民國三十六年)

Wu, C. D. Pre-history Pottery in China. Kegan Paul, London, 1938.

(本文曾就歷也與考古第一號中,瀋陽博物館專刊,民國三十五年。

十四 中國黑陶文化概說

型,關係甚大。 容否認。 考古學者 個性;更相沿 以著者個人所見,吾人常謂之「中國文化」,實由商殷文化孕育而來,降至周漢之時,演變始行成熟, 所知 宝令, 商殷文化與所謂「黑陶文化」或「龍山文化」之關係甚深; 換言之 , 即黑陶文化與中國文化之先 吾人雖不能因此 迭經嬗變 , 即推論 而成今日世界上獨立而特殊文化之一。然商殷文化則由何種文化演變而來?據近年 :黑陶文化 ,幾經蛻變後,而成中國文化,但與中國文化關係之深切 而具有 則不

茲將考古學家對於中國黑陶文化之研究,簡略記述如下文,或可有補於欲知中國文化之由來者

——著者

定義

甲、何謂黑陶?何謂黑色陶?

第三章 新石器時代

一六七

六八

壁甚 陶器 爲 黑色;(7)表 若嚴 海 O 此 , 卽 格 種 陶器 所 言之 謂 裏皆無裝飾物 , 蛋殼 所謂 (1)原質甚為 陶 「黑陶」 (Egg shell) 以 (細膩;(2)約皆爲輪製 (Black Pottery) (註1)者,僅指 精製者爲限) Pottery);(5)表裏皆爲黑色; 0 ;(3)表裏光 城子崖下層文化特有之 滑 (6)陶 而有 閃光 陸之內 $\widehat{4}$ 部 陶 亦

劃紋 製或 深 灰 皆屬之 手製;(3)表面磨光或不磨光 ٠, 篦紋 黑陶 及黑紅色者 等 吾人或可用下列諸條 (Black colored 亦有之;(6)陶壁之內部多為灰 pottery) ,解釋黑色陶器:(1)原質較粗 ,有閃 光或無閃光;(4)陶 者, 即廣義黑陶之謂 色或紅色; 壁厚 $\widehat{7}$,凡陶器之作黑色者 ; (5) , 表面裝飾 常 混 表 有砂質;(2)輪 囬 多為 多為 壓紋 黑色 り(註

因一般人常將黑陶及黑色陶二名詞相混,故時有爭論

註 一)或謂之「標準黑陶」(Typical black pottery),或謂之爲狹義的黑陶(Black pottery Senso Strioto)。

註二)黑灰色,或紅黑色者亦屬之。

乙·何謂龍山時期?

若以 「黑色陶 廣義的 而 論 ,其分佈甚廣,所佔之時間甚長 ,故不能有「黑色陶

文化期」之稱 黑陶文化期」(註一)。爲免除名詞淆混起見,應採用 然若吾人指黑陶(狹義的)而論 ,則黑陶產生之時 龍山時期」 間 , , 似有 或 龍山文化 定 故故 可稱 期

之名

黑陶 海 義)之一 特有之一種文化 (狹義)發見之地點(城子崖),在龍 龍山時期」 (Lung-shan Cultural Stage) 定時 期 ,有時間上之意義 ,謂之爲「龍山文化」(Lung-shan Culture) C 其時間 山鎮附近 約在晚周之前(註二) 者, , 故名 爲中 央研究院同 0 龍 山 時 ,其文化為 期 人所創定之名詞 , 卽 指 中國 黑陶 沿 文化 海 , 因 東 廣

(註二)中央研究院同人,謂爲在小屯時期(即商殷文化期)之前,此處是指城子崖之地層而論, (註一)一般人多以 「照陶文化」,寫黑色陶文化,故常因之而起爭論,使學者無所是從 河南之黑陶

黑陶及黑色之製作及變成

當於下段另論之。

考 偽器之有黑色,其原因甚多,主要者為:(a)陶上內含有機物 ,燒坯之時 , 未能完

全養化 ,故發生黑色。 此種陶器甚少,陶壁內部為黑色,表面為灰色(養化較多關係 一者,因使用陶器之時(如下加火,煮物之用),燃燒未完之游

離炭質可附着於陶器之表面 ,故僅表面成黑色,且多限於下部。(c)陶器經久使用 ,有脂

新石器時代

(b)煙炭附着於陶器之表面

之 經 織 肪 或 \mathbf{f} 品品 油 久 , 質 製造 或 使 亦 或 類 油 布 用 可 , 陶 成 類 類 將 , 器之時 侵 黑色之 物 有油 表面 膟 入 擦 淘 類浸入之 用骨器 陶 之 内 ,將坯之表面 器 , , 則 則 或小石礫 , 與 表 淘 , 之表 面 可成黑色有閃光之表面 a 生 成亮 裏 壓磨之 相 加 面及 同 力 光 o 壓 (e)製造陶器之時 0 陶壁之內部 , 磨之 卽 (d)製造 入窰燒之; , 則燒成 陶器之時 **,皆成黑色**, 0 (低 g ·燒成後 ,於坯將乾 温 陶器製物 , 用 ,然後 後 若久用で 油 , 浸 成 後 以 表 未 坯 乾 手 油 面 , , ·磨擦或 之時 然 塗以 色 類 淦 黑 後 、黑漆 於 於 而 , 用 塗以 低 有光 表 他 温 或 面 黑 種 中 錳 亮 , 燒 毛 或 4 化

因 , 方 因 黑 可 考 陶 及黑 查 此 遺物 6 陶 之意 生成 之原因: 義 , 否 甚多 則 此 遺 ,故吾人 物毫 無 考 當於發見此 古學 上之價質 種 值 遺物之時 可言 会註 ,先研究 0 其 生成 之原

物

,

使

成

黑色

入 類 後 因 使 油 , , 經 用 類 更乏完整之器 吾 人 久 未 較 若考 使 久 慢 也 用 , 查 或 C , 城子 有 龍 未浸以油 山 油 , 乏 崖下 是皆一 類浸 黑陶 類 層文化完整之 因 入 使 而 , , 用 其 故 成 仍 之 黑 為黑 故 色 保 色 有光 其 也 器 原 而 0 色 亮 同 有光亮之原因 , 色 者 此 或 原 0 黄 因 此 , , 類 較 或紅 陶器之陶 厚之 ,約皆如 , 或灰 陶器 壁 上述之(, , 均 皆 色不 **违**薄 爲 原來 純 $\overset{\mathbf{c}}{\smile}$ 黑 , 陶器之本色, 且 , , 卽 因 多 陶 爲 陶 器 壁 杯 厚浸 製成 盤 之

, , 必 黑陶 ,重 陶 量 之 質 變成 極 甚 細 大 膩 辨 比 ,含砂之 多因 重 恆較常見之灰 使 用之 陶 , 故 則 ,但與 只 陶 能 變為 大二三倍之多 陶 黑 質之關係 灰 6 , 實實 不 ; 能 亦 团 純 甚 其 黑 重 陶 , 且 要 質甚 , 不 3 細 卽 有光亮 純 Ż 故 黑色有光 0 此 売之 種 紬 陶 黑

0

,

於 皆 短 因 $\widehat{\mathbf{f}}$ 使用 至 吾人 吾人常見之「黑色陶」 種 者 而 常見之黑色 成黑色(質細且 ,卽製作時表 壓 紋 面 使用久者) 陶 壓磨使光 ,其成 9 皆 為 ,或黑友 此 爲黑色之原因 , 經 類 物 過 灰 使 用 色へ , 卽 質 , 亦 較 成 (黑色(多 粗 如 或 上 使 述 使用久) 用 期 O 短 見之燈 者 或黑灰 0 惟 ` 色 此 豆 類器 外 使 尙 用 有 物 期 屬 ,

卽 製作 至 燒 煉之時 部份之 禮器 , 使成 , 本 黑色 卞 爲使用之物 , 亦 有作黑色者 , 或其色黑之原因爲 上述之(e)

於 坏 之表 漢 器之 Ш 中 , 懕 , 有具 卿之 八黑色 , 後經 而 光亮 使用 , 且 而 成 有條 0 紋装 飾 者 9 其 黑色及光亮之原因 , 蓋 因製 作 時

,

器 成 黑色 由 上 所 製 述 作 , 使成 吾人 者 可 總括 之: 種 黑 爲 無意 淘 及 黑 之 中 14 [組 , 之生 陶 器 自 成 然 ,可 III 分二 成 黑色 類 : 使用 種 而 爲 成 古 黑 人 陶 類 者 有 意 使 陶

據著 者之 猜 想 , 最 古之黑陶及黑色陶 , 均 爲 無意 而成之黑陶 或 黑色 淘 其 後 Z 時 期 ,

新石器 時 升

之技 人 類 術 以 爲 O 再 此 黑 後 徭 , 此 甚 時 爲 期 美 E 觀 13 , 於 , 人 是 有意 類之習尚 使陶器 變 成黑色 遷 , 於是黑 ,匠人細心研究之,於是發見製作黑陶 陶 之 製 作 漸 少 , 然 亦 有 無意 中 गिर्ग 成

之黑陶。

岩 讀 者 不以 爲著 者為 大膽 , 著 者 或 可 推 測而 得如下之結 論

仰韶 時 期 , 有黑 淘 或黑色 陶 , 爲 無 意 中 而 成 之 黑 陶

二一至 龍 Ш 時 期 , 因 製 陶 方 法 之進 步 質 細 • 輪製 , 無意 而成之黑陶甚多;當 時之

人類 , Щ 鮵 尚 黑 [街] , 於是匠 人發見製作黑陶 之 法 , 故 此 時期黑陶 特 多 , 可 代表當時

化。

三迄 於殷周秦漢 , 人 類尚 黑陶之 風 漸 菝 , 然 亦間 有製作者,且 有無意而成之黑陶及

黑色陶。

四) 秦漢之後 , , 黑陶 及黑色陶尚 有之。 除特殊地域外 , 皆為 無 意而成之黑

陶或黑色陶也。

光 其原物 (註一)余戚家有一「黑陶」,若置於龍山之黑陶 實爲灰青色之陶 ,使用已將二十 华 , 用時皆 中 ,吾人實不 漫以油類 , 可分別 而 成此 狀 0 表 裏面及壁內均 漆黑 , 表裏更有閃

黑 陶 及黑色 陶 之 分 佈

除 秦漢 以 後之 黑 陶 及 黑 色 陶 不 計 外 , 就 吾人現時之知 識 , 可 略 述 其 分佈 之情形 如 下

甲 ` 山 東 半島

城 f. 崖之遺址,可分上下二文化層,下文 所 謂 之標準黑陶 , 出產 E 於山東 龍 山附 近之城子崖遺址中 0 據 中央 研究 時 院同 人之 研究 ,

化

層

爲

標

進 黑

偹

出

產 之

地

層

,

其

尙

無

銅 器

F 文 化 層 爲 譚 國之文化,約 和當於 周 0

除 城 子崖 外 , 日 照之 兩 城 鎭 亦 有 標 準 黑 陶 發見 ,其 重 要不在城子崖之下 ,惜著 者 尙 未

能 見其 IF. 式 報 告 , 故 本 文 中 無 法 詳 論 0

除 上二 地 外 , 吾 人 尙 知 滕 縣 各 層 , 青 島 之附 近 , 臨淄 晚周 文化之下 , 亦有 黑陶 發 見 0

吾人 若以 黑陶 及 黑色 陶 而 論 , 山 東 半 島 , 實 爲 黑 陶 文 化 發達 最 盛 之區 域

Z 河 南 及 山 西

黑陶 及 黑 色 陶 亦 發 見 於 豫 西 之不 召 案及 豫 北之大賚店等 地 0 此 显 域 之 黑 陶 , 大 部

爲 黑色 綯 , 小 部 爲 眞 正 之 黑 陶 0

吾 人 若 不 分 别 黑色 陶 及 黑陶 , 則 在 河 南區 域 內 , 黑 陶 亦 發 見 於仰韶村 , 與 彩 陶 共生 ,

第三章 新 石 器 時代

此 安 特 生 氏 之 觀 察 也 0 至 在 晉 南 之 西 陰 村及 荆 村 , 亦 有黑 陶及 黑 色 陶 與彩 陶 共 生

識 陶 者 ; 之 , 地 似 然 $\frac{2}{2}$ 對 層 中 此 中 之 央 __ E 研 爲 文 產 究 O 化 黑 據 院 層 梁 陶 於 思 豫 之 者 說 永 北 ; 等之 $\stackrel{\frown}{3}$, , 頗 如 觀 最 不 後 察 岡 信 上 任 則 , ` 後 爲 大 , 崗 最 商 普 低 之 店 艘 限 地 時 • 度 代 層 及 侯 者 , , 安氏 家 可 0 安特 品 莊 承 别 等 生氏 認 爲三文 地 仰 , 韶 則 , 化層 村之 以 發 其 見 地 在 黑 下 河 陶 1 情 南 及 黑色 形 工 最 作 下 , 則 所 陶 爲 含 得 於 爲 含彩 黑 之 彩 陶 陶 知

仰 副 村 尙 待 開 掘 , 河 南 之古 人 類遺址尙多 ,將來之工 作 , 當 可 證 明 安氏 或梁 氏 之 說 爲

是也。

興

彩

陥

混

合

於

同

之

地

層

中

Z 陶 可 黑 更 或 謂 陶 紅 惟 月 陶 著 , 陰 中 或 者管 村 卽 , 盛 見 及 前 荆 著 以 所 村 者 油 及 之 所 類 , 或 情 謂 , 經 安梁二氏之觀察 形 無 意 久 , 與 使 而 用 此 成 之 相 $\overline{}$ 註 黑 同 陶 0 皆 也 , 不 則 註二) 錯 其 結 誤 C 果 0 蓋當 此 如 爲 何 仰 安 ? 韶 特 自 時期 生 然 在 變 爲 卿 , 若其 韶 黑 村 陶 之 時 矣 之古 觀 0 此 察 仰 人 0 類 吾 韶 於彩 人 時 或 期

變 《爲製作 至 仰 黑陶 韶 時 之工 期 之 業 後 , , 古 故 有 人 類 大 (量之黑: 習 尙 彩 陶 陶 及 Z 黑色 風 漸 [編] 衰 出 , 受黑 現 , 此 陶 文 所 化之影 以 安特 生氏 響 , 於不 製 作 召 彩 案 陶 之工 , 未 能 業 簽 ,

見彩 陶 之陶 片。 吾人 一雖不能斷言不召寨代表之時期無彩陶,但 至 一少彩 陶必甚 少 , 非 大 規 模

搜尋不易得之。

多 代 苟著者所言爲是 表 0 者 至 吾人若再 相 小 屯 同 時期 , 即當 觀察後崗及侯家莊等地之情形 , , 此工 時之人類 梁思永及中院同人之觀察 業始漸衰 , 由 新新 彩陶工業而趨於黑陶 興之工業爲白陶 ,其 ,實未有錯誤 中層文化代表之時 (及黑色陶 鼎盛 o 時期) 及灰色繩紋 期及文化 工業 , 故 , 與 黑 初 陶 不 期 出 召 案所 陶

(註一)惜彩陶多為殉葬之物。

(註二)有意製作之黑色陶,或亦有之,但爲數甚少

丙、杭州灣

杭 州 灣 附 近 , 黑 陶 及 黑色 陶 發見之地 甚 多 , 計 有杭 縣 附 近 之良渚 , 金山 Z 金山 衞 , 太

湖 南 岸錢 山漾 等遺 址 0 惟吾人以參考書籍 缺乏 , 只 知 良渚 之情 形 較 詳 0

有意製作 良 渚 之黑 發見之「 陶 , 與 黑陶 龍 山 之標 , 多 為磨 準 黑 陶 面 稍 ` 光亮 異 0 然 ` 黑色 其 時 之工 • 而 業 陶 壁 , 內 則 注 爲灰 重 色 黑陶 者 , , 其 且. 文化及代表之 陶 壁 較 厚 , 爲

第三章 新石器時代

時

間

り當

甚

近

於

山

東之龍

山

城子崖下層文化時

期

一七六

」、遼東半島

黑色 時 其 地 多有表面磨光之黑色 陶 製 作 類 遺址 黑陶之工業 有製作黑陶之工業,或與「龍山文化」 中之重要者 ,亦曾傳佈至遼東半島,故於其地之各史前遺址中 陶 :如貔子窩、四平山、及羊頭窪等地 , 與棕灰色之陶器製法及陶質均 有若何之關連也 相 。就 同 o Ç 中猾以羊 當羊 ,亦 頭窪代 (曾發 頭窪 表之 見黑 爲 最 時 陶 要 及 期 ,

四 產黑陶各遺址略說

甲、河南

開 不能贊同之意 分彩陶(掘 安陽 仰 韶 或紅 村 ,彼時尚 ,其根 陶 安特生氏於著 ` ` 無 據之 黑陶 「黑陶」 點 、及白 「中華遠古之文化」時(一九二三年) ,卽爲在 之說。至安氏著其最後之報告時(一 陶三層文化 一仰韶村之觀察 ,代表不同之時間 0 安氏對此說及 九四三) , 中 央 研 究 , 院同 觀察 中 院 同 人 , 尙未 頗 人 E

器 仰 形爲一 韶 村之任何地 安氏 在仰韶 種(如尖底縮口罐)(註二), 層中 村開 掘之結果(註二) , 皆共 生 ,且 產 鼎鬲等三足器 量相等;(2)三種陶器之形制 ,計有重要之點如下: ,皆爲黑陶(安氏所謂之黑陶);(3)黑 (1)紅陶 , 頗 行固 黑陶 定 及灰 , 卽 紅 陶 陶 , 於。 Z

陶 之 名 詞 , 頗 有 商 酌 之餘 地 , 因 安氏 見 有 同 型 (Type)之 陶器 , 有黑色及 灰 色 者 ø

因 此 , 安 氏 認 爲 灰 陶 及 黑 陶 , 應 合 爲 類 • 仰 韶 村 之 遺 址 , 僅 代 表 種 文 化 , 此

文

化

期

之

陶

器

甚

多

,

且

種

類

不

同

0

有 大 義 光 則 安 長 其 著 氏 頗 色 他 種 只 久 者 , O 種 地 民 是 有黑色 有 所 者 更 由 , 文 層 族 以 謂 見 安 重 , 化之 厚 大 著 之 爲 氏 有 , 之 黑色 或 灰 之 至 陶 有 者 油 民 品 認 灰 器 說 同 類 , 公尺 族 色 陶 别 爲 浸 中 種 仰 中 入 爲 約 ٥ 0 , 之文化 餘 韶 黑 著 如 且 爲 , , 乙 不 村之 陶 有 其 商 者 0 召 質 黑 色 著 般 更 , 黑陶 自 色發 寨 變 此 細 時 可 , 者 實 黑 作 較 最 考 代 膩 暗 長 甚 初 陶 者 査之 者 下 ; , 故 之 之 片 列 口 者 未 , 之 吾人 榯 人 能 可 用 原 形 , , 解 間 類 式 大 有 或 因 有 0 若 釋及 移 部 及 但 甚 黑 用 , , 謂 文 此 居 好之 陶 時 花 爲 大 仰韶 紋 化 種 仰 閃 甚 推 使 部 韶 皆完 民 光 光 無 用 暫 皆 想: 亮 時 村 演 族 者 因 而 者 期之 佔 之 成 使用 進 全 , , > 甲 據 黑色 因 乎 時 灰 相 質 文 用手摩 之 色 ? 關 司 , 粗 型之 化 至 陶 時 而 係 , 仍 含砂 最 吾 間 演 , , 保其 擦 卽 興 進 後之 陶 必 或 人 者 器 製 在 較 H 山 最 山 原來之本 , 謂 仰 要之 長 人 作 久 認 , 有黑 韶 類 而 只 爲 爲 , 村 因 則 原 他 成 變 後 ----Z 因 遺 爲 及 徙 可 天 雙 色 帶 黑 之 黑 灰 址 的 生 有 , 色 之 爲 時 陶 而 閃 0 子 色 THI 言 其 光 , IMI 同 , , 積 附 爲 其 無 使 者 , 理 , , 旦 近 廣 同 意 閃 否 用 然 , 0

之影 似 認 非 氏 有 其 未 晚 爲 演 響 於彩 仰 進 能 原 韶 有 分 , , 然仍保 村之 亦 别 陶 (彩 文 頗 地 彩 陶) 層 化 在 , 及. 持 陶 情 , 文化之章 其原來之文 故 文 理 見 著 化 之 中 有文化層 者 , 產 可 推 Ċ 因著 物 測 能 曾受黑 化 • , 之區 在仰 者認 而 , 與 為受 城 韶 陶 别 爲鼎鬲等三足器 他 文 子 村 , 與後 崖 化之影響。 種 居 住之彩 及 黑陶 崗 不 - 召案: 等 地 陶 文 吾 代 不 文 , 化 典 表之文化之性質不 同 化 人 岩 (黑陶 民族 也 影響之結 0 按 各地 文化 至 (丙)鼎鬲等 其 有密 情 果 晚 形之 (註三) 期,則 初 觀察 Ź 出產 同 關 曾受 0 係 於 此 , 黑 黑陶 仰 正 , 故 辺 所 陶 著 文化 文 村 以 安 化 者 9

承認 故 生 讀 氏 著 其 不 , 者認 不 文 召 亦 召 者 寨 水 寨代 認 爲 , 多 安 城 表之 所 特 子崖 吾人 生 誤 氏 若討 解 及 時 仰 期 於一九二三 9 論 最 副 稍 要 村 不 召 者 代 晚 爲認 寨與 表 L___ 年 兩 , 但 仰 時 種 韶 仍 層 不 , 認 同 村 爲 L___ 之文 爲彩 之 爲 單 關 不 亿 陶 化 係 召 文 寒與 ; , , 化 若 但 僅 有 仰 先 之 如 產 韶 此 明 \neg 物等 瞭 有彩 村所 , 則 城 代 吾人 子崖 陶 0 表 ___ 至 當考 之 及 與 ___ 九四 仰 時 無 杳不 間 韶 彩 三年 及 村之 陶 文 召 之 案所 關 化 , 安 相 係 品 氏 代 别 同 安 始 表

之文 特 化 , 與 仰 韶 村 接 近 平 Ÿ 與 城 子崖 接 近 乎 註四 ٠,

後 現 不 時著 召 寨之 者認 陶 器 爲不 , 召寨與城子崖距 安 特 生 氏 已另 有 鱂 專 甚 文 遠 ٠,9 尙 9 但 未 其 發 星 表 係 , ,則較爲密切;反之 故 吾 人之結 論 , 倘 待 , 與仰韶 安氏 發 表之 村 距

離 與 繩 閛 者 黑 甚 紋 所 , 與 徭 據 近 灰 文 安 之 陶 , 化 陽 多 理 而 產 有 商 由 關 於 關 係 般 爲 時 般 • 較 0 代之層 周 小 文化 , 彩 換 不 言 Z 召 相 陶 地 近 甚 之 寨 炒 層 有 , 0 卽 中 仰 , 詔 不 繩 而 , 小 紋 召 村 使 寨代 見 安 灰 無 氏 於 陶 眞 未 表之 袓 正 Z 能 山 , 文 局 時 發 仰 期 見 化 韶 , 之 僅 村 0 , 似 地 則 有 爲 層 產 雙 耳 黑 中 籃 不 陶 ; 短 文 召 足 紋 之 化 籃 灰 寨 屋 紋 陆 有 , 灰 鬲 而 , 非 陶 爲 0 , 彩 以 特 且. 著 陶 殊 爲 , 之 文 則 者 繩 化 爲 所 鬲 紋 高 知 0 , 彩 著 或 足 ,

人 報 告 後 岡 , 黑 等 偹 地 產 後 於 崗 中 間 ` 之文 侯 家 化 莊 層 ` 及 , 大 其 賚 下 爲 店 等 彩 陶 地 文 $\overline{}$ 註 化 Ħ. 層 , , 上 皆 爲 有 殷 黑 商 陶 文 及 化 黑 色 層 陶 0 發 見 0 據 中 院 同

陶

文

化

晚

期

之

產

物

紋 之 文 陶 後 承 化 陶 文 襲 層 化 由 黑陶 爲 爲 中 院 時 中 卽 Τ. 文 業之 甚 同 龍 , 化 發 短 山 人 中 之 文 見 ; 化 報 心 大 , 量 告 卽 , $\widehat{\mathbf{p}}$ 之影 之 然 演 , 黑 吾 大 黑 進 部 陶 響 色 人 而 及 爲 陶 爲 田 , 製 黑 得 使 則 商 作 用 結 尙 殷 色 文 陶 彩 Mi 大 論 變 量 化 陶 如 , 爲 存 然 工 下 , 黑色 當 業 在 仍 時 有 大 0 之 衰 者 办 存 彩 在 數 人 , 之 原 類 陶 之 而 彩 爲 原 以 代 文 灰 銅 陶 以 化 因 器 黑 陶 陶 在 有 片 豫 陶 , 之 北 0 0 製 刻 之 a 作 紋 時 少 白 黑 , , 量 陆 陶 故 至 其 於 爲 I 業 製 及 後 晚 作 崗 鼎 期 ____ 使 灰 盛 之 , 受 黑 色 時 黑 者 繩 期 中

第三章 新石器時代

スロ

一)安氏著:「 中 華 史前人類之研 究 頁 七一至七 八

(註二)爲攜水用之罐?

(註三)仰韶村之再開掘 ,實爲必要且急需之事,吾人或可解決之許多問題。若以吾人現時之知識 而論 關於

仰韶村或彩陶文化之討論,可討論至無窮盡 ,此處僅述其梗概 而已

(註四)安氏例稱爲「 河南諸遺址」或「仰韶時期」,始終未將不召案及仰韶村分述之。

註 五)據梁思永所述,河南之溶縣辛莊及劉莊,廣武之青台 、鞏縣 溫縣 獲嘉、輝縣 涉縣 武安

地 **,**枍有「龍山文化」之遺址,惟吾人尚未見報告

諸

乙、山東 ——城子崖及兩城鎮

|掘城子崖及兩城鎮(註一)之遺址之結果 ,吾人可

開

按城子崖之地下情形 ,可分上下二文化層。上層文化 相始終 ,約爲古「譚」 國之文化 所謂 由 歷

總述如下:

山文化 ,其時代在「周」前,或其時尚無銅器(?),亦無文字,故中院同 人皆謂 其屬

器 時代

史上之記載

,譚國之存在

,起於殷末,終於周

末

,

卽

與周

。下層文

化

, 卽

之龍

除陶器另述於下外,城子崖之文化 遺物 , 按其地層 情 形 如 下:

所共有。下層文化獨有者,無特殊之式樣者;二文化層共有者,可堪注意者爲雙孔之石刀 (一)石器 —中院同人共分爲三十一 種 , 內 九種 爲下 層文化所 獨 有 , 餘 均 為二層· 文化 ,

與 陶 文 (安陽商殷時 化 外 , 仰 韶 代者相似,與細石器文中者稍異。有孔之扁 時 期無之 , 此 類石 斧 , 常發見於周漢之墓中。石箭簇之種類甚多 平長方形石斧,除甘肅之晚 ,有扁 期彩

者,有三稜者,皆為磨製。

骨笄爲最可注 (二)骨器 意 ,因此類 共分二十三 物同時發見於荆村 種 一,上層 獨有者二種 (彩陶文化)及 ,下層獨有者七種 小 屯 (商殷文化 , 共有者之中以 也 圓 頭

(三)蚌器 - 共八種 , 上 層獨 有者二種 ,下層獨有者一種 ,共有者之中 , 以 鋸 爲

可注意,因安特生亦發見於不召寨也。

四)卜骨 共十六件 ,皆無文字, 而皆有圓形鑽痕。除一 發見於地面及三發見 於混

合之地層中外,於上下二文化層中,各得六片。

早於小 化 , 頗 由 屯 有 上 一各種 文化 相近之處。然小 遺物觀之,所謂之龍山文化 0 將來 在歷 城濟南附近 屯文化則有刻紋白 之開掘 ,與不召寨代表之文化及安 陶及精製銅器 , 或 可 詳 知城子崖 ,故吾 與商殷文化之正 入可 暫 陽之商般 時 承認 確 龍 關 小 山 文 屯 係 化 0 較 文

至 一城 子崖之陶 器 , 種 類 、及式樣 甚多,吾人 可 歸納為 下 列 各點

一)灰陶 上下二層文化中 , 皆有灰陶 0 下層者為手製者 , 有 横麻 紋 0 上層

第三章 新石器時代

八二

者為輪製 ()有繩 紋 。 此 繩 紋灰陶」 ,即殷周以後之最普通陶器,以豆 平底鬲 直足

鬲、及圓底尊等,為重要之器形。

(二) 黄陶 祇出於下層,為 鬹 形(即有扳有喙之畸形鬲 。黄陶與黑陶 共 生

,

外塗粉衣,「光潤可愛」(註二)。

(三)黑陶 顏色有「灰」、 黑 各種 **,最精者漆黑** ,表面 磨光 , 大部為輪 , 以

盤、碗、豆、罐、皿、鼎等器為多。

古人類 之陶器 而 成之陶器(或少有使用之關係) 以著者之觀察,除所謂最精之黑陶 ,有製作黑陶之工業,其後此種工業為灰色繩紋陶而代替 , 因使用未久, 乃保存其本來之顏色(註三) 。故著者認爲:當銅器未發見之前(?) 即標準黑陶 0 或黑陶)及一 至最精者及 , 其時間 一部之 部黑陶 黑陶 或已相當於河南 外 , 城 ,黄 子崖 , 當 陶 及灰色 居住之 爲 製作

至 城子崖與商殷文化之關係 , 尚待將來之考古工作 ,現時尚難 確定 0

(註一)吾人倘不知其詳。

之周代

矣

(註二)陶質如何,中院同人並未說明

(註三)「鬹」爲盛水或酒之物,或爲禮器之用,雖使用,亦無油類漫入,乃保有原來之顏色未變

内、良渚及其他地點

吾人 雖 知 金 山 衞 及 太 湖 南 岸 有黑 陶 一發見 , 然 未見正。 式 報告 示不 能 安論 , 故 本段 中 , 以

良渚爲限。

之形狀 良 洛 , 多 發見之黑陶 卷 足 A ` 鼎 及黑色陶 盤 甚多 盤 有似 , 多陶 漢器 壁較厚 者 0 盤 , 内 及 灰 豆之上 ,表裏皆黑 , 多 有 刻 **,間有光亮** 劃 之 紋 飾 者 0 其 陶器

與 黑 淘 共 生 者 , 有 有 肩 之石 斧 , 磨光 之石箭簇 , 及 丢 製 之 小 碎等 物

報告 分二層 , 良 所 渚之地 , 1 得 之印 爲 黑 下 象 뛤 情 文 形 , 似上 化 如 層 何 為漢 , , Ŀ 非 爲 似 將 小 幾 玉 來 一器及 之詳 何 形 黑陶 削 細 紋 報 之 告 ___ 一發表 陶 器 部 後 (註一) , , 下 實 文化 爲黑 難 得 陶 層 知 文 0 Ō 化 梁 然 層 思 著 者 永 讀 曾謂 何 天行 良 氏之 渚 可

約 為周至 註 一此 漢(分佈與所佔之時 爲中 國 南方之另 間 種 , 或 文 可 化 由將來之發見而 就 現時 吾 入 所 推廣及延長 知 M 言 , 此 種 文化 分佈 於 廣 東 浙 江 安徽等地 其 時

代

丁、羊頭窪

色黑 者 羊 頭 , 窪之陶 爲 有 意 製作 器 , 之 約 黑陶 皆 為褐 色黑表 色至黑色者 m 不 嬣 , 光 表 者 H 或 , 爲 嬣 因使 光 , 用 或不 而 磨光 變成之黑陶 O 著 者 認為表 ,二 者 之 意 圃 膟 義不 光 而

第三章 新石器時代

八八四

同。

由 羊 頭 窪 所採 之文 化 遺 物 中 , 可 注意者 • 爲卜骨及無銅器等 0 或此羊頭窪代表之時

代 , 賏 ili, 山 時 期 相 近 , 當 時之 人 類 , 皆 有製 作 黑陶 之工 業

其 他 遼東 半 島 各 遺 2址之產 有黑 陆 或 黑 色 綯 者 , 皆 從 略 0

五 結論

由上所述,吾人得結論如下:

 $\widehat{1}$ 在 中 國 沿 海 東 海 區 域 , 古代之人 類 ,曾於 -----時期 , 發達 黑陶 (狹義的) 之工

業 9 故 其 遺 址 中 , 以 黑 陶 爲 最 多 0 中 院 百 V 謂 此 爲 黑陶 文 化 或 龍 山 文 化 , 其 代 ?表之時 代為

龍山時期,或黑陶文化期。

2 在 山 東 半 島 , 此 黑陶 工 一業最 盛 之時期 , 在 周 之前 ; 在 杭州 灣 , 或 在 周 前 , 或

在 漢 前 在 泂 南 , 則 早於 般 商 時 代 , 晚 於 仰 韶 時 期 0

(3)普通 所謂 之 黑 陶 , 可 分 兩 類 • 種 爲 人 類 製作 而成之黑陶 , 應 謂之 爲 黑陶

種 陶 爲 黑 使 用 11 淘 Im 變 成 , 此 之 黑 植 陶器 [陶 , 之年代 應 嗣 之 不同 爲黑色 , 計 陶 可 由 0 仰韶 紅 [組 時 ` 期至 灰 陶 秦漢 ` 及 時 褐 代 陶 0 , 皆 黑 可 因 綯 文 使 化期 用 而 變 時 爲黑 ,

除 黑 阁 外 , 尙 製作 他色之陶器 , 如棕 黄、 紅 、灰等色; 若使用日久 ,其各色不

物 , 亦可 變 爲 黑色陶

及 化早於商殷 遼東 及 4 遼東 黑陶文 若 ,則其文化似起源於山 晚 於商殷 化 在 Ш , 東 則似由西向東移及向南北移 , 是否早於商殷 東 , 漸向 ,尙不能 西 移 傳 確定 , 佈 即發源於河南 2 。 若能 至河南 ;同時 確定之後 , 更 南 而 , 如 傳佈 北 移 山東之黑 於山東 ·,達於) 浙 陶文 浙 江

江

特 至 至 等圈足器 人 有物 黑陶 般 製作陶器之技 周之時 5文 化 爲多 中 此 期 外 或 , 層 頗 黑 , , 磨製 次 行 陶 則 術 發達 卽 文化 盛 , 甚 石器 用 為鬲鼎等三足器 之時 一為 精 , , 迄 爲殷周文化 ` 蚌器 良; 於殷周之世 ,人類 使用 ` 及骨 尙 中 O 陶 未使用銅器 器等 代表器 鬲似起源於河南(或陝西) 輪,陶壁薄 , 則 以 , 亦與殷 物之一。 銅鑄之, ,約以磨製石器 而色黑,表面光 周 時 用為禮器 鼎始於彩 期者 , 頗 滑 , 實質 陶文化期 ` 漸行 蚌 有相同之處 0 製作之陶器 爲古代中 ` 骨器 分 徐至 仰 爲主 國文 韶 山 東 時 , 0 半島 以 當 化 期 中之 燈 時之 , 豆

演 進 , $\underbrace{6}$ ılıi 以 成 時 中 國 代 文 論 化 , 黑 , 陶 數 子 文 化之後 · 年來, , 卽 在亞洲東部獨立存在 爲殷周文化 , 且 與之有重 , 發達 甚盛 大之關 , 爲 係 世 0 殷 界上重要文化 周 文 化 漸 次

新 石器時代

之一。

本文參考書

Bull. Chinese Bibliography, N. S Vol. 1, No. 3, pp. 251—262, 1940 Liang, S. Y. The Lung-Shan Culture: The Prehistoric Phase of Chinese Civilization, Quarterly

Drake, F. S. L'Âge de la Potterie Noire au Shantung

Bull. de l'Univ. l'Aurore (夏日雜誌) T. 4, No. 1, pp. 173—214, 1943.

梁思永:「小屯龍山與仰韶」,國立中央研究院歷史語言研究所集刊外編,蔡元培先生六十五歲慶祝論文集,頁

五五五至五六八,民國二十二年。

李濟、梁思永等著:「城子崖」,中國考古學報告集之一第一號,民國二十三年。

何天行編:「杭縣良渚鎭之石器與黑陶」,吳越史地研究會叢書之一,民國二十六年。

Beath, S. S. Black Pottery of the Liang Chu Site near Hang-chow. China Journal, Vol. XXXI,

No. 6, pp. 262-266.

金關丈夫等著:「羊頭窪」,東亞考古叢書乙種第三册,民國三十二年。 (本文曾載中國學報,第三卷第三期,民國三十四年)

十五 新疆之史前考古(註)

一 過去工作之概略

略 尙 有所 談 不到 我 知 國 本部之史前考古工作 O 0 但 不過所謂 因 其 他 原因 考古工 , 作 中外自然 ,尚在萌芽 者 , 以 過 科 學家 去 時期 而 論 , 曾屢至 ,邊 ,只注意有史以後之時期 陲 各省 新疆考查 9 如 新疆 が故 該 等地 地區之考 , 此 ,史前期則多忽視 種 古工 研究 作 , 自然 , 已

(註一)本文或述及甘肅西北部者。

0

茲就

所知

,

略

述新疆之史前考

古知識

如

下 :

甲

斯文赫定早年之採

集品

器時代存在於新疆之始(註1)。 片之痕跡 ,似與蒙古及新疆東部常見之細石器 (Microliths) 九〇〇至一九〇 ;另一件為一石片)一年時 ,為黃色火石所製 ,斯文赫定曾於大戈壁中,採有石器二件 赫氏所採之石器 0 ,為瑪瑙石核 (Nucleus) 這 兩件石器 相同 ,屬於新石器時代晚期 ,據布格曼氏 ,其邊上有打 ,這是我們知道石 H. Bergman) 下石

乙、斯坦因氏之發見

之分類及其年代 (註三) 1 斯坦因氏 由大英博物館史前考古部主任瑞奧斯密士 (M., 斯密士雖有討論 A Stein) 曾於一九○七年,由羅布諾爾附近 ,但未能確定。 若據我們現在之史前考古知識論斷 (Renault Smith) , 採得石器四百五十件 研究(註三) ,斯 石器

中

八八

田 因氏 比 次之發見 っ大部 爲細石器時代(卽新石器時代晚期)之產 物 0

物 片 八等等 ヶ管 斯 基錯 田 因氏 , 亦 誤 統 。據我們評斷,該石器等 於一九二八年,又發見石器數件。計有石核二,石箭 由瑞 奥斯密士研究(註四)。 ,概亦爲新石器時代晚期者 · 斯坦 因氏謂之爲舊石器時代 簇一 ,與舊石器時代無關 (Palacolithic) ,尖形器一, 之產 及石

内、伯希和之購品

之,約爲 o unsume;)-法 人伯希和 新石器時代末期之產物 此三件均為王製磨光石斧 (P. Pelliot) 曾購得石斧三件(註五),現存法國聖若曼國家博物院中 有史以後 (註六), ,漢民族民間亦常使用之,故其年代 爲我國常見之物;以 中國本部之石斧論 ,實無法 (Saint 斷

丁、中法西北科學考查團之工作

鑑定

dθ 方 加 Chardin及楊鍾健二君,工作甚佳 H 13 K 法 係 旭 北科 , 對 於學術上之貢獻,實甚 學考查團 ,本爲 法 國 西冲汽車製作公司 ,對於史前考古,更有 有限 0 但該團· 中之地質學家德日進 (Citroen) 所發起,因政治及人事 重要發見 :ರ

應楊二氏所發見之石器產地,屬於新疆者計有四地(註七),

綜合分析之,可將其結果

略 述 如下:

(1)新石器 時代之「石 礫工 業

製成 灰色陶器 ,有完 德楊二氏 惟 好之石刀 無彩 於新疆之西端 陶發見。 , 有 兩 石器 阿克蘇 邊 凹 入之 方面 附 近 ---, 網 亦 , 發見史前遺址 無 石 細 小之石器 , 及 圓 形 石器等 及 ,所尋獲之石器 小 石 核 0 此 , 遺址之中 卽 典 東 , 均為 北及內蒙 9 有籃 石 紋之 礫 帶常 黑 所

(2)細 石器 時代之 產 物

發見之細石

器文化

無關

, 當爲另一

種文化

,

屬

於

、新石器

時

代

0

器 此 種 , 製作 哈密 史前 以 造 特 别 西 址 , , , 曾發見於哈爾濱 至 確爲細石器之同一 吐魯蕃之大道旁 附近 ,發見史前遺址 系統 ,蒙古及美洲阿拉 0 最要之石器 ,於三 , 斯加等 有 一道嶺子附近 ___ 種鳥 地 , ·代表一 喙形之尖狀器 ,及七角 種特殊 井子 民 , 、族之 一 此 附 近 種石

種 特 殊文化(註 八)。

3)或為 舊石 器時代之遺 址

德楊二氏 於酒 泉及 眀 水之 有甚厚之石 間 , 曾 一發見 銹 史前 或 為舊 遺址 石器時代之作 0 此遺 址在河岸五 物 十公尺之梯階上,石

,

器 爲石英岩製之打擊石器

,

新石器 時代

0

戊 中 瑞 西北科學考查團之工作

方面 Bohlin),考古學家有布格曼氏(F. 中瑞 地 質學家有袁復禮 西北 科 學考 查 團 ,原 丁道衡 為斯文赫定之考查團所改組,內加入中國 ,考古學家 Bergman)有黄文弼 0 然關於考古學之材料,多未發表 0 瑞典方面 : 地質學家有 學 者 o該 步 團 0 內中國 現 林 就個 $\widehat{\mathbb{B}}$

(1)步林氏之發見

人所.

知,以

人爲單位

,分別述之於後

對 此 步 採 林 集器 氏 於 酒 , 尙 泉以西及柴達木盆地 未 研究 ,故 吾人至今尙不知其詳,實爲學術上之一 ,發見史前遺址甚多,曾聞確為舊石器時代者 大爈 事 0 但 步

2 袁復 禮氏之發見

氏

年 最 時 爲 袁氏 重 , 著 要 者 新 0 1曾於清井 據 疆 石器時代 之行 云 , 袁氏 華大 , 歷時六載,發見甚多,如恐龍類化石及原始哺乳類化石等 學 袁氏 關於考古學方面之發見,亦不 ,見其採 發見 細石器時代之石器甚 集品 ,然當時尚未整理 多 在其古生物學發見之下 うり據云 ,茲就著者之印象 ,其 產地由酒泉至 分分 0 民 入在學 國二 述 迪 化 如 十四 術上 下 : , 分

佈 甚 廣 0 此 種石器多爲細長之石片所製 ,石核甚小 ,原料多為瑪瑙 石髓等 其 中之陶

a

細

器 , 爲黑灰 色之 粗 陶 0 此 爲 內蒙古及東 北 甚習見之細 石器 工 業

不可知,尚 b 彩 待袁氏之研究 [陶 時 期 袁氏 一發表 於彩 陶 0 惟袁氏並 時 代之石器及 未至天山南 陶器等 路 , 考 均 查 有 , 故 發見 必限 , 但 於 其 天 地 Ш 域 北 分 路 佈 如 何 , 則

(3)丁道衡之發見

丁氏於旅行途中,對 於考古材料, 亦多發見,惜其 (標本: 尙 無報 告 表

(4) 黄文弼之發見

見有彩 色 昌 陶 , Ŀ 集 黄氏爲考古學家,在 有赭紅及黑色條形飾紋 [陶 文 、及其他 化 0 黄氏發見之彩 短文 0 其 新疆之發見甚 中 陶 有關 ,似 , 興 於史前 爲 布格 甚 多 一晚之彩陶 /,且甚 曼氏 期 者較 一發見 重 少 , 要 相 者 , 當 相 僅 ,已發表者有:「 有彩 於甘肅之 同 0 此 陶 種 , 沙 爲 陶 井 器 史 期 前 , 甚 高 期 , 昌 卽 者 爲 精 専 石 , 卽 集 銅 緻 业 黄 , ` 爲 氏 用 淺紅 期之 僅 淼

(5)布格曼氏之發見

初

布格曼氏 為瑞 典方面 之考古學家 , 對 於史前考古 亦注 意之,其結果可 略 述 如 下(註·

a 新疆 之彩 陶文化 布格曼氏對 於新疆之彩 心陶文化 , 頗 有發見 , 其 遺 址 計在 哈密

第三章 新石器時代

一九二

附 相 當 近 於 , 廿 pt 魯 肅 沙 蕃 井 附 期 近 者 , 及 哈 Ħ. 末 密 及 $\overline{}$ 車 叶 魯 爾 蕃 成 附 附 近 近 0 • 布 氏 所發見之彩 或 相 當 於 熱 陶 河 標本 赤 峯 , 之彩 計 有 陶 者 類 月. 末 附 `

近

0

其 石 器 b 爲 小 細 石 石 器 核 文 及 細 化 長 之石 布格 曼氏 片 等 於柴俄 , 均 爲 堡附 内 蒙古 近 所習 吐魯蕃及迪 見 者 , 當 化之間 爲 細 石 器 • 發 時 代 見 之 細 用 石 器 器 Ż 0 產. 地 0

見 細 石 器 於 小 熱 石 布 , 器 或 河 格 肌 赤 曼 • 徳楊 奎 及 氏 附 小 於 近 辛 石 氏 核 格 等 與 在 爾 解 m 數 附 克 光 白 近 之石 蘇 件 , 附 亦 0 斧 其 浴 近 所 及 中 見 發 彩 最 史 見 陶 特 前 者 别 遺 共 之 生 址 , 有 石 0 器 , 相 由 當 惟 此 , 關 布 爲 潰 係 格 桂 址 曼氏 葉 中 見 形 , 之尖 於 該 前 此 氏 狀 地 採 0 器 則 得 無 紅 , 彩 此 褐 色 陶 種 乏 發 石 見 粗 陶 , 此 曾 片 種 發

器 0 於羅 如 桂 葉 布 形之 諾 爾 尖 附 狀 近 石 , 器 布 格 , 亦 題 有 氏 亦 發 見 見 0 數 此 等 個 遺 史 前 址 遺 9 與 址 辛 0 此 格 爾 等 遺 附 近 址 者 中 , , 當 有 廳 為 光 同 石 斧 文 化 及 期 細 小 0 石

及 石 器 Ħ. 末 C 之 陆 器 東 與 的 辛 , 格 約 六 爾 附 + 五. 近 發見 公 里 之 者 相 地 似 , 於 , 其 Ш 石 谷 器 之 旁 均 爲 , 細 布 小 格 之石 曼 氏 片 發見 所 製 史 , 與 前 東 遺 北 排 内 , 崇 [4] 1 有 細 临 片 石

器相同。

綜觀以上諸人之工作,可歸納爲四項:

到 末 展 北 附 至 美 近 天 1 洲 Ш 0 之 此 育 細 SpJ 種 北 石 • 器 拉 細 斯 時 石 支 器 代 加 之文 由 時 0 哈 代 旧 之 密 化 此 工 種 西 西 業 北 展 I 業 行 , 在 至 , 並 内 迪 由 崇 化 未 上 達 古 述 到 及 再 , 吾 黑 中 支 À 龍 國 由 中 江 可 等 哈 確 原 密 知 地 , 只 甚 西 所 限 謂 爲 南 於 發 行 細 長 達 , 石器時代 經 城 0 若 羅 以 北 再 布 諾 擴 0 一之文 爾 充 言 附 之 化 近 , , , 间 至 更 達 H 币

曼氏 見 止 於 , 所 再 河 $\frac{2}{2}$ 述 北 南 無 彩 則 ` 無 誤 山 [备] 發 西 文 , 似 見 化 ` 陝 Z 與 Ó Ŀ 由 西 西 展 述 Ŀ ` 之 述 甘 細 數 肅 等 石 人 我 Ż 器 地 或 發 Z 時 0 代 見 但 之文 彩 , 此 確 [組] 種 化 文 知 彩 化 此 , 陶 期 在 種 文 彩 新 ___ 化 陶 疆 文 , 或 中 謂 化 间 , 其 北 , 仰 分 更 似 向 至 韶 佈 情 西 河 文 延 套 化 形 展 期 , ` 張 至 L___ 無 甚 家 新 差 疆 口 , 别 E <u>^</u> ٠, 若 赤 Fij 客 後 布 格 而 發

近 部 發 , 見 卽 3 者 可 德 證 , 楊 有 明 在 種 氏 史 發 石 前 見 礫 時 之 期 工 म 業 , 賏 克 , 至 蘇 中 今 國 石 尙 礫 本 文 部 未 見 化 有 於 同 中 樣 之文 國 E 本 述 部 化 細 , 0 石器 或 但 德楊 爲 及彩 種 陶文 氏 特 在 殊 化 之 新 文 , 疆 化 皆 西 部 發 , 僅 見 襏 जा 於 達 克 # 於 蘇 或 新 附 本

4 舊 石 器 時 代 尙 無 所 知 除 斯 坦 因 誤 認 細 石 器 屬 於舊 石 器 時 代 者 外 , 僅 德 氏

第三章 新石器時代

疆

西

部

,

或

更

見

於

中

弫

地

品

0

發 兒 似 舊 石 器 肼 代 之 石 器 0 故 對 於 新 疆 之 舊 石 器 時 代 , 現 時 可 謂 尙 毫 無 所 知

二 將來之展望

新 疆 之 史 前 考 古 工 作 , 旦 如 F 述 , 將 來 之 希 望 , 實 屬 無 限 , 急 待 解 决 之 重 要 問 題 , 約

有兩個:

所 中 北 部 佈 由 , 豫 阻 哈 或 之 傳 及 原 安 彩 產 密 彩 佈 相 特 , 之 陝 陶 當 陶 物 生 而 而 文 分南 晚 文 等 於 而 甲 分 ` 化 支 化 謂 埶 甘 論 向 • 北二支 之 期 中 中 泂 南 , , 時 之 西 李 赤 國 國 北; , 支 當 期 晚 氏 之 峯 文 之 彩 或 之 期 化 反之 爲 , , 故 E 彩 說 由 土 陶 西 0 其 中 相 著 文 來 陶 , , 例 當 似 文 化 說 傳 原 時 若 如黄 佈之 於 較 化 而 期 , 此 近 流 # 來 0 , 種 文码 途徑 於 傳 原 沙 並 自 文化 之 至 井期 事 非 西 及布 有 實 於 方 由 , 由 按 西 史 已 外界 ; , 格 西 時 使 其 但 地 陲 曼氏 而 李濟 期 理 用 理 傳 0 來 而 銅 由 佈 0 二氏 $\stackrel{\mathbf{2}}{\circ}$, 等 若 器 論 有 而 則 彩 此 則 來 , , 所發見者 由 赤 似 陶 說 謂 0 地 峯 由 文 爲 若 , 理 1 是 似 此 廿 化 就 F 肅 同 彩 現 爲 , 觀 , 時 則 彩 而 新 在 陶 之 文 來 發 新 陶 或 疆 所 , 見 疆 文 相 之 化 知 , 彩 或 至 之 化 當 發 於 , 只 哈 彩 之 源 天 於 綯 新 限 密 末 Ш 甘 疆 於 陶 , 文 葉 於 後 肅 似 中 彩 南 天 北 化 之 爲 陶 硕 , , 山 爲 卽 沙 路 中 文 之 , 北 天 當 间 井 化 中 國 ,

似

寫

東

期

本

分

原

山

路,未必能至天山南路。

內蒙 時 觀察 南則爲彩 , 細 無誤 , ----細 至 就 石器文化在先 石 支再 器工 [結] 細 , 則 文 石 一業由 轉至 細 化 器 。二種· 石 工 業 天 內蒙古傳至 器工業與彩 山 而 , 彩 南 文 論 化 陶文化居後 路 , 在 **,** 陶文化 中國 新 疆 南 本 , 因地 北 部 $\stackrel{\circ}{\widehat{f 2}}$,分佈之地域 , , 其地 各自發展 理 細 關 域之分佈 係 石器文化發祥於天山 , m ,互不侵犯 , 與彩陶文化 似大致略 ,甚爲 明晰 。 但 同 , 在 0 北 , 混處 路 即只 其 新 (解釋當| 疆 , 限 , 地 支由 於長 岩 , 不 布 哈密 但 格 城 出二途: 或 曼 以 氏之 不同 北 而 入

或 漢民族之文化西來之說 以 上 所述 , 皆待 史前學家將來 , 自 मा 瞭 然 加以考證 , 何用吾人就有限之 。若於新疆地域 知 識 中, ,而多所 加 災 詳 推 細 研究 論 , 中 國 文化

乙、全人類始祖之發見

初期 jaw, Homo heidelbergensis),(二)是爪哇 thropus)。 這三種 。但是這 到 現在止 三種 ,最古之人類 猿 猿人,全是介乎現代人與現代猿 人 ,都似乎已進化爲與「人」 , 在世界上 ,已知者有三:(一)是德國之茅爾下牙床 猿人(Pithecanthropus),(三)是中國猿人(Sinan 中間的可 相近的一支派 動 物 , 生於更新 0 例 如德國之茅爾人,其 統 (Pleistocene (Mauer-

及製 形 態 作 體 質 石 器 , 與現代之猿頗不 , 其文化 亦高 相 故 同 此 , 但 種 與現 猿 人 代之人, , 實非全人類之始祖 相 似點 則 較 多 0 , 中 僅 國 猿 是 人 部 能 份 使 用 人 類 之祖 火

先

弱 人之說 地 種 地 Arthur 全 祥 古 (Tertiary) 之時 人 生 0 靈 0 地 0 八類 之始 長 主 物 再 近 , 學家 皆有 ` 類 數 張 他 , S. Woodward) 是亞 稍 以 + 是 , 或 爲 年來 祖 有 說 推 ` 差 洲 進 北 地 最 測 , 在 化 非 質 ,爲 中 别 力 , 學家 世界 Ż 其 者 心 爲 過 , 哺 說 地 去 學 人 , 卽 類 乳類 爲美 上之學者 說 , 0 地 奥氏 , ` 約 史前 之祖 他 質 卽 在第三紀之時 謂 以 時 有二端: 動物發達之中心,人類當亦於其 主 人 期 奥斯 先 爲現 考古學家及 中 張 央 為蒙 , 0 ,寄居於該 對於全 代之似 但 朋 L'E 細 此 古, (H. ` 亞 種 , 爲人 人猿 是非 有 人類 說 人類之始 葛氏謂 E. Osborn)及葛利普(A. W. Grabau) 法 數 地 **紅種靈長** 學家 類之發祥 有二種產 洲 , 0 頗 主 中心 為新疆 不 張 祖 , 類之 爲一 是說 對 說 , 於 均 盡· 地 於 , 0 化石 卽謂 般學者所重視 非洲 全人類始 最 0 奥斯朋謂蒙古高 地 力 力 全人類之始祖 進化 發見 搜求 者 非 , 卽 洲 , 而 人類之近支 北 祖 0 , 為英 與猿 在什 之產 為 部 為 人 , 人武 因其 類 人類 地 麽 人 原 , 相 地 , 德窩 因與斯 当 之發 , , 根 近 卽 方 9 在第 一發見 仍寄 據 搜 人 9 較 其 祥 類 求 朋之 三紀 於該 後 之發 呢? 爲 居 H. 地 瀐 此

說 ,美國紐約自然歷史博物館,曾屢次派學者來蒙古考查,目的卽在發見全人類之始祖 0

漸次進: 之時 爪 居 物 Ŀ 於西藏、新疆 猿,當有一支向北來,而至西藏、新疆。當時這種古猿為樹上生活者,但至上新統(Pliocene) $(Homo\ heidelbergensis)$ (Miocene) 之時,印度曾產有猿類化石甚多, 為當時最近於現代猿之動物。 哇 , 0 0 其結果 在上新統之時,塔里木盆地尚不如現時之乾燥,頗適於動物之生存,人類 葛利 ,喜馬拉雅山生成 , 支東北行 化 是為爪哇猿人 (Pithecanthropus); 再一支西行 普氏 。至更新統 ,則使這一支的古猿,脫離了四肢攀援登樹之生活,進而爲兩足直 則 ,因之雨量稀少,森 謂 ,遷移至中國本部 ,新疆南 (l'leistocene) 之初,塔里木盆地漸次乾燥,成為沙漠 ・高出雲端 o 部為人類之發祥地(註1〇)。 葛氏之說 林漸次消滅。森林中寄生之古猿,不得已由樹上 ,是為中國猿人 (Sinanthropus);另一支東南行 ,由印度洋北來之水汔(即雲) ,至於歐洲 , 可簡 ,爲該山所阻 , 述如下: 而為德國之茅爾人 9 此種中新統之 當可在 一立行走之動 人類難 當中新 ,不能及 m īfii 及於 於寄 其 至 地 地 統

觀察 ,實爲現在較爲滿意之學說。苟葛氏之說爲是,則我們當急起直追,從 葛氏之說,由人類進化之過程上而論 ,由世界古生物之分佈而論 ,以及由古代 事

於新疆之史

地

理上

中國史前時期之研究

前研究。在塔里木盆地,詳加考查,全人類之始祖,或可沒見。

士,聯合起來,共同組織考查團體,作學術上之研究,並特別注重史前考古。若能如此, 新疆之史前考古知識,已如上述,舊石器時代,尚無所知, 鬒爲憾事。 尚望有志之

則將來對於世界科學界,必有重大貢獻。

(拙]) Hedin, Sven. Scientific Result of a Journal in Central Asia. 1899—1901. Vol. II, Stock-

Bergman, F. Lou-lan Wood-carvings and small finds Discovered by Sven Hedin.

Bull. Museum Far Rastern Antiquities, No. 7.

(趙11) Stein, M. A. Ancient Khotan. Oxford, 1907.

(盐川) Smith, Renault A. The Stone Age in Chinese Turkestan. Man, Vol. XI, No. 6, London,

1911.

(註回) Smith, Renault A. Notes on Stone Age Implements from Tarim Basin and Sistan.

(Appendix Note to Stein's Innermost Asia, Oxford, 1928.)

(起屏) Pelliot, P. Jades Archaiques de Chine appartenant a M. C. T. Loo, Paris et Burxelles, 1925.

(結代) Bergman, F. Archaeological Researches in Sinkiang, p. 13. Stockholm, 1939

of Human Culture at the Dawn of the Neolithic. Bull. Geol. Socity China, Vol. XIX, pp. 333-339, (註七) Teilhard de Chardin, P. On the Presumable Existance of a World-Wide Sub-Arctic Sheet

Finds in Mongolia, Sinkiang. and West China. Bull. Geol. Society China, Vol. XII, pp. 83-104. (盐尺) Teilhard de Chardin, P. and Young, C. C. On Some Neolithic (and possibly Paleolithic)

(註九) Bergman, F. Archaeological Researches in Sinkiang. Stockholm, 1939.

Society, Vol. LXV, 1934 (試十) Grabau, A. W. The Beginning of the Human Races. Journ. N. China Branch Royal Asiatic

Tibet and the Origin of Man. Geografiska annaler, 1935, Sven Hedin, Stockholm. (本文會載中央亞細亞創刊號,民國三十一年。)

十六 甘肅考古

一引言

間 ,由北平出發,十一月初回平,歷時將及五個月。 鄙人(裴氏自稱)奉中央地質調查所之命,去甘肅作史前考古的工作,計於本年六月

域:(1)湟河(即西寧河)流域,(2)洮河流域,(3)及甘肅民勤(鎮番)附近。安先生 將這三個區域中的史前文化,分做六個時期: 於一九二三至二四年間,曾去甘肅及青海作史前人類的調查, 足跡所經之地 , 有三個區 鄙人這次的工作,可以說是繼續二十年前地質調査所顧問安特生先生的工作。安先生

第三章 新石器時代

叫做 的 先 續 安先 是 生 是 力 生 所 一的 新 前 量 謂 人 口 意 生 石器 所 彩 國 Z 見 的 , 作 爲我籌了 1 [衙] __ 估 時 7 丽 仰韶 這六 計 文 , 代 末完 這 化 末 , 期 這六 個 L___ 文 期 種 ,(2)仰 的 化 T. 0 時 \circ (4)作停 期是連 I 筆 安先生的發見及 個 旅 時 作 Ö 辛 , 費 止 因 期 韶 的 說 7 爲 續 店 , 期 並 起 絕 那 的 期 C $\overline{}$ 來 另派 在 中 個 對 , ,(5)寺窪 我 年代 央 是一 時 游 們很 研究 地 米泰 期 河 種文 質調 中 流 , 的 慚 恆 大 所 域 (化因時: 先生 約 愧 結 查 用 期 爲 所 果 半 1 的 佔 , 與我 及 各 陶器 山 , 西 頗 地 代 歷 及馬家窰 $\widehat{\mathbf{6}}$ 共 方 引 紀 , 而 同工 各部 有 沙 起 演 元 世 前 變 井 作 界及 份 期 部 期 , 五 演變 C 的 份是有彩 白 , 二十多年後 國 以 負責當局 至二千五 ,(3)馬 内 上三 而 學 成 色紋 一期是銅 者的 不 同 百 廠 , 今年 注 飾 的 , 年 期 纔 器 意 的 時 0 費 有 以 時 期 再 O , 上三 T 所 代 但 據 , 這 能 是 安先 很 以 安 又 期 繼 大 就 據

做 作 這 個 , 可 昷 惜 域 1世 中 們 , 抗 的 報 戰 告 期 尙 間 未 , 曾 發 表 有 中 , 我 央 們未 研究 能 院 夏 引 爲 鼐 參 , 考 及 北 , 甚 平 研究院 為遺 慽 黄文 0 一一 先生 到 那 襄 去

漢 及寧定等縣 水 流 鄙 域 人 與 境 米 卽 嘉 內;(4)大夏河 泰 陵江 恆 先 Ŀ 生 游 , 這 次 , 共 流域 如 走了 成 縣 , 四 如 ` 臨 禮 個 夏 縣 温 縣 域: ` 境内等地 西 $\widehat{1}$ 和 等 地 渭 O 河 ; (3) 因為時間 上游 洮 , 泂 計 及經濟的 流 自 域 天 水 , 至 如 關 洮 隴 係 沙 西 , $\widehat{\mathbf{2}}$ 尙 臨 有 洮 許 西

掘 要 多 前 重 人 O , 要 我 類 可 們 遺 Hi. 以 這 解 址 域 次 决 , , 的 未 許 内 開 多 有 能 掘 問 前 + 題 往 \perp 幾 作 ,實在 個 或 , , 僅 者 急 是很 是 某 待 初 作 ____ 大的 個 步 大 的 遺 規 工 缺 址 模 作 的 欠 , 因 開 0 9 我 環 换 掘 們在 境 旬 I 話 關 作 這 係 說 0 急 四 , , 僅 行 待 個 是工 將 品 的 域 毁 意 損 中 作 思 的 , , , 共 開 我 就 始 們 是 發 某 見了 不 , 因 能 個 九 爲 不 急 + 遺 我 多 們 速 址 個 這 去 很 開 次 史 重

同 關 係 , 因 鄙 , 此 非常 人 我 現 們 重 就 要 我 不 能 們 , 卽 不 這 以 在 次 地 某 在 理 甘 ___ 品 個 肅 的 域 地 T爲 理 基 显 作 礎 域 , 按 0 , 文 品 化 域 發 分 達 別 及 报 演 告、 變 如 的 下 情 , 形 我 們 , 興 知 另 道 地 文化 理 晶 域 L___ 興 मि 以 地 不 理

僅

係

忽

忽

的

走

過

,

許

多

問

題

未

能

解

決

2

非

再

行

大

規

模

的

開

掘

不

H

0

二 渭河上游及西漢水流域

卽 好 尺至三十公尺 (Terraces 是 9 河 成 消 績 谷 河 下 甚 , 佳 游 河 大 及三十公尺 9 , 的 概 貢 卽 兩 的 獻 在 旁是 情 陝 甚 形 大 九 山 是 至 境 0 四 河 , 渭 内 + 灘 不 河 者 公尺 宜 Ŀ (Flood, 游 於 考 兩台 古 人 9 的 類 卽 plain)上 地 T. 生 在 活 甘 作 , 肅 , 0 是 已由 境 , 史前 渭 内 是秦漢以 河 的 北 人類 經 渭 45 流 研究院 水 住 H 後至 流 的 久 域 地 現代 , 徐 , 方 這 旭 兩 0 裏有 人住 生 岸 造 在 ` 渭 的 成 地 蘇 地 理 泂 泂 秉 方 岸 上 琦 兩 諸先 岸 的 一台 的低台 特 十公 生 地 性 作 ,

化 遺 文 地 物 化 , 鼎 及 看 0 盛 各 此 來 支 時 的 , 期 時 流 這 Z 期 的 個 後 區 低 , 卽 域 台 , 彩 彩 的 地 陶 陶 史 E 製 的 前 , 製 做 均 文 精 作 化 有 細 史前 卽 , 行 口 , 簡 以 人 應 類 陋 分三 用 居 , 範 使 個 住 圍 用 時 , 亦 遺 之 期 廣 留 陶 , 器 0 現 下 中 許 這 在 就 多 尙 , 是安 石 未定 彩 器 陶 特 名 亦 ` 骨器 生 獑 0 先 最 少 生 早 0 • 至 所 陶 第 器 個 說 的 時 0 時 由 期 期 仰 是 這 彩 許 韶 , 文 刨 陶 多

最

晚

的

時

期

,

彩

陶

已

甚

少

甚寬等 例 如 彩 至 : 性 代 陶 九 表 質 漢 文 水 中 化 O 衰 這 流 國 域 文 落 個 化 的 品 , 與 的 域 原 鼎 因 渭 , 代 水 鬲 , 等三 鄙 表 上 游 在 人 的 足器 個 甘 肅 史 人 前 認 境 , 内 文 都 寫 是受了 化 是 , 彩 這 , 陶 大 個 原始 文 致 時 化 相 期 的 向 流 同 中 南 傳 , 國 分 僅 到 文 佈 稍 了 化 的 有 渭 範 地 河 現 圍 方 上 尙 色 游 , 不 彩 म 知 惜 9 其 我 如 詳 們 陶 器 的 尙 不 之 邊緣 知

道

0

洮 泂 流 域 及 火 夏 河 流 域

這

種

文

化

是否

在

湖

北

及

四

]1]

也

有

發

見

0

的 西 肼 來 期 洮 河 者 傳 佈 流 , 墓 域 , 葬 旧 與 在 渭 有 兩 泂 半 個 上 區 山 游 域 , 區 中 由 域 , 渭 同 , 源 有 住 地 發達 地 方 有 相 馬 甚 連 家窰 盛 接 的 及寺 , 彩 陶 我 窪 文 們 化 山 雖 不 0 0 這 在 知 彩 個 洮 時 陶 河 代 文 流 的 域 化 彩 代 什 陶 表 麽 製 彩 方 作 向 陶 文 之完美及 化 東 鼎 來 盛 或

應用之廣,頗足令人驚異。

在 時 對 洮 期 此 情 過了 Ink , 流 卽 形的解釋 域 安特生 這 則 個 較 時 少見 先生 是: 期 彩彩 一所謂 由 0 這 陶 地 之 文 個 理 時 化 關 期 馬廠期」 係 好 的 像也 • 洮 人類 泂 稍行衰落 , 不 流 , 域受原 尙 過這 大 **,但不** 部 始的 用 馬 廠 彩 像渭] 期 陶 中 國文 , , 彩 在 河上 大夏河 化的影響較少 [陶 一游衰落 的 製 及湟 作 得快 , 也 河 很 流 0 0 域特 這稍 鄙 精 緻 人 見衰落 個 别 一發達 現時 的 ,

許 類 多 如 , 佝大 代表 銅器 馬 廠 中國文章 部 期之後 製作 0 這 化的 及使 辛 , 店 卽 期的 式樣 (Motive) 用 辛 ·店期 彩 陶 彩陶文化 , , 在洮 但製 河 ,也曾受了 作甚 流 域 粗 特別 糙 發達 原始的一 , 顯 然的 , 在 中國文化」 是工業中 其 他 區 域 心 中 的影響 好 轉 移 像 沒 到 有 其 , 例 他工 0 這 如 一業上 花 時 紋 期 上有 去了 的 人

因有 家 倘 期 少 是代 是代表 許多 此 , 以 外 表另 安 打 在 最 佛 擊 洮 河 晚 拉(Amphora) 式 而 的 系 非 流域 統 時期 磨 之文化 光 , 尙有 的 ,但經常 石器 者 齊家期」 陶 我 , , 代表 器 我們可以叫他為「齊家文化」,其 們這 代表 次調 這 種文 , 査之 卽 安特生認 化的 有 結 兩 原始 果 大 耳之陶器 認 爲 性質 這 是彩 爲 0 齊家 我 陶 \smile 文 個 0 時代大約 人現 期 化 最 初 最 大家都 的 在 初 的 的 時 代 與彩陶文化 解 以 釋 相 個 是 當 爲 時 安氏 的 期 古 , 之齊 齊家 不不 彩 老 淘 ,

新石器時代

鲁 改 是 仰 [4] ٥ 韶 代 文 表 更 傳 化 細 石 佈 器 相 到 文 洮 當 化 泂 , 但 者 流 域 分 , 有 佈 0 的 篦 這 紋 品 齊 域 陶 家文化曾受了 不 (Comb-Ceranics)及 同 0 齊家文化分術在 長城 災 北之 細 小之石器 一大夏河 細 石器 流 等 (Microlithic) 域 , 由 洮河 的 支流 文化 的 西

四問題

工 掘 談 傳 合 如 力 到 作 果 說 ` 觔 的 及 我 種 有 , 們 開 決 研 強 種 11 這 始 究 說 麽 非 , 鄙 次 都 獲 的 有 o 在 因 價 結 見 是 人 及 甘 這 果 値 誇 , 肅 興 次 的 大 米 , 之解 工 中 泰 話 作 應當 恆 史 國 作 , 前考 先生二人之力 文 , , 只 繼續 發生了 化 不 有 古的 足 有 I 什 向 個 作 許 Ī 麽 學 結 C 作,因為時間 關 多 術 果 所 界 係 新 這 , 問 能 種 中 , 就 及 題 作 I A 是說 在 到 作 , 問 道 學 0 , 說 机 術 題 和經濟限制 不 這 皆沒 老實話 E 次 是 有 、所經過 短時 法 何 價 解 , 期 這 值 決 ,實在尚未得到 所能完 的 次 等 0 副 的 大 0 域 的 外 工 成 , 作 Ĭ. 間 有 作完 , 不 , 需 詳 僅 明 什 細 成 要 眞 是 調 很 麽 後 相 查 結 多 的 個 , 方 果 人 較 人 開 能 的 大 0 ,

可 以 說 不 5 渦 出 , 我 1 許 們 多 未 新 來 的工 問 題 作 , 是 如 我 何 們將 進 行 來 , 當 Γ 作 根 的 據 方 我 向 們 這 0 需 次 要將 的 經 來的 驗 0 若 工 總 作 括 , 以 我 們 求 解 這 决 次 這 的 許 經 多問 驗

題

O

我

現

在

舉

一幾件較

大

的

說

下 :

外 内 域 亡 渭 文 較 辛 化 店 河 , , , , 我 在 均 再 等 在 Ŀ , 1 期文 們 在 游 愶 與 洮 有 所 方 世 河 彩 東 , 受了 彩 到 界 化 知 陶 方 流 之 域 僅 1 文 陶 和 F 此 化 文 存 河 西 西 其 , 化 南 漢 發 彩 他 在 方 , 達 的 及 應 水 發 地 陶 0 當 渭 流 分 我 起 達 方 文 域 來 佈 們 所 化 再 的 河 發 今 受 下 擴 和 遲 , , 在 且 演 大 早 見 後 原 游 發 艨 範 及 者 研 始 傳 西 的 來 圍 方 達 宪 傳 FO 到 的 的 到 怖 如 中 T 關 的 中 方 國 原 各 頂 湟 點 於 始 地 弫 间 文 方 這 方 III 化 的 O 向 ` , 歐 的 調 及 應 中 相 $^{\circ}$ 點 當 影 杳 大 同 問 俄 國 響 夏 文 的 題 是 O , ` 我 文 及 較 化 我 河 很 就 的 們 化 們 多 東 巴 少 流 影 域 現 現 在 歐 知 , , 響 在 在 東 我 國 0 生命 除 方 巴 好 相 內 們 , 經 因 像 T 比 各 , 至 延 分 知 可 近 較 地 而 仐 續 似 道 佈 的 漸 以 都 , 較 了 到 次 看 及 無 然 彩 長 衰 出 變 在 後 了 法 陶 落 質 渭 , 河 方 文 , 解 能 故 彩 的 南 化 河 泱 , 陶 彩 及 而 得 有 , 文 陶 山 洮 百 至 知 馬 河 化 文 西 彩 相 厰 於 流 化 滅 在 境 比 陶

遺 的 他 化 跡 成 與 問 能 題 分 , 2 至 山 , , 是 今 文 不 如 能 中 銅 尙 化 器 未 不 國 卽 文 發 豜 所 代 現 黑 究 化 到 的 表 陶 0 文 中 起 者 由 源 此 化 國 , 其 文 種 在 來 文 化 源 化 河 的 因 則 再 南 問 爲 題 彩 尙 演 北 部 [徭] 不 癴 O 文 知 相 至 而 化 遇 現 成 0 般 由 在 與 , 般 文 混 中 II: 國 化 合 而 , 文 我 周 丽 成 化 卽 們 周 最 所 不 小 無 原 代 屯 知 始 道 關 文 的 化 的 係 , 中 而 , , 所 漢 國 大 7 當 文 槪 以 漢 我 是 然 化 們 這 代 般 , 這 文 樣 因 彩 化 種 至 文 彩 還 陶 陶 漢 化 文 有 代 其 的 文 化

這 道 我 7 則 义 們 # 就 4 荻 都 是 或 或 彩 没 文 文 मि 以 化 陶 有 化 1 文 發 起 看 源 特 化 見 到 性 的 的 漢 , 問 這 代 其 中 題 備 的 期 次 我 及 , 中 , 發 當 們 國 晦 設 文 達 期 也 沒 化 法 最 , 追 我 有 發 盛 發 尋 達 們 , 見 在 還 起 上 來 得 闸 上 , 在 所 述 努 , 替 力 渭 說 渭 的 去 代 泂 泂 浴 F E 了 下 見 游 原 其 游 這 始 他 , 的 種 看 ` 加 文 見 中 切 化 國 較 漢 了 文 的 古 所 水 化 謂 的 本 ` 這 ___ 文 洮 身 化 種 \circ 河 0 到 文 ` 0 現 大 化 田 夏 在 此 गिर् 響 止 , 等 的 我 , 旁 們 品 東 域 的 欲 兀 考 知 , ,

老 化 在 查 滅 所 移 渭 J. --- . T 知 到 小 加 殷 3 山 流 渭 , , 彩 周 域 泂 文 是 所 陶 下 化 民 爲 游 文 見 族 的 化 的 周 的 , 極 話 文 彩 周 L___ 衰 化 陶 民 , $\overline{}$ 落 那 文 族 周 的 化 末 示 代 的 時 根 , 是 第 期 周 據 0 周 我 我 民 , 代 期 約 族 們 國 本 史 相 म 看 , 當 或 能 身 所 乘 的 謂 刨 於 的 所 載 代 文 周 原 代 表 周 住 化 , 的 這 地 L___ 如 域 文 周 何 $\overline{}$ 周 周 是 化 , 起 民 代 渭 則 者 族 河 於 不 , 的 的 就 Ŀ 知 西 之 前 現 文 游 方 在 化 後 0 0 , 我 假 所 在 , 因 們 如 知 渭 C 這 此 就 周 河 , 我 民 僅 此 下 個 們 游 也 次 族 倸 發 要 渭 是 推 承 達 我 眞 襲 想 河 起 1 們 Ŀ 由 來 我 殷 未 游 西 調 方 文 來 們 ,

的 石 灰 4 , **F** 石 灰 邊 住 有 室 層 的 問 草 題 泥 我 , 們 L 此 面 次 抹 製 在 光 廿 潔 肅 境 0 内 最 初 , 我 曾 們 發 見 看 了 到 許 這 多 種 地 東 方 西 , , 不 有 知 石 灰 是 層 什 麽 , 薄 , 經 瀕

的

T

作

,

方

H

以

證

明

之

0

完 過 下 的 因 相 抹 當 全 坑 7 點 有 IĤ 爲 於 不 開 這 0 石 , 室 渭 由 知 無 灰 掘 定 之 內 河 此 石 0 後 層 是 所 流 種 有 灰 漢 發 域 室 許 層 ; , 見的 的 我 室 以 內 多 , 保 們 我 前 彩 只 基 認 器 的 陶 們 存 有 是 完 潰 物 文 發 燒 爲 方 是古代 化 見 好 過 物 形 , 第 的 的 人 如 , 骨 \equiv 沙 毎 石 粗 期 灰 繩 土 邊 人 ` 骨 住 約 類 紋 0 , 器 卽 室 住室 陶 這 一公尺 器 極 圓 ` , 的 陶 等 衰 形 ` 落 器 遺 待 的 , 足 的 址 我 坑 方 0 是 陶 時 由 們 向 0 器 燒 這 妈 期 開 是 物 火之 種 等 掘 正 0 住 無 Ŀ 南 , , 室,地 開 地 都 論 看 北 是 掘 如 0 正 , 至 產 之 石 東 何 下 生 灰 後 室 西 , 鋪 室 在 其 的 , 0 時 居 或 室 有 上 層 代 住 部 漢 可 地 石 之 代 不 使 中 如 灰 間 遺 時 我 何 能 期 們 牆 晚 是 物 , 的 於 再 我 ----的 , 們 個 地 漢 大 多 下 層 代 約 現 部 知 圓 的 是 道 尙 也 形 ,

關 於 這 石 灰 住 室 的 問 題 很 多 , 與 渭 泂 下 游 及 泂 南 的 有 何 誾 係 ? 究 覓 其 時 1 如 何 等 等 ,

哲

待

將

來

解

决

,

另 文 化 這 次 的 種 5 所 時 文 關 遇 代 化 見 如 於 , 的 謂 安 何 特 之 , , 生 只 興 爲 先 彩 是 墓 齊 生 陶 各 粦 家 文 文 分 化 , 化 期 住 何 先 的 地 L___ 問 則 何 , 未 後 分 題 發 佈 1 2 見 均 在 尙 大 我 , 究 在 們 夏 竟 不 泂 現 屬 知 流 時 於彩 之 域 解 釋 젰 , 陶 安 也 0 文 至 特 曾 化 安 生 傳 系 氏 先 佈 統 所 生 到 謂 洮 的 ` 抑 之 齊 Yn] 齊 流 家 家 寺 城 11 文 窪 \circ 9 化 期 但 是 當 系 是 統 這 他 , 我 種 爲 ,

我 們 現 在 則 無 法 判 斷 • 是 不 是 與石 灰 住 室 有關 , 也 是 不 知

的 也 方 也 演 的 甚 東 麽 相 至 方 在 是 消 引 繸 情 漢 , 的 我 出 民 於 這 在 長 形 0 6 我 們 族 大 這 歐 副 T , 0 許 漢 洲 平 域 裏 我 從 洮 們 , 角 們 胚 30 若 由 中 河 民 原 , 問 若 史 渭 逐 用 族 均 拉 流 , 題 這 被 泂 有 是 鋸 爭 看 上 域 ? 史 個 侵 间 東 衡 看 的 不 0 前 例 眼 略 方 就 地 谷 同 0 , 若 म 光 漢 理 出 的 是 時 如 , 其 以 代 稽 特 來 來 民 因 民 新 考 現 研 他 族 族 他 性 , , 究 的 卽 發 名 也 在 民 生 地 是: 那 存 達 理 詞 是 我 族 由 繁 現 們 也 渭 Ŀ 來 如 \circ 盛 品 是 特 說 此 自 在 東 如 泂 何 漢 我 的 殊 域 由 西 ; 而 , 性 就 彩 代 們 處 中 至 品 此 兩 是三 理 的 道 洮 方 域 質 隃 以 知 來 道 新 路 的 所 文 歷 河 0 疆 交通 在 造 種 化 洮 史 河 而 , 成 卽 不 河 谷 西 前 ` , ` 方 的 中 是三 西 那 同 流 進 , , 文 域 藏 我 進 無 國 , 0 0 文 在 化 文 民 是 們 疑 有 而 ` 漢 靑 族 就 化 侵 的 新 中 的 化 是 (原 海 川 卽 略 膃 國 民 在 ` 等 以 隨 以 中 族 此 ŢŢ ` 始 口 着 渭 中 原 园 問 解 9 `• 的 癥 在 亞 及 域 題 釋 這 河 藏 沿 許 河 個 那 互 ` ` 9 ` 崇 谷 裏 我 多 道 西 海 齊 相 諸 藏 問 路 們 爲 家 爭 民 拉. 帶 文 族 也 題 民 FI. 霸 IIIi ` 鋸 族 道 及 化 雜 傳 可 , , , 處 但 佈 靑 是 勢 由 0 , O , 的 同 相 東 海 爲 力 這 , 地 反 個 什 者 互 脐 Im 方 ,

總 之 , 逭 氼 我 們 在 甘 肅 的 考 古工 作 , 沒 有 解 決了 什麽 問 題 9 實 是引起 來 許 多 問 題 0 絕

點

Ŀ

去

着

手

0

也 度 如 仍 對 就 何 , 在 不 是 川 求 希 以 次 解 望 我 兩 決 中 們 慰 次 問 糌 0 此 題 反 , 我 過 對 0 彼 們 鄙 來 不 說 有 人 能 個 什 , 希 我 麽 人 望 覺得 們 貢 有 獻 這 什 所 次 , 謂 麽 幾 有 成 個 什 治 麽 就 月 學 工 成 0 若 績 夫 並 我 , , 們 或 沒 有 於 有 什 者 是 白 麽 個 費 結 研究學 果 短 , 我 期 0 們 貢 中 術 獻 已 , 能 知 ` , 我 成 夠 道 發 們 績 這 出 都 問 • 許 題 結 應 當 多 的 果 間 等 抱 所 題 在 這 , 實是 來 個 , 熊 和 ,

北大史學會亦有記 日北京華北日報第三版。 此 文爲三十六年十一月十三日, 銯 , 較爲簡明 同 講演由北平世界日報記者 , 載於上海申報文史週刊中 在國立北京大學之講演 平 明 H 報 , 由同 部 者 事賈蘭坡劉憲亭二先生合記 亦記 錄 甚詳組精 確 , 容 載 + 者 四 , 曾 H 該 載 + 報 月十四 H 0 叉

自

1

甘肅史前文化與中 國 文化的 關 係

本人 (裴氏 自 稱 今 年 奉 中 央 地 質 調 查所之命 , 去 甘 肅 作 史前 考 古的 T. 作 , 根 據 此 次

所 看 到 的 史 前 資 料 , 回 以 分 爲 四 個 品 域

仰韶 期 , 稱 文 化 爲 渭 仰 韶 河 可 文 稱 E 化 游 彩 隔 , 或 文 計 者 化 有 是 的 天 仰 仰 水 韶 部 ` 期 期 甘 谷 0 , 當 此 ` 期 武 時 在 所 山 渭 使 ` 隴 泂 用 -的 西 游 等 淘 器 縣 分 佈 大 o 在 極 部 廣 這 分 裏 爲 , 現 彩 所 在 見 陶 有人 到 的 0 居 彩 最 住 占 陈 的 文 文 地 化 化 方 的 , 當 鼎 , 從 盛 推

落 陶 前 在 人 湿沒 較 類 就 陶 少 有 , 器 有定 比 此 , 花 現 期 中 在 文 名 的 紋 退 還 化 彩 , 僅 要 的 陶 化 多 存 非 मि , 技 在 常 以 0 少 渭 術 稱 , 面 也 河 爲 花 比 積 上 中 紋 較 游 比 期 也 現 的 粗 和 非 糙 文 在 晚 常 的 期 化 0 簡 村 到 0 , 單 可 落 到 晚 還 以 , 期 中 眼 大 時 期 分 看 候 的 爲 , 換言之 快 \equiv 時 , 要絕 期 渭 候 河 , , 滅 最 Ŀ 仰 , 卽 游 早 T 韶 文 的 史 的 前 彩 化 是 陶 開 仰 時 代渭 文 始 韶 化 期 衰 落 河 , , 巴 其 E 0 經 游 所 他 極 所 使 兩 端 期 居 用 住 的 的 到 衰 彩 現 的

,

,

弼 方 化 中 觽 理 此 先 的 F 品 , , , 二十 大體 生 雷 的 域 和 紋 使 特 中 , 年 與 性 最 都 洮 西 用 渭 雲 彩 早 到 前 河 漢 0 安特 流 水 紋 此 過 河 陶 者 流 的 期 此 域 上 爲 , 生先 游 都 域 以 地 習 仰 是 相 後 慣 韶 如 , 卽嘉 臨 可 生 代 同 文 , 惜 表 旧 就 曾 化 洮 , 陵江 品 # 是 是 他 到 ` , 國 製 安 此 過 洮 别 們 上 文 很 作 特 地 的 此 沙 游 少 化的式樣 生 地 粗 的 報 ` 先 糙 及 仰 告 0 , .部 抗 僅 寧 生 包 , , 都還 戰 定 括 花 有 所 文 紋 說 化 期 地 成 (Motive) 沒 間 帶 簡 的 理 縣 , 有發表 單 辛 Ŀ 和 , 0 ` 中 性 此 禮 店 渭 , 期 央 品 質 縣 並 ,等到漢代文化 河 研 的 域 受 上 , ` , 此 我 究 游 西 有 爲 不 院 同 中 期 的 們 研 和 夏鼐 或 仍 不 究 縣 , , 等 文 然 幾乎完全 能 甘 像 保 引 先 肅 陶 地 化 器 侵入 持 爲 生 史 相 0 當 參 的 此 固 和 前 考 以 北 考 邊 區 的 相 有 古 緣 域 後 影 製 同 平 , 響 作 甚 研 特 中 所 9 , 的 此 並 爲 究 常 彩 别 , 院 遺 寬 '期 像 陶 沒 到 史 前 等 的 黄 花 的 有 爈 的 文 彩 紋 技 地 地 文

陶文化,纔完全絕滅。

等到彩 仰韶 的 見 大部 期 年代 打 0 安先 文 擊 份沒有彩 陶文 化 成之石器及 , 沒 生 大夏河 , 一說齊家 有 化 並 衰 無 陶 法 子 落 多 流 , 可 同 期 長 域 大 , ·齊家文: 是 以 關 城 時 知 係 以 有 最 計 北之 篦紋 早的 有臨 道 0 (化叉抬 當 陶 細 仰 夏 0 期文 韶 石器 「縣等 (Comb-Ceramics) 文化 起 化 頭 地 (Microlithic) 來 鼎盛時期 0 , 此 但 **,發達很盛** 據鄙 品 域 的 人 , 史前 的 、安佛拉 齊家文化藏 0 所 觀 , 並 文化 以 察 傳佈 鄙 , 齊家期 人認為 (Amphora) 式 很 到 在 特 洮 殊 個 好 河 此 , · 安特 文化 像 流 角 代 域 落 表另 果 陶 生 ٠, É 與 甁 先 , 彩 在 茍 生 , , 此 種 洮 延 [备] 稱 河 性 文 文 次 爲 齊 流 命 化 化 更 或 家 域 , ,

文化 的 確 實 以 , 都 Ŀ 年 是 代 被 漢 鄙 , 代文 因 人 在 爲文 化 甘 化 所 肅 的演 代替 所 看 變 到 0 的 可 , 需 以 四 要 說 個 很 品 , 長 甘 域 肅 的 中 時 的 的 史前 間 史 前 0 文 文化 化 在 0 漢以 在 甘 前 肅 , , 無 但 是我 論 那 們不 個 能 品 夠 域 的 知 道 史 前

衰弱 前 已經 下 這 消 去 四 滅 個 0 洮 温 河 域 而 流 中 洮 域 河 , 以 流 和 仰 域 大 :韶文: 夏河 的 保持 化 流 發 域 時 間 達 的彩 最 , 卻 陶 盛 非常 文 0 化 在 長 渭 , 衰 久 河 落比 上 ,像齊家文 游 較慢 , 我 們 , 化到 所看 渭 泂 漢代 上 到 的 游 仰 的 , 韶 纔 彩 被 [編] 文 漢 文 化 文 化 , 入化所代 很 在 漢 快 以 的

就 在 陶 游 林 崇 傳 9 O 始 個 但 佈 渭 發 是 角 , 河 遂 達 它 落 Ŀ 很 裏 的 代 游 盛 製 替 彩 9 原 作 了 陶 , 始 彩 文 , 已 H. 中 陶 化 國 經 文 的 文 此 化 衰 化 較 落 0 的 粗 至 原 鼎 糙 於 因 盛 洮 0 , 時 乃 大 河 期 夏 流 是 受原 河 域 , 它 流 所 還 受 始 域 藏 到 的 中 在 的 齊 國 影 文 那 家 響 文 裏 化 化 卻 的 9 等 比 影 , 響 當 較 到 彩 這 少 , 兩 陶 原 , 始 種 文 到 文 化 辛 中 鼎 化 店 國 都 盛 期 文 巴 化 胩 133 經 期 舊 向 渭 衰 使 , 落 它 用 河 藏 彩 F ,

文 殷 在 的 中 周 國 決 代 紀 佔 或 文 末 文 不 所 元 計 文 化 舑 化 到 是 前 期 代 化 現 0 , 最 表 仰 的 我 的 是 在 原 Z 詔 們 般 ` 大 演 爲 始 銅 四 文 槪 變 祇 文 止 的 器 化 時 僅 化 , , 文字 文 \bigcirc 間 我 並 而 知 , , 化 據 道 年 早 形 們 , 它 安 是 成 的 \mathbf{C} , 0 還 傳 在它 是 我 特 般 和 中 佈 不 從 們 生 以 Ш 國 個 能 到 以 其 先 前 知 東 的 周 給 洮 前 生 道 他 漢 龍 代 原 河 9 之 也 地 般 龍 文 始 山 流 $\overline{}$ 估 應 方 代 文 化 不 山 中 域 當 傳 是 計 化 是 ` 0 國 0 有 來 銅 仰 我 , 周 文 $\overline{}$ 器 文 的 約 黑 韶 們 民 化 字 時 在 以 陶 族 0 相 下 至 代 紀 後 信 , 但 於 元 的 有 在 個 , 0 是 前二 甲 而 袓 般 宻 文 定 我 骨 代 龍 切 化 山 義 們 文 ` 文 以 Ш 的 0 , 不 與 化 0 前 9 關 我 是完 能 我 仰 的 們現 係 , 韶 還 知 們 時 0 全襲 道 從 都 年 期 其 在 有 它是否 考 左 沒 他 所 , 取 古 到 能 有 右 我 種 殷 學 銅 現 們 文 知 , 代 發 器 £ 殷 在 還 道 化 的 源 觀 Z 還 的 知 , , 於 察 我 沒 , 年 道 卽 最 原 們 代 有 早 , 原 再 , 始 甲 相 原 始 的 經 正 , 的 骨 信 約 確 始 過 中 中

國

來 中 或 , 在 文 河 化 南 0 我 們 山 更 西 知 ` 道 陝 西 原 始 發 達 中 國 而 文 成 化 0 我 , 們 乃 再 由 討 龍 論 山 它 和 仰 甘 韶 肅 史前 銅 器 文 **5**% 化 的 和 閣 原 始 係 文 字 方 面 薈 集 Mi

合 化 線 不 तित , 是單 後 文 如 生 化 甘 成 純 肅 是 的 多 非 高 常 , 山 乃 複 雜 由 , 種 人 , 種 類 有 行 文 能 化 走 向 經 及 四 長 方 居 久 住 傳 播 時 , 間 必 的 混 沿 特 合 着 性 而 河 , 成 地 谷 理 , , 最 所 上 強 以 的 盛 交通 河 的 谷 文 路 爲 化 文 線 化 , , 都 的 也 是 溝 就 是文 通 由 許 地 帶 化 多 的 的 0 文 扩 傳 化 播 H. 混 文 路

化 許 滅 的 文 原 是 始文 就 般 混 化 渭 , 是 之 合 當 更 向 河 周 周 文 向 四 Ŀ 仰 韶 民 下 民 化 的 方 游 文 游 族 族 0 傳 的 時 傳 的 此 化 期 播 彩 , 播 文 乃 秱 和 陶 , , 自 文 化 銅 更 文 人 , 與 器 潤 化 沿 化 類 0 般 彩 更 渭 的 河 極 使 相 沿 西 文 陶 河 發 用 渭 達 遇 化 文 方 向 彩 於 化 傅 河 渭 陶 , , 中 在 播 向 不 由 河 (至少在秦嶺 原 下 渭 知 東 而 Ŀ 游 從 來 游 河 , 而 而 傳 何 Ŀ. 傳 0 西 代 播 處 游 我 播 的 替 衰 們 傳 龍 , , 以 此 遂 般 落 मि 來 山 北 後 以 時 使 文 0 , , 遂 周 間 彩 大 化 , 如 初 膽 相 混 陶 , 吸 甘 的文化雖完 當 的 文 合 與 收 肅 來 於 化 而 仰 外來 ` 般 說 立. 形 韶 陝 周 成 文 卽 , 的 西 方 時 衰 化 文化 成承繼 ` 纔 代 落 種 相 山 所 原 遇 0 , 西 , 遂 始 說 曲 於 般 逐 的 史 變 中 m 河 文 繸 混 書 成 或 南 南 化 成 合 文 E , 等省 之 周 文 種 化 更 , 旧 民 化 記 有 更 0 其 族 載 強 這 代 , , 本 文 也 盛 旧 種 表 9

身也 大夏河 正 家文化叉告復 中 國 不是沒有文化 文化 流 域 , 這 Ø, 常彩 興 就 0 陶文 是說 ,所 此 品 (化鼎 域的齊家文化 以我們推測周民族的文化,就是由渭河傳來的這種混合文化 到 了這個· 盛 時期 時候 ,齊家文化躲藏在 ,最後為漢代文化所代替 くり真正 中國文化的勢力大增 個 角落裏; 0 漢 等到彩 代文化為現 ,已經擴至 陶文 化衰 西 時 北 所 邊 落 0 知 至在 陲 的 , 齊 區 眞

域 0

本文曾戰北平華北日報 ,三十六年十二月三日邊疆第二十七期 , 係著者在中法大學之演講 • 由 安志敏先生筆

部

ů

74

第四章 附錄

十八 「北京人」在那裏?

期的 本 價 , 0 痛 在 失 我 們抗戰 苦 地 戰 北京人」 可以 和 爭 期 犧 收 中 牲 八 在那裏?這是一 載 復 , , 不 , , 方能乘勝利的機會 機 有形 知流落在何處 關 和 可以復員 無形的損 個謎 ,這是我們抗戰 , 但 失 ,也許不久即可解答,也許永遠不能解答 , 是我們的損失 ,均很重 建設起 大 一個 時期 0 強 ,又將如何補償 這無數的損失 大的 , 重 國家 要損失之 來 0 , ?我們不忘記抗 就 北京 0 是我們勝利的代 人 的化 戦時 石標

現代全 形態 山 縣 L 周 人 說 北 П 類 京人 店 ,它是介乎現代「 的 地 方 祖 先 是一 0 這 9 中國 但 種 三至少也是距離不遠的 人 類 猿 人 人北京 , 生 和 存 種 於第四紀 (Quaternary) 初期,距今約有數十萬年 猿 (Sinanthropus pekinensis) 的俗稱,發見在平 中間的一種原始人類 一個支派 0 , 雖然我們不敢說 , 它就是 0 西房 按 照

研 任 石 杳 是 氏 1 所 注 究 所 基 : 作 内 意 室 地 所 金 成 , 民 , 1 3 公羽 質 副 有 董 並 立 國 調 主 新 事 在 新 文 , + 任 杳 雞 爲 生 生 灝 會 中 八 所 氏 代 的 0 中 或 代 先 年 委 基 或 研 研 生 援 境 時 派 究室 究室 一當 內 金 威 助 , 家 會 擔 時 0 曾 位 當 的 推 財 任 (Cenozoic 爲 發 中 舉 產 經 時 見了 有 地 翁先 國 費 脊 質 , 地 椎 個 調 , 永 質 生 V 動 查 個 由 遠 Research 學 代 物 類 羅 所 保 家 學 北京 表 化 氏 所 存 家 , 基 地 石 長 在 擔 及 金會 質 人 , , 中 Laboratory) 任 調 占 因 擔 國 地 的完 杳 人 變 補 任 , 質 類 助 所 於 中 古 整 的 不 ; 與 中 國 生 羅 許 2 採 國 頭 猿 運至 物 骨 氏 集 猿 , 人的 及 所 基 和 負 人 , 人考 國 採 當 研 金 研 責 研 古 究 究 外 得 會 在 時 究 方 的 的 曾 0 周 曾 面 標 , 經 訂 重 口 引 的 同 本 切 有 費 店 要 起 研 時 中 標 合同 方 作 性 全 究工 爲 包 本 開 世 面 , 研 括 篴 界上 掘 0 , , 作 究 中 均 則 合 中 於 室 或 歸 得 學 同 國 地 , 同 4 猿 術 猿 質 地 的 美 譽主 時 界 調 人 質 主 國 人 的 爲 化 調 旨 的 査 羅

瑞 骨 所 以 教 + 授 這 經 個 許多標本 (Prof. 過 1 , 开 + 幽 幾 ,'_'' , 數 年 都 Weidenreich) 1-的 暫存在協和 枚 繼 續 , 體 I 骨 作 + , 解 餘 至 , 剖系的 同 件 時 七 C 七 魏 自 辦公 氏 民 叉 之前 國 室 是 + 内 北 , 計 平 五 0 魏 私 年 共 氏 立 起 發 將這 加加 見了 , 擔 和 許 殹 任 中 多 學 中 國 標 校 國 猿 解 猿 本 人 的 剖 人 , 的 系 頭 共 的 骨 研 放 名 究 七 在 譽 者 個 教 是魏 兩 , 個 授 下 顎 保 敦 ,

險 櫃 内 C 他 研 究 的 時 愱 , 常 常 用 石 膏 模 型 , 不肯 輕 易 取 出 眞 東 西 來 ; 外 人 想 看 看 , 也 不

輕 於 示 O . . 七 七 L___ 以 後 , 曾 兩 次 送 到 花 旗 銀 行 的 保 險 庫 中 , 以 防 萬 0

美 管 遠 國 合 猿 在 同 Ö , 但 重 的 人 在 至 標 慶 紐 民 是 限 的 在 制 本 約 國 帶 紛 天 = 敵 , 文 在 到 然 --人 灝 嚴 美 博 未 年 先 得 物 初 重 國 監 生 中 去 院 , H 國 視 , (American 0 之 請 美 政 魏 關 下 府 他 氏 係 許 的 , 未 允許 緊張 許 H 離 Museusm 我 久 北 之 我 們 平之 , 前 將 們 美 汖 中 , 前 或 美 能 或 of Natural 大 , 猿 得 万 使館 不 曾 到 人 便單 翁 標 司 勸 先 我 本 告美 生 運 獨 M History) 負 次 的 到 僑 責 到 美 離 美 電 國 華 國 去 於 0 返國 中 是 大 , 繼 交 魏 使 • 續 紐 氏 館 魏 約 與 交 研 天 我 涉 究 氏 決 然 , , , 定 博 聯 但 希 四 是 望 物 名 院 將 月 電 終 保 赴 請 因 中

問 猿 的 終 安 7 人 , Z 標 全 紛 據 先 後 本 云 0 4 __ 尚 , , + 遠 未 再 由 在 北 年 接 連 平 八 重 到 口 慶 協 月 詹 本 間 森 和 國 , 雖 大 醫 , 0 紛 學 紛 在 使 先 的 先 政 校 務 生 命 生 中 令 給 取 代 百 忙 出 表 我 0 我 的 中 之 , 請 中 負 國 信 責 他 , , , 們 興 仍 + 運 急 至 美 時 美 電 月 國 刻 懸 重 初 或 駐 慶 華 念 交 , 請 着 到 交 大 我 使 北 示 學 詹 平 的 0 森 的 術 大 手 情 交 約 中 機 關 涉 形 在 , + 但 , , , 妥 請 更 我 關 月 到 爲 他 設 中 美 懷 保 或 存 法 旬 北 大 , , , 至 詹 使 將 京 戰 人 森 館 中 或 大 爭

使

來

電

,

令

他

們

照

辦

開 身 щ 戰 最 照 1 =j= 我 顧 後 們 將 要 應 者 # , 當 或 自 , 是協 己 感 猿 人標本 作 謝 了 美 和 '俘虜 醫學校 國 分欽 的 ·裝箱 朋 時 友們 的 自自 , 校長 親 身運 他 己承當罪名 胡 輸 們不但負起運輸「北京人」的全責 頓 (Houghton)及總務長博文 , 不 **令我個人參加** , 不要連累到 中國 ,不合我 人 (Bowen) 卽 知道 我 個 , ,他 人 且 二君 準備 們這 0 將 種 美 0 代 他 國 來 日美 人受 朋 們 友 親

東京 跑 但 是 到 帝 因 新 敵 大教 另 生 人 對 外 代 授長 我 研 個 究 們 室 谷 的 人 (已經將: 部言 侵 中 略 , 和對 要求 人及 他 /助教高 英美 在室 引入室內 丙工作 的敵對 井冬二 , 兩 使 , 星 是經過長時間的精密計畫的 我 , 曾 巴 期 到 無 , 以 法 北 平 便 拒 來 調 絕 查 O С 詳 長 谷部 情 Θ 當時 在 暗 中計劃 ,十二 我 雖 知高 月八)高 井 日以 的 井 居心 則 前 直 接 , ,

過

的

精

神

,

實

在

令

人萬

佩

和

威

激

141 , 三十 經 過 年 相 當交涉 十二 月八日清晨 , 迫命 管 理 , 人將保: H 軍 佔據 險 櫃 了協 打開 和 醫學 , 他 們將 校 , 内 立 中的 卽 派 東西 人直趨解剖系的 • — 加 以 兩 檢 個保 杳 , 險櫃 然 後

叉 將 保 險 櫃 鍋 好 , 派 兵 看 守 o

佔 據 協 H 和 軍 的 佔 負 領 貴 協 人田 和 醫學 岡 校及 大尉 附 ,忽然 屬 醫院之後 走進我的辦公室 , 過了 幾天 , 先 ,仍令我們按時進 、談別話 ,然後追 內辦公 問 中國猿 0 人標 有 本存 天. ,

不了 他 膏 叉 放 們 模 在 責 型 同 「合作 何 任 處 到 , 不 咖 C Ç 是眞 我 啡 最 館 回 後 答 他 東 中 去 他 說 西 吃 , 0 , 在 點 但 中日 是 心 解 岩沒有-剖 0 他 是一家」 系 談話 存 人追 放 的 他 大意 問 , 搖 我 , 是専門 是: 他 了 搖 們 他們 也 頭 就 研究學術 0 不 已 次 管了 經 日 知 他 的人 請 道 0 不 保 我 險櫃 過將 晚間 ,希望我在北 來 中 到 他宿 有 , À 是 追 舍 中 京作 中 問 或 猿 時 去 談 事 人的 , 我 天 , 與 逃 石 ,

0

的 的 我 關 是 組 「重慶 織 係 過了 下 , 幾天 只 作 是 L___ 事 的 關 , , 且 於 政 治 位 不 學 能 術 工 H 離 作 本 方 開 憲 人 面 的 員 兵 _ 曹 北 , , 京 應當 所 長 以 , 帶 將 可 0 以暫時令我自 我 了一 逮 名 捕 翻 , 但 譯 是 , 由 據 走 佔 進 , 不 據 我 過我 協 的 公 和 必須在 的 事 負責 房 0 人說 他 華北 說 , , 政務委員會 我 有 與「重慶」 人 報 告

查所 要 冬二攜 介 見 紹 我 經 , 榮 帶 過 , 9 我 任 了 在 + 個 周 去 見 師 個 日 口 本 他 範 店 月 憲 大 的 的 繼 兵 學 續 時 光 景 開 候 , 光臨 的 掘 , , 他 偽 好 , 我 請 教 告 像 的 沒 我 訴 授 舍下 有 參 我 0 東京帝 在三十 加 人 提起 , 用似通 並 給 大長 ___ 年 我 北 不通的 谷 八 京 介 紹 部言 月 人 間 英語 個 人 的 , 有 不 事 助 H 人 , 0 告 向 手 我 來 我 平 訴 L___ 自己已 講 我 0 , H 預 「合作」 , ___ 子 經 備 位 隔 由 成 了 立 日 興 本 不 0 並 久 周 地 亞院 質 向 口 , (學家 我追 高 店 的 調 井

問「北京人」的下落。我實在不知,當然無法告知。

到 了 這個 時候 , 我方纔明瞭美國朋友胡頓和博文二君用心的精密 , 當初裝箱運輸之

時,全不令我知道。

假 段 的 新 聞 市 ,石膏作的。 時 長谷部言人發見中國猿人標本 在北平的日文報,及「 他說 ,這種貴重東西,原不許運至國外,但美國人不講信義 朝日」「大版每日」上,均在重要新聞欄內 ,被美國人偸去 ,協和解剖系保險櫃內的 ,發見這樣 ,把它偷走 東西 , 是

好 像 長谷部等,在北平沒有什麽成功,住了一個月 ,又回東京去了

不負 來 的 本 英語 訪我 我 保管責任 過了 告訴我 很痛 ,因我 半年多 快的說,這許多標本應當在解剖系的保險櫃 未在家,只留下一個名片,並令我次日在家等候。次日見了面 ,如果遺失了, , ,到次年(三十二年) 他是日本憲兵隊的偵探 我不 知情 四月間,忽然有一位「錠者繁晴」(英名為 0 , 他對於我的回答 奉了 ,日本軍 中 部的命令,負責尋找中國 ,不十分滿意,但只令我在兩星 , 我 的辦公室離解剖系很 ,用 Georgia) 猿 相 當 遠 人 的 流 , 且 標 利

期中不許出門

,隨時準備他來問話

錠 者 很 事 後 能 幹 我 始 , 知 在 道 承 辦 , 長 這 谷 事 部 後 在東 , = 京 H 之內 運動 了 , 要 將 人 有 關 介 的 H 人 本 全 軍 問 部負責將 過 7 , 特 中 别 或 是 猿 博 人標 文 君 本 , 找 曾 口 因 來 此 在 9

H 本 憲 兵 烼 中 吃 了 五 天 苦 0

所 發 見 約 的 塻 東 有 西 個 , 與 月 之 中 後 或 猿 , 忽 人 無 然 傳說 關 0 「北京 從 此 以 人 後 , 在天 消 息 津找 沉 寂 見了 下 去 , 0 但 ___ 直 是 過了 到 H 幾天 本 投 降 ,又1 , 傳 H 說 本 天 官 方 津

再

没

有

人

提

到

中

國

猿

人

的

事

0

應 接 博 箱 日 類 當 文 摧 美 化 , , 毀 將 在 爲 威 石 共 到 7 秦皇 H 陸 這 装 了 , 本 戰 也 現 兩 兩 但 島 戰 隊 個 個 在 是 的 艦 箱 白 的 司 , 被被 所 船 装 木 我 庫 子 他們收藏 追 送 在 箱 房 們 , 捕 到 這 中 Ω 可 0 美國 箱 兩 以 , , Š 在 但 個 内 鄭 Pre起來 是後 長 大 箱 套 重 江 使 發表 子 有 Sident 之 來 館 口 , 小 這 也 外觸 中 箱 中 , 很 個 , 0 , 可能 礁沉 庫 Harrison > 預 箱 小 北 箱 京 房 備 E 入 沒 曾 沒 內 由 0 為敵 有字 美 是 0 的 我 國 用 軍 下落 們 在 棉 駐 , 搶掠 算 馬 只 平 花 計 尼 陸 有 包 不 拉 戰 好 兩 時 明 \mathbf{A} 次 隊帶 間 赴 В 的 0 秦皇 _ 我 中 , , 們約 這 盛 到 個 國 島 美 中 猿 兩 記 於三十 個 國 途 國 號 人 標 箱 猿 中 去 Ó 子 本 約 人 , 0 的 年十 , 卽 不 在 0 難保 是十 兩 幸 + 山 個 之 頂 ___ 不 木 至 月 月 洞 被 箱 月 底 的 初 , 他 來 八 人 裝

,

~ **)**

下 落 本 , 旧 年 始 十 終 ____ 月二 未 曾 十 找 見 H 0 , 究 中 央 竟 社 北 東 京 京 電 人 訊 曾云 在 那 裏 , H ? 我 人 曾經用 們 希 望 三年 凡 關 工 心 中 夫 國 , 學 尋 術 找 的 -7 北 人 們 京 , 都 的 注

附 被 竊 Z ___ 北京 人 틴 在 日 本 發現

意

他

的

蹤

跡

,

共

同

找

尋

0

案 京 以 之 有 何 人 周 羅 人 相 者 骨 同 上 歷 Æ 中 之 項 及 史 基 骼 央 店 報 其 悠 消 金之 繼 社 , 道 附 久 續 現 東 息 京 經 發掘 件 , 已 0 , 惟 發 終 費 + 曾 年 表 吾 載 得 所 現 ___ , 等 人 月 大 惟 結 共 0 由 公 有 論 同 無 主 + 報 盟 關 發 所 持 九 , 掘 軍 天 文 以 得 日 最 津 獻 爲 者 北 專 O 高 版 之 後 電 按 京 , 軍 \subseteq H 者 曾 人 ---盟 部 科 年 有 北 + 所 學 軍 代 京 運 ___ 接 四 家 較 人 時 H 最 年 收 早 高 期 事 , 十二 係 者 拒 宜 總 , , 絕 蓋 文 ___ Z 部 , 非骨 月 九二 表 化 前 H 稱 四 界 示 者 本 九 骼 H 紛 科 兩 巴 前 學家 頗 紛 年 年 爲 , 及 來 中 而 似 爭 H 是 其 現 辩 國 軍 爲 , 在 石 他 否 ___ 科 曾 竊 膏 之 學 奪並 報 有 北 詳 製之 家 京 章 研 人 細 中 究 類 人 運至 研 ___ 模 人 心 究 0 0 型 與 得 從 偕 東 同 , 云 京 時 同 A 事 0 ___ 之 路 研 爪 曾 0 $\overline{}$ Λ 究 透 文 哇 類 在 ___ 社 中 人 •學 出 北 家 亦 北 土 謹 京

原

文曾載大公報重慶版三十

四年

十二月二日

上海版十二月三日

天津版綜合第

號十二月四

H

十九 由甘肅考古想到中國學術

之 個 紙 不 上 人 到 , 有 的 由 奉 , 寫 報 在 中 道常 種 這 央 點東 學 地 術 不 軍 質 調 E 確 事 西 的 的 實 查 第 義 事 所 , 且 各部 業 務 時 的 , , 以 而 有 首 威 想 免以 度 長之 不妥當的 到 內 命 了 訛 , 枝 報 傳 , 名詞 訛 節 章 我 今 問 Ŀ 0 竟 題 年 不 形 容 過 時 去了 0 當 這 我 時 甘 不 此 們 登 是學 載 米珠 的 肅 T 我 薪 術 作 們 趟 論 桂 這 , , 文 的 甚 種 目 的 時 純 而 , 也 候 學 是 至 作 許 術 於 , 史前 人 讀 我 的 者 人 個 消 會 考 都 人 息 古工 原 有 0 O 諒 牢 我 旧 我 覺 作 騒 是 新 得 0 , 0 因 我 聞 想

一 工作——西北工作之難和易

懸 爭 設 國 着 學 西 個 術 北 仐 , 負 小 界 年 貴 等 小 我 而 當 地 名 論 去 的 局 位 詞 , 第 地 , , , 費 不 但 方 ___ 肯 是 岩 盡 流 眞 甘 九牛 的 前 找 肅 往 學 ___ 者 0 人 , 虎之 列 自 去 是 然 我 如 西 力 : 不 北 國 西 去 所 , , 還是請 北 謂 西 ---各 定 北 大 是 ; 西 不 學 卽 因 北 第 及 到 爲 <u>__</u> 學院 之 人 ___ ___ 流 難 0 中 及 部 L__ 不 ` , 0 許 入 因 我 流 們常 多教授的 為 者 苦 看 , 也 見 L___ 位 寧 , 開 置 沒 願 發 在 有 , 西 全 平 人 北 在 津 去 那 京 0 以 裏 滬 虚 競 中 建

先 就 我 們 考 古 T. 作 來說 , 在 西 北 , 那 裏 有廣 漠 無邊 ,任 人馳 騁 的 地 方 , 且 多半 是 覷

第四章 附錄

的 這 紡 地 織 旬 ` 話 且 無 來 , 電 等 形 人 容 待 爭 等 奪 0 我 , 的 其 們 他 可 田 去 野 自 以 調 然 杳 說 , 任 科 均 0 學 那 他 有 也 裏 無 去 是 考 耕 限 古 的 耘 如 此 材 事 樣 業 料 0 之 若 0 ,)豐富 等 其 到 待 他 西 如 北 我 , 我 應 去 們 們學 研 去 用 究 發 科 考 展 學 , 正 古 方 0 的 如 爲 面 農 什 人 , 夫 如 麽 , 只 得 大 水 能 家都 利 到 以一遍 T • 工 廣 櫅 大 在 程 地皆黃 的 採 個 肥 角 冶 金 沃 落

江 很 裏 的 攜 望 作 全 湖 着 部 7 你 大 , , 的 我 爲 熱 外 僅 0 , , 情 這 覺 但 數 或 邊 收 件 穫 的 得 這 月 種 去 種 熱 的 部 去 小 工 ; 0 事 經 夫 假 誠 我 西 人 , 驗還 或 的 這 北 如 卽 , , F 我 同 興 小 人 次 , 是第 東 F 們 他 我 到 不 , 下 不 在 共 旧 西 們 廿 我 下 去 通 同 肅 物 , 次 交下 彼 剁 們 I 力 和 , 削 這 合 作 原 事 此 0 我 了許 沿 作 起 業 爭 他 是 相 們 海 共 來 匹 奪 方 馬 信 多 的 同 面 ? , 0 單 朋 他 他 大 發 , 作 友 展 們 都. 們 槍 可 其 以 市 是 出 , 定 他 使 中 種 在 發 使 學 我 也 的 事 人 西 , 能 是 豐 術 得 業 北 , 工 竭 不 到 到 工 收 0 作 作 誠 易 他 了 了 , 許 就 的 地 碰 蘭 的 們 協 多工 是 人 到 可 千 州 助 的 以 百 朋 , , 作 友 在 你 用 萬 米 0 全副精 上 中 西 泰 方 , 西 的 維 的 北 恆 面 北 護 代 也 方 王 , 的 便 也 神 永 你 表 可 民 來 焱二 可 同 0 0 , 衆 我 幫 他 以 樣 我 , 得 在 助 先 使 曾 們 你 生 到 走 西 是 全 人 誠 是 得 北 遍 , , 渴 樸 提 或 到 T

朋

友

苦也 不 在 成 西 其 北 爲苦 工 作 0 , 以 自 我 然 們 不 能 違 次 說 在 不 甘 難 肅 , 也 旅 行 不 各 能 地 說 而 不 言 苦 , 0 交通 旧 若 我 T 具 們 就 有 是 決 心 ___ , 難 難 關 __ 很 , 容易 沒 有 交通 打 破 ,

御夏二一古」。

代 過 河 到 境 1 縣 * 河 內,公 流 什 名 這 境 灘 , 域 內 行 麽 詞 無 中 渭 ini in 路 代 論 走 0 河 , O 路 我 雖 域 如 步 在 路 有 遭 , , 雖 要 次 是 寧定 們 任 相 修 , 不 當 卽 走 爬 餘 口 何 得 好, 共 條 F 大 族 雇 路 很 困 ` 臨 但 好,只 高 道 走了 難 的 什 件 , 汽 自 勢 夏 麽 山 下 , , 等 是 四 力 ; 車 但 然 , , 是本 汽 工 個 雇 不 範 縣 可 田 也 作 能 車 晶 圍 不 通 雇 此 , 地 說 公 域 卻 這 到 行 而 不 , 人不 容 路 容 我 時 個 生 到 0 易 未 易 們 我 地 出 , 用 通 卽 到 應 方 們 種 脚 0 任 是渭 當 $\overline{}$ 行 的 開 1 坐 種 L___ 何 前 交通 步 過 極 同 困 , 種 汽 的 河 點 走 難 只 回 車 是 上 族 儶 車 能 東 0 0 0 輛 游 當 若 西 西 方 形 由 , 户 我 交通 面 非 漢 雇 縣 , , 計 們 的 與 水 坐 用 過 政 沿 要道 汽 是 显 爲 人 洮 府 騾 大 天水 着 聯 河 車 域 車 洮 馬 或 河 絡 流 不 驢 河 鄉 , 0 , 岸 我 好 域 可 騎 這 鎭 ` 流 馱 甘 走 就 們 了 同 過 域 公 東 , 的 那 是 谷 馬 所 雇 , , , 西 成 時 的 方 但 就 如 以 ` , 代 難 能 縣 是 逝 候 代 公 也 洮 雇 鐵 免 路 山 了 走 沙 步 ` , 輪 除 要 禮 看 Ī 渦 ` 0 , 隴 縣 大 見河 好 四 路 臨 就 且. 車 切 得 ` 西 是 外 , ` 等 旁 凩 多 是 我 西 , 洮 鄉 抓 要 和 縣 有 難 大 們 Э 人 在 的 等 不 夏 去 雇 縣

器 支 把 立 走 者 流 灰 刻 不 , 0 都 並 耕 層 就 或 毀了 走 種 和 且 個 的 古 向 本 代 墳 前 地 , 小 墓 石 水 人一 人 去 器 燒 溝 近 , 定要 旁 和 火 不 , 時 陶 到 且 0 器 笑 我 所 支 十 遺 分 流 我 們 妨 鐘 及 們 去 礙 留 傻 或二 大 下 他 7 的 河 們 , , 交界處 十 說 可 耕 \neg 灰 : 以 種 分 鐘 ___ 盡 ___ , 堆 ,有平 於 你 情 , 積 們還當 的 是 刨 都把 起 檢 可 平的台 來 拾 鲍 這 作 , , 載 在 許 只 寶 而 多 要能 地(二十公尺至三十公尺 河 貝 歸 東 邊 , 0 台 這 搬 西 古代人類遺 檢 地 種 口 上 出 東 來 堆 來 西 , 多 我 , 成 放 得 們 灰 留 層 很 可 在 下 以 地 1 0 的 無 邊 農 者 空 石 限 人 地 , 制 種 我 的 , 田 ٠ 或 陶 們 ,

叉 是這 說 中 大 是 的 我 國 本 樣 們 場 事 說 所 情 地 講 有 到 之 這 重 , 人 棄之道 壞 和 西 要 裏 陽 北 , , 發見し 我 關 中 這 想 旁 樣 國 大 路 壆 的 起 術 東 個 , 新 , 卻 界 聞 西 好 很 之 地 成 記 , 這 方 績 糟 少 者 的 次 , , 極 , 就 我 好 因 人 佳 去 是 們 多 爲 走 大 檢 人 聽 , 家 其 不 拾 到 , 這 要 實 願 我 口 檢拾 也 來 意 爭 這 是 是 去 , , 中 而 實 記 , 了 許 國 在 這 者慣 所 怪 爭 談 次 多 現 的 不 我 語 東 象之 到 是 去 西 , 了; 或 , 發 個 者 於 見 古 小 說 是 0 地 人 是 他 遺 方 們 , ____ 更 留 種 在 , 談 下 術 報 條 的 語 紙 不 窄 東 到 E 0 路 成 四 我 發 自 表 績 , 己 廣 而 0 ,

二 問題——學術工作之難

曲 於 我 們 上 述 那 樣 走 路 , 我 們 ___ 共 碰 到 $\overline{}$ 或 者 說 遇見 九十 多 個 史 前 人 類 住 的 地

現 是 南 更 現 在 似 有 代 沒 人 平 說 法 藏 是 斷 龍 人 這 定 石 山 文 或 灰 0 苗 住 化 室 期 人 是 卽 之 宋 黑陶 以 ___ 族 後 的 所 0 在 遺 建 築 留 陝 的 南 , 也 似 O 究 有 平 是 竟 人 說 在 什 是 般 麽 東 年 周 以 代 漢 ? ·至 前 唐 非 , 等 之 這 間 將 是 根 的 來 羌 據 多 開 人 蘇 掘 住 秉 地 琦 , 先 多 , 生 還 研 的 究 有 說 不 人 法 可 說 瀘 0 ,

į

所 樣 成 , 由 冒 就 這 學 點 術 , 之 或 F 名 者 看 , , 究 以 成 爲 績 竟 進 驚 學 身 術 人 的 是 法 0 不 寶 容 部 易 , 實 分 的 在 人 把 認 件 中 爲 事 囫 研 , 究 的 不 學 學 是 術 術 百 界 以 , 賏 玷 從 舉 汚 了 前 成 科 名 1 舉 , 時 也 代 非 短 學 期 優 間 卽 則 仕 可 有

經 單 問 的 何 驗 題 物 報 的 解 的 Ŀ , 由 , 作 决 說 居 直 我 們 法 了 了 然 線 下 ? 說 的 這 , 面 我 以 次 , , 甘 我 我 多 個 段 半 們 斷 肅 人 談 是錯 雖 短 考 定 古 話 不 短 中 懂 的 或 綜 9. , 文 使 學 複 而 術 個 化 雜 我 旅 發 叉 , , 記 但 源 行 褟 想 者寫 尙 於 連 到 , 不 走 洮 的 成 致 過 河 我 方 荒 們 T 流 面 1 中 唐 域 很 作 ___ 國 到 個 多 學 0 文 這 術 如 很 , 化 範 的 此 小 很 發 地 的 韋 研 可 源 以 步 究 範 很 於 代 圍 廣 時 0 洮 我 表 0 , , 這 焉 加 根 研 部 流 據 次 究 能 域 我 把 分 我 這 中 人 們 個 , 批 次 不 國 去 問 許 在 文 懂 題 甘 是 甘 化 學 肅 , 我 肅 起 術 考 絕 談 考 源 古 研 不 話 古 的 究 是 , 的 大 是 有 簡

淸

楚

的

結

果

0

半 西 水 是彩 流 境 內 域 在 也 新 陶 及 同 $\overline{}$ 石 大 器 樣 卽 發 紅 夏 時 達 色 河 代 麏 流 末 O 那 光 域 期 等 , 大 個 Ŀ 地 約 地 面 , 方 在 均 有黑色繪 7發達 有 西歷紀元前二千 仰韶文化」發達 最 紋的 早 ? 現 陶 器 倘 年 不 Ŀ 甚 知 0 下 盛 這 , 東 種 0 , 來 那 相 在 個 和 同 時候的 西 的 洮 來 文 河 之說 化 流 域 人 , 在 類 , 自 河 所 渭 然 南 用 河 無法 的 F. 器 Цi 游 具 說 西 起 西 ` , 多 漢 陝 0

的 游 佈 F 可 陶 周 以 首 , 卽 而 0 代 經 先 漢 到 來 說 就 代 是代 獑 文 渭 7 我 0 化 到 們 河 文 少了 滇 此 下 最 化 正 表「原始的 游 後 0 中 次 0 爲甚 所 , 所 國 , 彩 經 而 代 中 陶文 替 麽不 到 過 原 中 的 了 的 0 國 化 用彩 河 原 漢 地 文化」者 南 始 代 極 方 端 的 陶 而 0 , 這 彩 言 衰 ? 中 落 種 大概 國 陶 • — 0 文 混 文 大 , 合文化 彩 化 約 卽 化 因 在 賏 這 爲 陶 陶 器 原 衰 渭 他 <u>__</u> 首先 落 河 F 始 們 , 一有彩: 也 中 採 的 上 彩 國文 有渭 許 用了 游 就 飾 陶 卽 完 是周 文化 者 化 另 河 全 極 是 衰 的 絕 民 少 種 落 由 族的 混 跡 類 起 河 , 合 來 且 南 東 , 原 文 彩 而 ` 西 , 有文 化 卽 飾 陝 爲 , 這 只 西 這 人 , 化 是 也 順 另 類 , 在 沿 許 製 正 不 曾 的 陶 渭 種 作 是般 器 及 類 由 中 河 的 使 渭 國 東 下 以 文 邊 用 游 西 河 後 化 緣 彩 _E 俥 0

期 廿 , 及 肅 當 原 青 始 海 的 邊 界 中 國文化 Ŀ 的 大 到 夏 7 河 渭 流 河 域 F , 游 曾 , 有 更 進 頹 齊家 而至 洮河 文 化 流 0 域 當彩 的 榯 陶 候 文 化 , 齊 鼎 家 盛 文 時 化只 期 是 仰 躱 韶 在 時

第

個 角 落 上 • 茍 延 性 命。等 到 原 始 的 中 ·國文 化 又去 陝西 ` 河 南 之 時 7 齊家文 化 伸 出 頭 來 , 進

到 洮 河 流 域 0 同 時 衰落的 彩 陶 文 化 , 也 由 大 夏河 流 域 再 回 到 洮 河 流 域 , 特 别 發 達 而 成 種

術 及 使用 彩 陶 的 習慣 ° 直 到 漢 代文 化 強 盛 起 來 , 這 種 晚 期 的 彩 陶 文 化 纔 絕 滅

晚

期

的

彩

陶

文

化

(如辛

店

期)

,受原:

始

的

中

國

文

化

影響

很

少

,

大部

保

持

它

固

有製

作

彩

陶

的

技

因 洮 河 流 域 的 地 理 上 一的 特 殊 性 質 , 在 史 前 時 期 卽 有彩 陶 文化 ` 原 始 的 中 國 文 化. • 及齊

家文 化 者 , 互 相 進 退 爭 衡 0 歷 史 時 代 以 後 , 自 漢唐 迄 於 現在 , 這 洮 河 流 域 , 仍 是 漢 回

(蒙)、藏三民族爭奪的地區。

此 外齊 家文 化 與長 城 以 北 之 細 石器文 化 , ·似有 相 當關 係; 原 公始的 中 國 文 化 , 典 [l]東 的

龍山文化更有密切的關連。

就 以 上 所 說 , 彩 陶 文 化之 盛 茇 ,在 不 同 地 品 , 有 不 同之 情 形 • 且 與 不 同文 化 相 接 觸 , ,

要 IIII 將 有 不 不 同 同 的 的 文 混 合文 化 分 别 化 出 產 生 來 0 0 我 列 如 們 研 究 就 這 地 個 理 方 問 面 題 說 , 必 , 我 有 們 ___ 必 時 須 間 知 道 和 東 北 地 理 ` 内 蒙 的 兩 ` 卆 個 華 觀 北 念 以 更

及 全 此 北 等 地 的 史 前 文 化 方方 能 有 所 推 論 以 我 在 甘 肅 所 得 的 點經 驗 , 何 敢 談 到 這 樣 大 的

問

學 太 種 術 之 難 成 績 发 急 其 繁 C 複 這 性 Ħ 以 , 說 而 硬 , 說 在 我 中 們 或 作 於 學 短 術 短 期 的 間 研 , 究 在 , 實 小 在 小 的 不 易 範 圍 , 因 中 爲 , 產 社 生 會 上 結 對 果 研 究 者 , 或 的 者 有

切

,

且

太

迫

,

不

是

因

虚

名

而

害了

研

究

者

,

就

是

研

究

者

騙

了

社

會

史 作 的 前 開 文 若 化 始 再 的 П O 問 到 這 我 題 次 我 們 , 這 這 們 許 並 次 沒 甘 多 問 有 肅 題 什 的 麽 考 , 古工 也 發 許需 見 作 , 要數 也 , 沒 我 + 有 可 位 以 解 考古學家安心工 決 很 田 了 什 白 憠 痛 問 快 題 的 講 , 作 只 , 幾十 是發 今 年 的 見了 年 Ï , 方 許 作 多 口 , 解 關 是 決 將 於 中 來 政 T.

希 望 美麗 的 夢

的 的 下 繁 有 夢 複 希 大 望寫 由 規 問 因 因 野 模 題 爲 出 我 外 的 爲 , 來 我 組 所 們 口 覺 到 織 以 這 0 得 至 都 我 次 , 詳 考 甘 市 作 們 細 古 在 肅 大 , 的 學 看 規 野 考 古 計 外工 在 模 看 畫 的 學 現 , 越 作 術 在 開 , 之 則 到 上 國 掘 不 内 時 了 , , 佔 的 至 須 時 , 公開 情 少 時 間 是 的 個 形 時 將 希 很 短 0 , 我 望着 重 已 促 要的 經 立 , 和 刻 看 明 覺 到 年 本 地 位 的 及 人 到 的 以 我 + , 我 學 幾 後 從 識 也 前 個 , 我 經 不 的 重 妨 希 要 們 驗 望 地 仍 , 癡 不 方 去 , 簡 足 人 那 , 說 要 裏 應 直 夢 付 I 是 好 好 作 這 當 開 個 , , 把 美 H. 掘 前 我 麗 要 的

第 , 我 希 望 組 織 個 __ 西 北 考 古 隊 類 的 團 體 , 方 面 開 掘 我 們今 年 ·已遇 見的

幾 個 重 要 史 前 人 類 的 遺 址 ; 另 方 面 , 再 擴 大 範 圍 , 在 西 北 其 他 區 域 調 查 0 明 春 卽 開 始工

作 , I 作 至 有 相 當 成 績 ___ 爲 止 , 年 限 不 定 0

及 材 有 研 料 第二 究 的 個 生 責 專 門 任 O , 學 我 0 院 各 希 望造 地 , 如 國 就 立 考 及 及 古 訓 私 立 學 練 院 大 考 學 古 專 或 , 門 獨 並 立 設 人 學 材 考 院 , 以 古 5 博 要 便 成 物 在 立 館 我 <u>___</u> 國 各 考 , 專 古 地 負 作 學 Ï 採 系 集 作 **9** . 0 • 招 收 在 藏 收 西 大 北 ` 及 學 , 普 似 研 究 平 通 應當 考 生

晶 堂 加 工 , 工 共 作 第三 作 同 O 此 討 O , 論 外 我 考 希 , 古 並 望 學 招 組 集 上 織 業餘 的 個 問 題 考 古 中 , 的 同 國考 人 時 古 並 , 使 加 學 全 會 以 國 輔 <u>__</u> 作 , 助 考古 有 , 使 會 他 I 址 們 作 , 有定 者 發 生 取 興 得 期 緊密 趣 刊 及 物 有基 連 0 製及 聚全 本 能 分 國 力 配 的 , 合 會 也 理 員 म 的 於 以 分

四 希望、失望、絕望、和成功

查 絈 所 織 , 我 ___ 成 西 由 立 北 野 在 考 外 民 古 , 國 多、 由 初 蘭 年 說 州 , , 7 經 兩 由 幾位先輩多 個 西 要 安 件 , 是 再 經 口 年 濟 到 苦心經營 和 北 人 平 材 , 我 0 先 的 , 說 始行 經 希 濟 望 粗 , 具 我 , 規 服 就 模 務 變 0 的 成 近 機 了 來 關 由 是 失 幾 望 中 位 央 負 地 0 責 質 先 調 人 就

考古 政 可 而 盡 府 另 力 I 維 不 撥 隊 作 會支 叉 持 筆 的 不 , 工 出 經 無 專 相 作勉強可以 款 費 這 筆 當成績的 , , 把 他 或 們 幾位 者某 認 《某熱心 負責 爲不 繼 個 續 關 機 人 0 重要的 學術 關 困 愁死 難的焦點 , 卻 的 , 款項 也 À 天 天鬧 捐 不 會籌 , 助 0 就 私 窮 是經 人捐 筆款 出 0 以 錢 費。 來 這樣 助 0 但 0 , 那裏 我在野 有工 我 個 到 去找 北 窮 作的基礎 卒 機關 外 時 這 ___ 樣 看 , , 我 而 , , 又要 善 物 曾想 有工 主 價 擔 直 作 , ? 或 線 負 的 我 上 者 能 的 昇 政 西 力 希 府 北 , ,

望

,

不

·是夢是

什

麽

?

究 學 的 使 I 及 何 ? 能 作 術 作 合 , 是勉 學 力都 m F 作 再 人 的 術 叉 就 O 常嫉 身兼 我覺 研 是有 強 人材 工 究 作 田 Ī 恨 以 限 數 凡 而 , 作 我 是作 旁 職 對 的 言 之人 們 付的 人 , 絕 , , 學術 我希 絕不 作 事 被壓在不做工 務 對 研 , 至 望是: 究 還忙 可 工 不 是無 包 未 作 , 更 不 來 的 而 之大 與考古 過來 嫉 所 人 不 恨 辦 不 , 作之人之後 規模的 應當先 研 知 , , 遑談 究 學 , 辦 無 有關 有 而 研究? 精 成 所 估 辦 的學 細開 績 不 量 不 的 能 0 ___ 到 指導 下 術 掘 0 人 這 好 以我 界人士 類 自己 工 0 處 作 這 • 人 的學 協 0 叉 個 類 , 我 助 人 多 但 人 , 給我們 識 講 ` 有 是 則 及 權 看 不 和能 小 , 合作 在 勢 心 能 看 勝 西 力 學 眼 , 我 北 任 術 有 0 皆不 作初 我相 國 Ŀ 黨 0 , 我 自 學 的 派 覺 能 己 術 步 信 指 , 界情 得作 考古 有 談 導 不 時 能 許 , , 除 更 作 形 任 調 多 協 非 如 H 何 助

二三四

是寄 生 在 這 樣 的 人 卵翼 之下 , 或 加 入 他 們的 黨 派

0

登 派 國 高 别 各 大 再 說 , 學 晔 說 派 到 及 增 别 組 , 設 學 四 不 織 Ш 同 考 院 考古 古 皆 的 , 學院 應 學 不 新 能 會 聞 , 那 會 合 , 考古 據 卽 作 裏不是經費 說 可 博物 成 若 , 在 開 0 像 會 中 館 我 或 , ` 困 們 及 則 |難,維 其 這 只 大 實 學 類 有 人 吵 不 持 中 架 止 舊 增 , 在 設 H 0 無 此 中 局 考古 國 派 外 面 别 學 更 尙 , 在 有 系 , 且 所 其 不 不能 謂 層 他 易 有 國 , , 拍 家 我 何 權 有 亦 能 們 威 權 然 談 口 者 威 以 到 者之 學 看 增 , 有 術 設 看 馬 關 權 界 甚 於 屁 威 中 麽 全 ? 者 有 ,

休

作

妄

想

٠. ن

奔走 是全 且 文 是 中 權 人 對 胡 勢 相 國 死 適 之門 的 之 輕 牛 先 彈 人 心 寒,因爲若 生曾提出中 o , 都 在 卽 死了 相 不 能 反 自 的 是活牛, 情 己 中 國 形之下 學術 不 國 學 作 或 術 事 獨 的 , 尙 立 不 的 丽 可 所 嫉 發 因 問 災 恨 達 題 III 胡 旁 , 起 0 先 人作 是 胡 舞 生提 學 先 , 生是苦 事 術 死 出 界 牛 ; 中 自己 更 則 國 不能戴 不 口 學術 婆心 不 能 爭 動 獨立之後 氣 上 彈 , 學 其 0 0 術 在 全 實 的 今 卻 中 , 帽 天 是 國 不 子 對 的 , 絕 沒 久 牛 , 卽 兩 對 彈 有 沒 條 不 辦 琴 腿 有 能 法 , 1 卻 再 而 ,

不 過話 叉 說 回來 , 我 這 次 去 甘 肅 考古 , 也 曾得 到了 許多學 術 界及 非 學 術 界 的 人 的 幫

文

學術 是不 在 成 失望之後 望 助 雅 功 對未來 會成 。我 失望 I 我覺得天下老鴉並不一般黑 作 功的 們若 的 , 115 ` 人 的 絕望 存一線之望 由 大規模的甘肅考古失望了 C , 應當信 歷史上看 我們絕不能因小 0 事業之開始 ,中國 ,但不 望 要 ,在於希望 學說 事情大致如此 小 **久卽可以使你絕望** O 打擊 且我個人有一種不輕易示人的 0 ,但 ,而忘了遠大的前途 件 ,但在中國 一將來 事情 自自 一定能 , 不經 然我不敢說全是如此 , ,你有希望 線也沒有。 過希 成功。 望 Q 不但研究 我 ` 失望 ,立刻就會失望 並要鄭 學說 過了這 究學 , 和 重 0 我相 即三望 術 告 絕 「三望」 望的 訴 如 此 凡 信 在 學 o , 我 , 說 我 我 階 # 就具 們於 : 希 覺得 們 段 國 柜 租

及十一日。) 本文曾載大公報天津版三十六年十一月二十一 日至二十二日;上海版十二月七日及八日 ;重慶版九月十口 在中

國無

論

作任

何

事業

, 也

如

此

二十

第四紀地質,氷川,人類化石及人類文化分期總表

Chronological Table of Quaternary Geology, Fossil Man, and Human Culture.

40 HLA (1)	11 EE (1± 44)	ニレーロス 質用	人類化石	人類 文 化		
絕對年代 Absolute	地質時代 Geological	氷川分期 Glaciation		,,,,,		
Date	Chronology	Period	FossilMan	110111211		
200 0BC.	地質上之現代	光型 Period		銅器時代 Bronze age		
4000	或	から からが親		新石器時代 Neolithic		
6000	全新統	y人® Fini-Glacial 後 ⁹		中石器時代		
8000	Geological	時 野機 野機 明 Goti-Glacial		Mesolithic		
10000	Present or Holocene					
- 20000 - 50000 - 72000	更新統 晩期	維母氷川期 WÜRM Glaciation	商斯拉德人穆 ChaceladeRace 克魯馬努人種 CroMagnonRace 格里馬底人種 Grimaldi Race	馬哥德林文化 Upper Cave Magdalenian		
- 100000 - 115000	Late Pleistocene	弟三間氷期 R-WInter- Glaciation Period	尼安德特人 Homo neandel- thalensis	河套文化 莫斯那文化 Ordos Mousterian Industry 米寇克文化 Micoquean		
- /87000 - 200000 - 230000	更新統中期	瑞斯氷川期 RISS Olaciation	斯坦海母人 SteinheimMan 斯噶斯弘人 SwanscombeMan 曙 人 Eoanthropus	勒互噻喹文化 Levalloisean 阿舍利文化 Acheulean		
- 400000	Middle Pleistocche	第二間氷川期 R-M Inter- Glaciation Period		克 拉克当文化 Clactonian		
435000	* +: 41	民德尔沙川期 MINDEL	海德堡人 Homo heidel- bergensis	阿布維利 中國猿人 文化 文化		
476000	更新統	Glaciation		文化 文化 Abbevillean Sinanthropus		
500000	初期	第一間氷期	中國猿人 Sinanthropus	Industry		
- 550000 - 590000	Early Pleistocene	G-MInter- Glaciation Period 見茲氷川期 GUNZ Glaciation	瓜哇猿人 <i>Pithecanthropus</i>			
	上新競(PLIOCENE, Villafranchian in Europe and Sanmenian in China)					

詛 絶对年代一行,係拫據Zeuner,1946,之表,所填八者。中石器時代以後,三公分代表二萬年,以前則三公分代表十萬年。

一九四七年裴文中重摄